



BRAUN 

KULTURGUT REBEN – BRAUN HILFT PFLEGEN



DES MACHINES CONÇUES ET
PRODUITES CONFORMÉMENT
À LA PRATIQUE AU COEUR
DE LA RÉGION VITICOLE



BRAUN Epampreuse
RP W 1 et RP W 2



EPAMPREUSE RP W1 | RP W2

- 1 Pour retirer les pampres
- 2 Broyer l'herbe sous le rang




BRAUN Epampreuse. L'original.

L'appareil pour la viticulture.

Notre épampreuse Braun est conçue conformément à la pratique pour le travail rapide tout autour du pied de vigne, tout en respectant l'environnement. Le système modulaire vous permet de monter cet appareil sur notre tondeuse *Alpha*. Vous pouvez aussi les installer à l'avant du tracteur avec notre châssis modulaire *Vario* ou avec notre cadre universel. De cette façon vous pouvez effectuer tous les travaux de printemps en une seule opération. Dans tous les cas, l'épampreuse vous aide à entretenir les vignes de manière écologique.

Les avantages décisifs BRAUN:

- Effectuer trois travaux en même temps (en combinaison avec la tondeuse Alpha)
- Combinaison avec d'autres machines BRAUN
- Respectueuse de l'environnement



- 1 Ressort de maintien contre le pied
- 2 Étrier de garde
- 3 Bride pour la montage sur la béquille verticale
- 4 Lanières en caoutchouc souple pour arracher les pampres et herbes

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail

Epampreuse RP W 1	350 mm
Epampreuse RP W 2	600 mm

Besoin de l'huile

D'un coté	20l/min.
Double	20l/min.

En combinaison avec les épampreuses, le système modulaire BRAUN vous permet d'effectuer plusieurs travaux en même temps



La tondeuse en montage arrière

La tondeuse *Alpha* est idéale pour tondre l'herbe ou broyer les sarments. En association avec un outil frontal et ventral BRAUN, vous limitez vos passages. Vous gagnez ainsi du temps, réduisez votre consommation de gasoil et limitez le tassement du sol.



La lame intercep LUV *Perfekt* montage ventral

Ce montage entre roues de la lame intercep LUV *Perfekt* est équipé d'une charrue à disque pour les travaux d'été. Grâce à cette charrue à disque, la bande de travail de la lame est délimitée avec exactitude de la partie restant enherbée.



Epampreuse *RP W1* en montage frontal

Pour éliminer les pampres. Avec la tondeuse en arrière, les lames interceps LUV *Perfekt* entre roues et les épampreuses en montage frontal vous effectuez tout les travaux de printemps en un seul passage.



PROPRE AUTOUR DU CEP SANS PRODUITS CHIMIQUES



Epampreuse *RP W1*, montée sur un cadre enjambeur

Grâce à un vérin indépendant vous pouvez aussi travailler dans les vignes en terrasse.



Epampreuse *RP W1*, montée sur un cadre universel *UKR*

Le cadre *UKR* est réglable en largeur hydrauliquement. Il est équipé de roues de terrasse réglables en hauteur.



Epampreuse *RP W1*, montée sur la tondeuse *Alpha sensotronic*

Ce montage donne un travail optimal. Les palpeurs de cette tondeuse extensible permettent en permanence de tondre au plus près du rang de vigne. De ce fait, les epampreuses se trouvent toujours à bonne distance des pieds afin d'éliminer les pampres et de finir de tondre l'herbe laissée sous le rang.



Epampreuse *RP W2*. L'original (patenté 1977)

L'épampreuse *RP W2* était la première épampreuse mécanique sur le marché. L'épampreuse *RP W1* a été développée sur la base du *RP W2*. Toutes les machines similaires sont des copies de notre produit.

Votre concessionnaire BRAUN:

BRAUN Maschinenbau GmbH
 Albert-Einstein-Straße 10
 D-76829 Landau/Pfalz
 Tel.: + 49 63 41/95 05 50-0
 Fax: + 49 63 41/95 05 5-22
 info@braun-maschinenbau.com
 www.braun-maschinenbau.com