



**BRAUN** 

**BRAUN AIUTA A MANTENERE LA SALUTE DELLE TUE VITI**



PENSATA E COSTRUITA  
PER I VITICOLTORI  
IN MODO DA RISPONDERE ALLE  
PIÙ ELEVATE ESIGENZE APPLICATIVE

**BRAUN** *Coltivatore Vario*



# COLTIVATORE VARIO

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per modificare la struttura di terreni duri e difficili
- 3 Per sarchiare, ossigenare, rigenerare il terreno ed eliminare il muschio



## BRAUN Coltivatore Vario

*L'attrezzatura universale per le lavorazioni del suolo in frutticoltura e in viticoltura*

Grazie al **sistema modulare** del Coltivatore Vario potrete adattare una multifunzione di accessori. Avrete così tutte le soluzioni per ogni tipo di lavorazione limitando o **eliminando l'utilizzo di prodotti chimici**.

### I vantaggi BRAUN:

- Una sola macchina per **tutte** le lavorazioni del suolo
- La possibilità di collegare agli attacchi posteriori del coltivatore attrezzature quali erpici, frese ecc. garantendone **miglior efficienza e durata**.
- Possibilità di usufruire della trave anteriore del coltivatore, quale robusto porta attrezzi anteriore e posteriore per altri dispositivi quali le nostre lame interfilari LUV Perfekt, spollonatrici W1, rinalzatori laterali.

Sul coltivatore BRAUN Vario si possono montare numerosi utensili quali:


- Dischiere frangizolla
- Coltivatori elastici
- Ripuntatori
- Arieggiatori

Coltivatore BRAUN Vario:  
La garanzia per il suolo  
del tuo vigneto.

### Dati tecnici

#### Ampiezza di lavoro:

- 800 – 1200 mm
- 900 – 1300 mm
- 1000 – 1400 mm
- 1100 – 1600 mm
- 1250 – 1750 mm
- 1500 – 2000 mm
- 1700 – 2200 mm



- |   |  |
|---|--|
| 1 Terzo punto/regolazione altezza rullo | 5 Attacchi per frese, erpici, vangatrici |
| 2 Sostegno traversa posteriore          | 6 Vomere a palette                       |
| 3 Allargamento meccanico idraulico      | 7 Rullo a spuntoni                       |
| 4 Tasche portautensili 60 x 25 mm       |  |



## **BRAUN Vario:** **Un' unica macchina universale per tutti i lavori di cura del terreno**



### **Coltivatore Vario con coppia dischi frangizolla**

I dischi frangizolla sono rapidamente orientabili in più posizioni garantendo una lavorazione omogenea ed efficace. Possibilità di montare 2 coppie di dischi in posizione di lavorazione incrociata ad X.



### **Coltivatore Vario con ponte mobile**

La robusta lavorazione anteriore dei gambi rigidi viene ulteriormente sminuzzata ed appianata con l'adozione di un parallelogramma posteriore „rotore rullo“.



### **Coltivatore Vario con gambi rigidi**

Sarchianti a coda di rondine in acciaio temprato, lame sarchiatriche bilaterali LUV *Perfekt* con disco rinalzatore e rullo posteriore.



### **Coltivatore Vario con coppia dischi tagliazolla e sarchiatori a coda di rondine**

Ideale per una arieggiatura superficiale senza rovinare il cotico erboso.



## PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE



### Coltivatore *Vario* con vomeri elastici ad S – ruote e rullo di profondità

La parte anteriore ad allargamento idraulico è dotata di vomeri elastici con corpi scalzanti atti a rasentare i ceppi delle viti, mentre posteriormente avviene la lavorazione sulla fila .

L'allineamento in profondità di ruote e rullo garantiscono uniformità di lavorazione.



### Coltivatore *Vario* con vomeri anteriori a paletta, dischi, rincalzatori e rullo

**Compatta e robustissima** conformazione permette la rincalzatura bilaterale sia dei filari piani che in pendenza.

L'ingombro ridotto permette la facile installazione di attrezzature anteriori sulla trattrice (Cimatrici a verde e a secco, ecc ...).



### Coltivatore *Vario* con vomeri a paletta, erpice rotante, seminatrice e rullo di chiusura

Fantastica e completa soluzione per semine di sovesci e altro anche direttamente sul suolo inerbito. L'attacco a 3 punti sul coltivatore *Vario* permette di collegare posteriormente la maggior parte di erpici rotanti fresche o vangatrici.



### Coltivatore *Vario* con vomeri arieggiatori e dischi tagliazolla

I dischi sono montati anteriormente ai vomeri arieggiatori (nell'immagine posizionati „in linea“); ciò garantisce un'efficace e profonda ossigenazione dei terreni senza rovinare il cotico erboso sollevando e rompendo il „muro“ causato dal compattamento del peso delle trattrici.

Importatore per l'Italia:

Az Macchine Agricole S.r.l  
 Loc. Sussie 1/a  
 38045 Civezzano (TN)  
 Tel: 04 61/857116  
 Fax: 04 61/857891  
 info@braunmacchineagricole.com  
 www.braunmacchineagricole.com