



BRAUN 

BRAUN AIUTA A MANTENERE LA SALUTE DELLE TUE VITI



PENSATA E COSTRUITA
PER I VITICOLTORI
IN MODO DA RISPONDERE ALLE
PIÙ ELEVATE ESIGENZE APPLICATIVE

BRAUN Lama interfilare
LUV Perfekt



LUV PERFECT. LA SOLUZIONE.

- 1 Per l'eliminazione delle infestanti fra i ceppi delle viti.
- 2 Per la lavorazione interfilare del suolo.



BRAUN Lama Interfilare LUV Perfekt

La macchina per la viticoltura e la frutticoltura


La nostra lama Interfilare LUV Perfekt è stata concepita per la lavorazione veloce ed efficace del suolo fra le viti avendo cura di non danneggiarle.

La sua concezione modulare vi permetterà l'adattamento dei singoli accessori alle varie condizioni operative. LUV Perfekt semplice, rapido ed efficace: La soluzione per mantenere pulite le vostre piante senza l'ausilio di prodotti chimici.

I vantaggi BRAUN:

- Telaio Universale modulare valido per tutte le attrezzature (LUV Perfekt, Spollonatrice W1, ecc.)
- Regolatore di pressione della lama nel terreno con comando elettrico veloce e sicuro.
- Tastatore regolabile con estrema semplicità.
- Montaggio e smontaggio rapido degli accessori
 - per ogni esigenza orografica del terreno e
 - per ogni esigenza di lavorazione (scalatura, rinalzata, ecc.)
- Applicazione ventrale, frontale e posteriore delle macchine.

Semplicemente Perfekt.



- 1 Pulsante di sicurezza
- 2 Telaio universale
- 3 Tasca montaggio accessori
- 4 Regolatore di pressione
- 5 LUV-Lama interceppo
- 6 Gambo rigido con vomere reversibile

Dati tecnici

Larghezza minima fra i filari

Applicazione frontale singola	da 1,2 m
Applicazione tra gli assi	da 1,3 m
Applicazione bilaterale	da 1,5 m

Altezza di sollevamento

Applicazione frontale	500 mm
Applicazione tra gli assi	500 mm
A richiesta anche altre misure	

Quantità olio richiesta

Monolaterale	12 l/min.
Bilaterale	24 l/min.



LUV Perfekt applicazione frontale, ventrale e posteriore

Esempi di montaggio ed allestimento



APPLICAZIONE FRONTALE

LUV Perfekt montata frontalmente con sollevatore monolitico.

Lame sarchiatriche LUV Perfekt in applicazione bilaterale, con dischi rinalzatori, montate su telaio centrale con ruote di appoggio.

L'utilizzo dei rinalzatori agevola e definisce l'area di lavorazione.



APPLICAZIONE FRONTALE

LUV Perfekt montata frontalmente con telai Universali laterali

Questo tipo di applicazione permette la lavorazione separata dei due lati.

I telai universali permettono inoltre di seguire diverse profondità operative adattandosi automaticamente alle curve di livello. L'inclinazione in avanti dei telai universali DBGM agevola la penetrazione delle lame sarchiatriche anche in terreni particolarmente duri.



APPLICAZIONE TRA GLI ASSI

LUV Perfekt applicazione ventrale con disco rinalzatore ed allargamento bilaterale idraulico

Tale applicazione permette:

- Compattezza operativa della macchina
- Miglior controllo di lavorazione
- Alta velocità di impiego
- Maggior allineamento
- Ergonomia ottimale



APPLICAZIONE POSTERIORE

LUV Perfekt in applicazione bilaterale posteriore su coltivatore multifunzioni Vario
(In questo caso allestito con frangizolla S form)



Sistema modulare LUV Perfekt

Permette la rapida applicazione di altri accessori quali, il trincino interfilare, la spollonatrice, l'erpice rotante, il mini disco rotante.

Nell'immagine il trincino interfilare applicato al telaio universale fra gli assi del trattore; robusto e sensibile è una valida alternativa alla lavorazione del terreno, permettendo il controllo delle infestanti fino al ceppo della pianta con una morbida rifinitura effettuata dai gommini telati.




PULIZIA DELLA VITE SENZA SOSTANZE CHIMICHE



LUV Perfekt con disco posteriore di rifinitura

Tale soluzione oltre a permettere una maggiore rincalzatura regolabile tramite comando a leva, funge soprattutto da rifinitura posteriore riportando sulla fila lavorata eventuali zolle o sassi.



LUV Perfekt con Erpice rotante

Rifinitura perfetta in presenza di terreni compatti. Il disco anteriore serve anche a stabilire la profondità di lavorazione.



LUV Perfekt con scalzatore infraceppi

In 5 minuti la nostra lama sarchiatrice, si trasforma in un fantastico sensibile e veloce scalzatore, sostituendo solo l'attrezzo terminale.

La sinergia dell'economicità.



Scalzatore infraceppi UV

Lama estiva su telaio universale applicabile anche su coltivatore a 3 punti.

Importatore per l'Italia:

Az Macchine Agricole S.r.l
Loc. Sussie 1/a
38045 Civezzano (TN)
Tel: 04 61/857116
Fax: 04 61/857891
info@braunmacchineagricole.com
www.braunmacchineagricole.com