







# IL SISTEMA MODULARE BRAUN.

Per soluzioni personalizzate in viticoltura

Made in Germany



# Grazie al sistema modulare BRAUN aumentano le possibilità nel tuo lavoro






# Indice

	Soluzioni BRAUN per la viticoltura. Le attrezzature.	Categorie Prodotti	Pagine
	BRAUN Lama Interfilare LUV <i>Perfekt</i> e accessori	01	2 -31
	BRAUN Interceppo UV/F-UV/E u accessori	02	32 - 33
MAN	BRAUN Spollonatrice W1   W2	03	34 - 39
	BRAUN Consol di aggancio a trattori con sollevatore frontale o articolati	02	40 - 45
00	BRAUN Coltivatore universale <i>UKR</i> e accessori	041	46 - 49
	BRAUN Coltivatore <i>Vario</i> BV e accessori	043	50 - 75
	BRAUN Actiroll	045	76 - 77
	BRAUN Tagliaerba	07	78 - 83
	BRAUN Seminatrice	09	84 - 85
	Condizioni di vendita, dati tecnici, fiere		da 86



- Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila



### **BRAUN Lama interceppo LUV** Perfekt e accessori

#### **LUV** Perfekt

con misure standard del coltello da 350 o 500 mm, allargamento automatico attraverso il tastatore e fornito di tubazioni. La lama interceppi LUV Perfekt è molto stabile grazie alla lunghezza del gambo.

#### LUV Perfekt con gambo modulare

Accanto al modello con il gambo lungo è adesso disponibile anche la nuova variante del LUV Perfekt con gambo modulare intercambiabile. Staccando il codolo di aggancio della lama si possono montare altri attrezzi per la lavorazione del terreno e il mantenimento del cotico erboso.

#### Comando elettrico singolo


è composto da una valvola DB con regolazione manuale, una valvola magnetica e un comando di chiusura circuito manuale. Il comando è dotato di calamita per poter essere comodamente agganciato sulle parti metalliche del trattore.

#### Comando elettrico doppio

come sopra descritto questo comando, in più, permette di regolare e comandare in modo separato l'olio della macchina sinistra.



#### Supporto regolatore per Coltivatore/UKR



#### Erpice idraulico (doppio rotore)

completo di tubi idraulici, efficace anche contro le infestanti già alte. Grazie al lavoro dell'erpice l'erba impiega più tempo per ricrescere.

#### Erpice idraulico modulare

ideale per sgranare terreni particolarmente compatti ed impedire il ricrescere dell'erba.




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	Lama interfilare LUV Perfekt		
	con coltello 350 mm o 500 mm, tubi idraulici e attacchi rapidi		
01101	destro (350 mm)	31,0	
01102	sinistro (350 mm)	31,0	
01103	destro (500 mm)	32,0	
01104	sinistro (500 mm)	32,0	
01311	corto con gambo modulare, destro (350 mm)	38,0	
01312	corto con gambo modulare, sinistro (350 mm)	38,0	
01313	corto con gambo modulare, destro (500 mm)	40,0	
01314	corto con gambo modulare, sinistro (500 mm)	40,0	
01105	Comando elettrico singolo	8,0	
01106	Comando elettrico doppio	10,0	
043034	Supporto regulatore per Coltivatore/UKR	0,65	
01153	Erpice idraulico (doppio rotore), destro	30,0	
01154	Erpice idraulico (doppio rotore), sinistro	30,0	
01353	Erpice idraulico modulare, destro	30,0	
01354	Erpice idraulico modulare, destro	30,0	
0233	Especialization modulare, simistro	30,0	
01601	Staffatura frontale con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione, destro	50,0	
01602	Staffatura frontale con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione, sinistro	50,0	



- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila

# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori



Aratrino

Col de cygne (01379)

Aratrino

per LUV modulare (01179)

Lama Pulisciceppi per Aratrino Col de cygne (01380)

Lama Pulisciceppi per Aratrino (011792)



Bandella parasassi



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01179 011791 011792 0117921 01379 013791 01380	Aratrino per LUV modulare, rechts  Aratrino per LUV modulare, links  Lama Pulisciceppi per Aratrino, rechts  Lama Pulisciceppi per Aratrino, links  Aratrino(col de cygne), rechts  Aratrino(col de cygne), links  Lama Pulisciceppi per col de cygne, rechts	21,0 21,0 4,5 4,5 21,0 21,0 4,5	
013801	Lama Pulisciceppi per col de cygne, links	4,5	
01324 01325	Bandella parasassi destro sinistro	51,0 51,0	




- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila



# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori

Gambo rigido dritto

Gambo rigido piegato



Vomeri e coltelli



01349

001220




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01125	Gambo rigido destro/sinistro	5,0	
01126 01127	Gambo piegato destro sinistro	5,0 5,0	
01140 01141	Vomere con versoio per gambo rigido destro sinistro	5,0 5,0	
01142 01143	Vomere senza versoio per gambo rigido destro sinistro Orecchio rincalzatore per gambo rigido	3,0 3,0	
01144 01145	destro	1,5 1,5	
04128	Mini-ripper 16 x 40 x 300 mm, Punta destro / sinistro	1,5	
01148	Vomere a piede d'anatra $1/2$ , destro	1,0	
01149	Vomere a piede d'anatra $1/2$ , sinistro	1,0	
0012151	Lama/ZS 350 mm, destro	2,7	
00121511	Lama/ZS 350 mm, sinistro	2,7	
01146	Lama con orecchio 350 mm, destro	5,0	
01147	Lama con orecchio 350 mm, sinistro	5,0	
001220	Rastrello per lama 350 mm, destro	0,5	
0012201	Rastrello per lama 350 mm, sinistro	0,5	
01150	Rastrello vibrante per lama 350 mm	1,7	
01349	Pulisci ceppo (cure cep) per lama 350 mm, destro	3,0	
01350	Pulisci ceppo (cure cep) per lama 350 mm, sinistro	3,0	
001211301	Lama/ZS 500 mm, destro	5,0	
001211311	Lama/ZS 500 mm, sinistro	5,0	
0012073	Lama con orecchio 500 mm, destro	5,0	
00120731	Lama con orecchio 500 mm, sinistro	5,0	
001208	Orecchio scalzatore per lama 500 mm, destro	1,7	
0012081	Orecchio scalzatore per lama 500 mm, sinistro	1,7	
001217	Rastrello per lama 500 mm, destro	0,6	
0012171	Rastrello per lama 500 mm, sinistro	0,6	
01167	Rastrello vibrante per lama 500 mm, destro	2,0	
011671	Rastrello vibrante per lama 500 mm, sinistro	2,0	
01351	Pulisci ceppo (cure cep) per lama 500 mm, destro	3,0	
01352	Pulisci ceppo (cure cep) per lama 500 mm, sinistro	3,0	




- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila

# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori



Disco tagliazolla 300 mm Ø


Disco rincalzatore 300 mm Ø/350 mm Ø



#### Rincalzatore 350 mm Ø con rinvio di aggancio

viene agganciato tramite il rinvio COD. 01123, in questo modo si evita che la terra mossa dal coltello finisca verso il centro del filare. Grazie alle tre possibili regolazioni del disco è adatto a tutte le esigenze.

Particolarmente indicato per vigneti in collina e montagna.



#### Ruote con regolazione dell'altezza fissa

ruote regolabili in altezza attraverso il montaggio sui telai di aggancio.

#### Ruote con regolazione dell'altezza tramite vite di regolazione

con questo modello è facile regolare l'altezza della ruota dotata di cuscinetto.



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01115 01116	Disco taglia zolla Ø 300 mm, funzione anche di ruota con cuscinetto a rullo conico destro sinistro	11,5 11,5	
01117 01118	Rincalzatore a disco Ø 300 mm  con cuscinetto a rullo conico destro sinistro Rincalzatore a disco Ø 350 mm con bullone	11,0 11,0	
01119 01120	con cuscinetto a rullo conico destro sinistro Rincalzatore Ø 350 mm, regolazione a leva	12,5 12,5	
01121 01122	con cuscinetto a rullo conico ordina insieme a cod. 01123/01124 destro sinistro	15,0 15,0	
01123 01124	Supporto per 2. disco rincalzatore destro sinistro	8,5 8,5	
01107 01108	Ruota sostegno regolabile in altezza con cuscinetto destro sinistro	9,0 9,0	
01113 01114	Ruota sostegno regolazione in altezza maggiore con cuscinetto, impermeabile destro sinistro	16,0 16,0	
01109 01110	Ruota di sostegno regolazione manuale con cuscinetto destro sinistro	7,5 7,5	
01151 01152	Ruota con regolazione per tasca LUV destro sinistro	12,0 12,0	




- Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila


# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori



Supporto corto per gambo rigido




Supporto lungo per gambo rigido



Supporto universale con inclinazione a leva

Supporto corto


Nelle zone collinari è possibile utilizzare una tasca con inclinazione per regolare il disco in base alla pendenza del terreno.



#### Rincalzatore con regolazione dell'angolo e dell'inclinazione

- Possibilità di molteplici regolazioni
- Costruzione estremamente compatta
- Grandezza di 400 o 460 mm Ø

Grazie al supporto forato è possibile regolare l'angolo di lavoro facilmente. Il supporto cod. 01128 molto robusto permette il montaggio garantendo la stabilità nella lavorazione.



#### BRAUN Rollhacke con regolazione a fori

Il Rollhacke BRAUN può lavorare frontalmente, posteriormente o ventralmente sia singolo che doppio.




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01155 01156	Supporto corto con U-tasca 60 x 25 mm regolabile sui lati destro, 50 mm sinistro, 50 mm	5,0 5,0	
01132 01133	Supporto lungo con tasca ad U 60 x 25 mm per gambo rigido destro, 50 mm sinistro, 50 mm	6,7 6,7	
01136 01137	Supporto lungo con U-tasca 60 x 25 mm regolabile sui lati destro, 50 mm sinistro, 50 mm	6,7 6,7	
01159 01160	Supporto universale con U-tasca 60 x 25 mm destro, 50 mm sinistro, 50 mm	20,0 20,0	
01163 01164	Supporto universale regolabile con U-tasca 60 x 25 mm destro, 50 mm sinistro, 50 mm	20,0 20,0	
01172 01173	Supporto universale con inclinazione a leva destro sinistro	16,0 16,0	
01128	Supporto corto con tasca ad U 60 x 25 mm per gambo rigido 50 mm destro/sinistro	8,0	
011281	Collegamento per tasca ad U 60 x 25 mm	0,1	
01168	Rincalzatore Ø 400 mm con fori di regolazione Rincalzatore Ø 400 mm con fori di regolazione ed inclinazione	25,0	
011681 0116811	destro sinistro	25,0 25,0	
01170	Rincalzatore Ø 460 mm con fori di regolazione	28,0	
011701 0117011	Rincalzatore Ø 460 mm con fori di regolazione ed inclinazione destro sinistro	28,0 28,0	
01174	Rollhacke doppio con vite di regolazione, destro	32,5	
011741	Rollhacke doppio con vite di regolazione, sinistro	32,5	



# **ROLLHACKE**

- 1 Per la lavorazione del terreno lungo i filari
- 2 Per la lotta meccanica delle infestanti vicino ai ceppi

### **BRAUN Rollhacke**



#### BRAUN Rollhacke con regolazione a fori e Rollhacke BRAUN 3 stelle con regolazione a vite

Il Rollhacke BRAUN rompe le zolle di terreno a fianco delle vigne e aiuta a ritardare la crescita dell'erba nel periodo primaverile e autunnale.

Il Rollhacke BRAUN è uno strumento rapido che permette di lavorare con vari angoli per una lavorazione maggiore o minore. Ideale anche per le lavorazioni in collina dove il Rollhacke riduce al minimo il problema del dilavamento.


Il Rollhacke BRAUN può lavorare frontalmente, posteriormente o ventralmente sia singolo che doppio.




#### Bandella per Rollhacke

Supporto universale con inclinazione a leva

Supporto corto



Rollhacke (doppio, 3-stelle) con regolazione a fori con fissaggio quadrato



Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura


### **BRAUN Rollhacke**

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01174	Rollhacke doppio con vite di regolazione, destro	32,5	
011741	Rollhacke doppio con vite di regolazione, sinistro	32,5	
01175	Rollhacke 3 stelle con vite di regolazione, destro	35,5	
011751	Rollhacke 3 stelle con vite di regolazione, sinistro	39,5	
0117407	Bandella per Rollhacke, per doppio	2,6	
0117507	Bandella per Rollhacke, per 3 stelle	2,6	
01172 01173 01155 01156	Supporto universale con inclinazione a leva destro sinistro  Supporto corto con U-tasca 60 x 25 mm, regolabile sui lati destro, 50 mm sinistro, 50 mm	16,0 16,0 5,0 5,0	
01176 011761 01177 011771	Rollhacke doppio con regolazione a fori con fissaggio quadrato destro sinistro  Rollhacke 3 stelle con regolazione a vite con fissaggio quadrato destro sinistro	32,5 32,5 39,0 39,0	
01320 01321	Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura, destro Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura, sinistro	61,0 61,0	



# **FINGERHACKE**

- 1 Per la lavorazione del terreno lungo i filari
- 2 Per la lotta meccanica delle infestanti vicino ai ceppi



# **Fingerhacke**

Fingerhacke, Ø 540 mm




Fingerhacke, Ø 700 mm



Tasca quadra 50 x 50

Supporto per collegamento Fingerhacke telaio laterale



Supporto Fingerhacke per tagliaerba Supporto Fingerhacke per tagliaerba con inclinazione



# Fingerhacke

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
011802	Fingerhacke, Ø 540 mm, medio (giallo), con regolazione	27,6	
011803	Fingerhacke, Ø 540 mm, duro (rosso), con regolazione	27,6	
011822	Fingerhacke Ø 700 mm, medio (giallo), con regolazione	27,6	
011823	Fingerhacke Ø 700 mm, duro (rosso), con regolazione	27,6	
04394	Tasca quadra 50 x 50 mm	8,0	
01244	Supporto per collegamento Fingerhacke telaio laterale	10,0	
01183	Supporto Fingerhacke per tagliaerba, destro	14,0	
011831	Supporto Fingerhacke per tagliaerba, sinistro	14,0	
01184	Supporto Fingerhacke per tagliaerba con inclinazione, destro	14,0	
011841	Supporto Fingerhacke per tagliaerba con inclinazione, sinistro	14,0	



- Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila

#### **EW = SE (semplice effetto) DW = DE (doppio effetto)**

# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori



#### Telaio di aggancio verticale EW


si compone di due cilindri pieni per una maggiore robustezza, due tubi in acciaio temprato con cuscinetti integrati e pistone a semplice effetto.

Stabile attacco per trattori di tutte le dimensioni.

#### Telaio di aggancio verticale DW

come il telaio sopra descritto, questo telaio si differenzia per la presenza di un pistone a doppio effetto.

Su questi telai è possibile agganciare tutti i prodotti BRAUN.




#### Telaio di aggancio verticale con molla di richiamo

ideale per l'utilizzo delle attrezzature BRAUN in quanto la molla di richiamo aiuta la discesa del telaio anche con le attrezzature più leggere.



#### Telaio di aggancio verticale con molla di richiamo ed inclinazione laterale

con inclinazione idraulica laterale ideale nelle condizioni collinari per riposizionare le attrezzature.



#### Telaio universale a parallelogramma

per esigenze particolari di pergolati o frutteti questo telaio universale aiuta l'aggancio delle attrezzature BRAUN.



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01205 01206	Telaio di aggancio verticale EW con cilindro a semplice effetto di 500 mm tubazioni idrauliche e attacchi rapidi destro sinistro	63,5 63,5	
01207 01208	Telaio di aggancio verticale EW con molla di richiamo destro sinistro	63,5 63,5	
01209 01210	Telaio di aggancio verticale DW con cilindro a doppio effetto di 500 mm tubazioni idrauliche e attacchi rapidi destro sinistro	63,5 63,5	
01216 01217	Telaio di aggancio verticale EW inclinazione idraulica laterale destro sinistro	83,5 83,5	
01218 01219	Telaio di aggancio verticale EW inclinazione idraulica laterale e molla di richiamo destro sinistro	83,5 83,5	
01220 01221	Telaio di aggancio verticale DW inclinazione idraulica laterale destro sinistro	83,5 83,5	
01212 01213	Telaio universale a parallelogramma allargamento meccanico con tubi idraulici e attacchi rapidi destro sinistro  Telaio universale a parallelogramma allargamento idraulico	47,0 47,0	
01214 01215	con tubi idraulici e attacchi rapidi destro sinistro	50,0 50,0	



- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila



# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori

Telaio di aggancio verticale EW con piastra corta

Telaio di aggancio verticale EW per attacco frontale

Telaio di aggancio verticale EW con ruota anteriore

Telaio di aggancio verticale EW

con ruota anteriore - ed allarg. per cortina




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01225 01226	Telaio di aggancio verticale EW con cilindro a semplice effetto di 500 mm Perno di regolazione tubi idraulici e molla Piastra corta, destro Piastra corta, sinistro	63,5 63,5	
01227 01228	Telaio di aggancio verticale DW con cilindro a semplice effetto di 500 mm tubazioni Piastra corta, destro Piastra corta, sinistro	63,5 63,5	
01230 01231	Telaio di aggancio verticale EW per attacco frontale con molla di richiamo destro sinistro	63,5 63,5	
01232 01233	Telaio di aggancio verticale DW per attacco frontale destro sinistro	63,5 63,5	
01234 01235	Telaio di aggancio verticale EW per ruota anteriore destro sinistro  Telaio di aggancio verticale DW per ruota anteriore	63,5 63,5	
01236 01237	destro sinistro	63,5 63,5	
01238 01239	Telaio di aggancio verticale EW per ruota anteriore ed allarg. per cortina destro sinistro  Telaio di aggancio verticale DW	63,5 63,5	
01240 01241	per ruota anteriore ed allarg. per cortina destro sinistro	63,5 63,5	



- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila

# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori



Telaio compatto



Piastra per telaio compatto con supporto 50 x 50 e tasca



Piastra per telaio compatto con supporto 50 x 50



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01242 01243	Telaio compatto  destro sinistro	63,0 63,0	
00124204 00124304	sinistro	8,5 8,5	
00124205 00124305		6,9 6,9	




- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila


# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori



Telaio telescopico idraulico con inclinazione meccanica destro




**Telaio telescopico idraulico** con inclinazione idraulica **destro** 



Lama interfilare LUV-Perfekt OB 500 mm per frutticoltura



Lama KB 500mm, con fori per orecchio



Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01305 01306	Telaio telescopico idraulico con inclinazione meccanica  destro sinistro  Telaio telescopico idraulico con inclinazione idraulica	48,0 48,0	
01309 01310	destro sinistro	48,0 48,0	
01301 01302	Lama interfilare LUV-Perfekt OB 500 mm per frutticoltura destro sinistro	42,0 42,0	
001218401 001218411	Lama/KB con fori per orecchio 500 mm destro sinistro	4,0 4,0	
01320 01321	Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura destro sinistro	61,0 61,0	




- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila

# **BRAUN Lama interceppo LUV** *Perfekt* e accessori



Comando elettro idraulico a 5 vie con regolatore di flusso, 3 x EW, 2 x DW per attacco doppio LUV Perfekt Allargamento idraulico e alzate - DX e SX




Comando elettro idraulico a 4 vie completo di regolatore di flusso per LUV



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
590001	Comando a leva a 3 vie con regolatore di flusso, 2 x DW, 1 x EW con regolatore olio	13,0	
590002	Comando a leva a 3 vie con regolatore di flusso, 2 x EW, 1 x DW con regolatore olio	13,0	
590003	Comando a leva a 5 vie con regolatore di flusso, 3 x EW, 2 x DW con regolatore olio	16,0	
590005	Comando elettro idraulico a 4 vie completo di regolatore di flusso per LUV	10,0	
590101	Comando a leva a 5 vie con regolatore di flusso, 3 x EW, 2 x DW con regolatore olio	16,0	
590105	Centralina oleodinamica indipendente	120,0	
590106	Centralina oleodinamica indipendente Senza comandi	100,0	



- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila



#### Sistema modulare BRAUN

#### Esempi di configurazione BRAUN LUV Perfekt

# Lama interceppo LUV *Perfekt* completo di disco rincalzatore

→ Lavoro estivo per controllo dell'erba

Codice	Pacchetto 1 LUV	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt destro	1	
01105	Regolatore di pressione unilaterale	1	
01117	Rincalzatore a disco Ø 300 mm, destro	1	
01123	Supporto per rincalzatore Ø 350 mm, destro	1	
01121	Rincalzatore a disco Ø 300 mm, destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
		Totale:	
01101	LUV Perfekt destro	1	
01105	Regolatore di pressione unilaterale	1	
01117	Rincalzatore a disco Ø 300 mm destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi	1	
	ad un movimento EW, destro		
Totale:			

#### Lama interceppo LUV Perfekt

→ Configurazione con controllo profondità automatico

Codice	Pacchetto 2 LUV	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt destro	1	
01105	Regolatore di pressione unilaterale	1	
01115	Disco tagliazolle direzionale anteriore Ø300 mm destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
Totale:			

01115


#### Sistema modulare BRAUN

Soluzioni per lavorazione bilaterale. Esempi di configurazione BRAUN LUV *Perfekt* 

#### LUV Perfekt bilaterale ventrale

#### con allargamento idraulico


Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
			IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm destro	1	
01102	LUV Perfekt 350 mm sinistro	1	
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
01107	Ruota sostegno dx con cuscinetto, altezza reg.	1	
01108	Ruota sostegno sx con cuscinetto, altezza reg.	1	
01117	Rincalzatore a disco 300 mm, destro	1	
01118	Rincalzatore a disco 300 mm, sinistro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi	1	
	ad un movimento EW, destro		
01208	Telaio porta-attrezzi	1	
	ad un movimento EW, sinistro		
02207	Attacco ventrale	1	
	con allargamento idraulico, bilaterale		
Totale:			



# **LUV** *Perfekt* **frontale doppio per trattori senza sollevatore anteriore**

#### → Telaio centrale con allargamento e ruote di sostegno

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01102	LUV Perfekt 350 mm, sinistro	1	
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
01117	Rincalzatore a disco 300 mm, destro	1	
01118	Rincalzatore a disco 300 mm, sinistro	1	
02210	Attacco frontale con alzata singola	1	
Totale:			





- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila

### Sistema modulare BRAUN

#### Esempi di configurazione BRAUN LUV Perfekt

# 022121 01106 01231 02208 01101 01230 04107 01117 01118

### **LUV** Perfekt frontale

#### → Doppia con alzata bilaterale separata

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01102	LUV Perfekt 350 mm, sinistro	1	
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
01113	Ruota di sostegno, larga, destro	1	
01114	Ruota di sostegno, larga, sinistro	1	
01117	Rincalzatore a disco 300 mm, destro	1	
01118	Rincalzatore a disco 300 mm, sinistro	1	
01230	Telaio porta-attrezzi molla di richiamo destro per att. frontale	1	
01231	Telaio porta-attrezzi molla di richiamo sinistro per att. frontale	1	
02208	Attacco frontale flangiato fisso allargamento bilaterale (completare scheda con dati)	1	
Totale:			

# LUV Perfekt, singolo

#### Terreno duro con erbacce

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01105	Comando a distanza elettrico unilaterale	1	
01115	Disco tagliazolle direzionale 300 mm, destro	1	
01153	Erpice idraulico, destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi	1	
	ad un movimento EW, destro		
Totale:			


# Sistema modulare BRAUN Soluzioni per lavorazione singola

Esempi di configurazione BRAUN LUV Perfekt

### **LUV** Perfekt

#### → Per terreni duri e poco coltivati


Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01105	Comando a distanza elettrico unilaterale	1	
01125	Gambo rigido diritto destro/sinistro	1	
01148	Vomere destro a piede d'anatra scalzatore per gambo rigido	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
Totale:			



### **LUV** Perfekt

#### Per lavori di scalzatura

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01105	Comando a distanza elettrico unilaterale	1	
01125	Gambo rigido piegato, destro	1	
01145	Vomere con versoio scalzatore / sinistro	1	
01146	Lama con orecchio 350 mm, destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi	1	
	ad un movimento EW, destro		
Totale:			






- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila

### Sistema modulare BRAUN

### Esempi di configurazione BRAUN LUV Perfekt




### Soluzione monolaterale con telaio di aggancio, destro

#### → Rincalzatore a disco

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
011701	Disco rincalzatore 460 mm con inclinazione, destro	1	
01107	Ruota sostegno con cuscinetto, reg. in altezza, destro	1	
01128	Supporto corto per gambo rigido destro/sinistro	1	
Totale:			

### Telaio per sollevatore frontale con rincalzatori

#### → Per lavoro doppio con alzate separate



Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa	
040092	UKR doppia canna, tubolare da 900 mm	1		
041052	Paio di allarg. per UKR doppia canna	1		
04104	All idraulico per UKR Sfilo 1.000 mm	1		
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1		
01208	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, sinistro	1		
01128	Supporto corto con U-tasca 60 x 25 mm per gambo rigido, destro/sinistro	2		
011701	Disco rincalzatore 460 mm con inclinazione, destro	1		
0117011	Disco rincalzatore 460 mm con inclinazione, sinistro	1		
01107	Ruota sostegno con cuscinetto, destro	1		
01108	Ruota sostegno con cuscinetto, sinistro	1		
Totale:				


### Sistema modulare BRAUN

### Esempi di configurazione BRAUN LUV Perfekt

# Telaio flottante con inclinazione con Rollhacke, destro

#### > lavorazione meccanica interfilare


Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1		
01172	Supporto universale con inclinazione a leva, destro	1		
01174	Rollhacke doppio con vite di regolazione, destro	1		
Totale:				



# LUV Perfekt con gambo modulare

#### Erpice modulare interceppo

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa	
01311	Lama interfilare idraulica LUV <i>Perfekt</i> con gambo modulare 350mm, destro	1		
01105	Comando a distanza elettrico unilaterale	1		
01353	Erpice modulare, destro	1		
01151	Ruota sostegno senza aria reg. in altezza, destro	1		
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1		
Totale:				





# ARATRINI UV/F | UV/E


- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere le terra soffice e lavorata nel sotto fila



# BRAUN Interceppi UV/F - UV/E e accessori


#### Macchine interceppi UV/F - UV/E

Da collegare ai telai di alzata BRAUN o ai Coltivatori UKR e Vario.



#### Molla a balestra forma C

Grazie alla robustezza delle balestre a C si possono attaccare diversi tipi di vomere in base alle necessità.



#### Lama Pulisciceppi

Ideale per rifinire in modo completo vicino ai ceppi delle vigne per togliere gli eventuali raggruppamenti d'erba.

# **BRAUN Interceppi e accessori**


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
02105 02106	Aratrino UV / F Completamente idraulico, completo di vomere destro sinistro  Aratrino UV / E	22,0 22,0	
02112 02113	Idraulico completo di centralina elettronica  destro  sinistro	22,0 22,0	
02110 02111	Lama Pulisciceppi destro sinistro	4,5 4,5	
0021074	Molla a balestra Forma C destro/sinistro	8,0	
0021072 0021090	Orecchio per molla a balestra con coltello rimovibile destro sinistro Orecchio per molla a balestra	5,0 5,0	
0021071 0021091	senza coltello rimovibile  destro  sinistro	3,0 3,0	
01144 01145	Orecchio rincalzatore per gambo rigido destro sinistro	1,5 1,5	
0021070 0021092	Lama estiva destro sinistro	3,0 3,0	



# **SPOLLONATRICE** RP W1 | RP W2

- 1 Per la pulizia della vite dai polloni
- 2 Per un lavoro in combinata con la tagliaerba Alpha Sensotronic
- 3 Per aiutare la pulizia del sottofila prima del passaggio del tagliaerba


## **BRAUN Spollonatrice** RP W 1 | RP W 2 e telaio scavallante



#### **Spollonatrice** RP W 1 | RP W 2


Grazie al sistema integrato BRAUN è possibile montare la spollonatrice su tutti i telai di aggancio. Inoltre le tagliaerba BRAUN sono tutte predisposte di tasche di aggancio per il lavoro in combinata.

La spollonatrice è la macchine ideale per togliere i polloni dai fusti delle vigne. Risulta estremamente diffusa anche per la pulizia del sottofila.




#### Gommini





03126





# **BRAUN Spollonatrice** $RP\ W\ 1\ |\ RP\ W\ 2$ e telaio scavallante


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
03101 03102	Spollonatrice W 1 Altezza di lavoro 350 mm destro sinistro	32,0 32,0	
03103 03104	Spollonatrice W1/K   corta Altezza di lavoro 350 mm destro sinistro	32,0 32,0	
03126 03127	Spollonatrice W1 / N   bassa Altezza di lavoro 220 mm destro sinistro	35,0 35,0	
03105 03106	Spollonatrice W 2 Altezza di lavoro 600 mm destro sinistro	38,0 38,0	
03109 03110	Supporto spollonatrice per Alpha Sensotronic destro sinistro	8,0 8,0	
0031011 0031014 0031012 0031013 0031071 0031072 0031051 0031052	Gommini Gommini per RP W1 (modello nuovo) Gommini per RP W1 / N (modello corto) Gommini per RP W1, lungo e largo Gommini per RP W1, lungo e stretto Gommini per RP W2, 600 mm, largo Gommini per RP W2, 600 mm, stretto Gommini per RP W2, 750 mm, largo Gommini per RP W2, 750 mm, stretto	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	



# **SPOLLONATRICE** RP W1 | RP W2

- 1 Per la pulizia della vite dai polloni
- 2 Per un lavoro in combinata con la tagliaerba Alpha Sensotronic
- **3** Per aiutare la pulizia del sottofila prima del passaggio del tagliaerba

# **BRAUN BRAUN telaio scavallante** Combinazioni e esempi ordine



#### Telaio scavallante

→ per la spollonatura su due lati scavallante

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
03111	Telaio scavallante completo	1	
03118	Allargamento idraulico	1	
03112	Alzata idraulica 500 mm	1	
03117	Piede di appoggio	1	
03122	Consol di aggancio frontale fornibile per tutti i trattori	1	
03101	Spollonatrice W 1, destro	1	
03102	Spollonatrice W 1, sinistro	1	
		Totale:	

# BRAUN Telaio scavallante | configurazioni


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	Spollonatrice scavallante		
03122	comprende:  Consol di aggancio frontale fornibile per tutti i trattori	12,0	
03117	Piede di appoggio	15,0	
03111	Telaio scavallante completo di tubi per le spollonatrici, alzata e allargamento meccanico	30,0	
	ar tabi per le spolionatrici, atzata è allargamento mettamen		
03112	Alzata idraulica	3,0	
03113	Inclinazione idraulica	30,0	
03118	Allargamento idraulico	5,0	
03115	Alzata idraulica dei bracci, destro e sinistro	11,0	
03116	Sistema di scorrimento fili ( per vigneti con fili movibili)	1,0	
03123	Adattatore per trattori con sollevatore frontale	18,0	



# **SPOLLONATRICE** RP W1 | RP W2

- 1 Per la pulizia della vite dai polloni
- 2 Per un lavoro in combinata con la tagliaerba Alpha Sensotronic
- **3** Per aiutare la pulizia del sottofila prima del passaggio del tagliaerba


# **BRAUN** spollonatrici $RP \ W \ 1 \mid RP \ W \ 2$ Combinazioni e esempi ordine



### **Spollonatrice** *W 1* Altezza lavoro 350 mm

#### → Ventrale singola

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
03101	Spollonatrice W1 destra	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
		Totale:	



# **Spollonatrice** *W 2* Altezza lavoro 600 mm


#### → Ventrale singola

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
03105	Spollonatrice W2 destra	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
	Totale:		

# **Spollonatrice** *W 1* Altezza lavoro 350 mm

### → Frontale doppio per trattori senza sollevatore

Co	odice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa	
C	3101	Spollonatrice W 1 destra	1		
O	3102	Spollonatrice <i>W 1</i> sinistra	1		
C	2210	Frontale per flangiatura fissa (ruote incluse)	1		
	Totalo				




Totale:

# **Spollonatrice** *W 1* Altezza lavoro 350 mm

#### → Frontale per trattori con sollevatore frontale


Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04009	UKR-tubolare da 900 mm	1	
04105	Un paio di sfili meccanici	1	
04104	Allargamento idraulico per UKR Allargamenti sfilo 500 mm	1	
03101	Spollonatrice W 1, destra	1	
03102	Spollonatrice W 1, sinistra	1	
04323	Ruota supporto per Coltivatore/UKR, destra	1	
04324	Ruota supporto per Coltivatore/UKR, sinistra	1	
04321	Supporto per ruota, destro/sinistro	2	
		Totale:	





# **CONSOL DI AGGANCIO**

1 Possibilità di aggancio ventrali e frontali



02207

02210

04009

04104

04105

# BRAUN consol di aggancio per trattori sterzanti e articolati

#### Allargamento idraulico bilaterali con aggancio ventrale sul trattore

Ideale per l'aggancio delle attrezzature interceppo. Questa soluzione permette di non allungare la trattrice frontalmente, mantenendo la velocità nel cambio delle attrezzature. Ideale per chi lavora in presenza di pendenze dove le capezzagne sono spesso ridotte, riduce lo spazio di manovra.

#### Attacco per sollevatore frontale UKR con allargamento idraulico


Ideale per trattori dotati di sollevatore frontale o trattori con guida reversibile. Grazie al coltivatore universale UKR è possibile agganciare tutti i prodotti della ditta BRAUN.

#### Attacco frontale con monotelaio di alzata (02210)

Indicato per impianti super specializzati dove la distanza tra i filari risulta essere limitata. Dotato di allargamento idraulico permette di alzare e abbassare contemporaneamente i due lati.

# Telaio per flangiatura fissa completo di telai per alzata indipendente (022121) destro e sinistro

Ideale per trattori senza sollevatore frontale che operano in filari in cui è necessario lavorare in modo separato su filari diseguali. Completo di telaio di alzata destra e sinistra e ruote.








# BRAUN Consol di aggancio

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
02203 02204 022031 022041	Consol di aggancio per trattori sterzanti dotati di piastre di aggancio destro sinistro  Consol di aggancio per trattori sterzanti senza piastre di aggancio destro sinistro	18,0 18,0 40,0 40,0	
02206	Prolunga per consol di aggancio ventrale destro/sinistro	11,0	
022070	Base per aggancio telaio ventrale (02207) ventrale per trattori non convenzionali (semi campo aperto e campo aperto)	62,0	
02207	Consol di aggangio con allargamento idraulico bilaterale per trattori con piastre di aggancio in posizione ventrale completo di tubi idraulici e innesti rapidi (indicare maschi o femmina) per filari da 1.500 - 3.500 mm	140,0	
022071	Consol di aggangio con allargamento idraulico bilaterale per trattori senza piastre di aggancio in posizione ventrale completo di tubi idraulici e innesti rapidi (indicare maschi o femmina) per filari da 1.500 - 3.500 mm	145,0	
02208	Allargamento idraulico frontale bilaterale completo di tubi idraulici e innesti rapidi (indicare maschi o femmina) per filari da 1.500 - 3.500 mm	180,0	
04009 04104 04105	Attacco frontale per trattori con sollevatore frontale Il codice comprende: Coltivatore universale UKR Allargamento idraulico Un paio di sfili meccanici per filari da 1.400 - 3.000 mm	120,0	
02210	Telaio frontale con monotelaio di alzata completo di allargamento idraulico ruote regolabili in altezza per filari da 1.400 - 2.500 mm	200,0	
022121	Telaio frontale completo di telaio, destro e sinistro allargamento idraulico 50 cm, 2 ruote regolabili in altezza, Si compone dei seguenti codici: 01230, 01231, 02208, 01113, 01114. per filari da 1.400 - 3.000 mm	220,0	
02213 02214	Consol di agganciamento per New Holland monolaterale destro sinistro	22,0 22,0	



# **CONSOL DI AGGANCIO**

1 Possibilità di aggancio ventrali e frontali



041051

041053

041052

### **Attacco frontale per sollevatore**

#### UKR con 1-canna


Lunghezza canna 700 mm (04007) Lunghezza canna 800 mm Lunghezza canna 900 mm Lunghezza canna 1.000 mm Lunghezza canna 1.100 mm Lunghezza canna 1.300 mm

Un Paio allargamenti per 1-canna

Un Paio allargamenti per 1-canna con protez.

Allargamento 1-lato

Allargamento 1-lato con inclinazione



#### UKR con doppia canna

Lunghezza canna 700 mm (040072) Lunghezza canna 800 mm Lunghezza canna 900 mm Lunghezza canna 1.000 mm Lunghezza canna 1.100 mm Lunghezza canna 1.300 mm

Un paio allargamenti

04104

Allargamento idraulici per UKR

# BRAUN Consol di aggancio

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04007 04008 04009 04010 04011 04013 04105 041051 041053 04146 041461	UKR canna singola  Lunghezza canna 700 mm (Allargamenti sfilo 300 mm)  Lunghezza canna 800 mm (Allargamenti sfilo 400 mm)  Lunghezza canna 900 mm (Allargamenti sfilo 500 mm)  Lunghezza canna 1.000 mm (Allargamenti sfilo 600 mm)  Lunghezza canna 1.100 mm (Allargamenti sfilo 600 mm)  Lunghezza canna 1.300 mm (Allargamenti sfilo 600 mm)  UKR 1-paio allargamento  UKR con protez.  Allargamento singolo, destro/sinistro  Allargamento con inclinazione, destro  Allargamento con inclinazione, sinistro	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 35,0 35,0 25,0 31,0	
040072 040082 040092 040102 040112 040132	UKR doppia canna Lunghezza canna 700 mm Lunghezza canna 800 mm Lunghezza canna 900 mm Lunghezza canna 1.000 mm Lunghezza canna 1.100 mm Lunghezza canna 1.300 mm Lunghezza canna 1.300 mm Un paio allargamenti	60,0 70,0 80,0 95,0 105,0 120,0	
04104 041044 04153	Allargamenti idraulici per UKR, due lati Allargamenti idraulici per UKR, doppia canna Allargamenti idraulici per UKR con 04146/041461, (1-lato)	20,0 20,0 10,0	



# **CONSOL DI AGGANCIO**

1 Possibilità di aggancio ventrali e frontali

# **BRAUN Telaio allargamento maggiorato**




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	Vario II Telaio allargamento maggiorato per lavorazioni da 1,80 - 3,00 m		
04391	Telaio allargamento maggiorato per lavorazioni da 2,00 - 3,00 m	220,0	
04395	Telaio allargamento maggiorato per lavorazioni da 1,80 - 2,80 m	265,5	

# BRAUN Telaio allargamento maggiorato | combinazioni e esempi ordine

# Telaio allargamento maggiorato Vario II

#### per attacco frontale


Codice	Articolo	Quantit	Prezzo IVA esclusa	
04391	Telajo allargamentomaggiorato Vario II	1		
043921	Multi-Supporto, destro	1		
043931	Multi-Supporto, sinistro	1		
04396	Ruote gommate, per coltivatore	2		
01311	Lama interfilare LUV Perfekt 350 mm, destro	1		
01312	Lama interfilare LUV Perfekt 350 mm, sinistro	1		
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1		
043034	Supporto regolatore per coltivatore	1		
Totale:				



# Telaio allargamento maggiorato Vario II

#### → per attacco frontale per sesti di impianto larghi


Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa		
04391	Telajo allargamentomaggiorato Vario II	1			
04388	Supporto per montaggio LUV con doppio rinvio, destro	1			
043881	Supporto per montaggio LUV con doppio rinvio, sinistro	1			
04323	Ruote per coltivatore/UKR, destro	1			
04324	Ruote per coltivatore/UKR, sinistro	1			
01128	Supporto corto	2			
04405	Ruota di supporto orientabile, destro	1			
04406	Ruota di supporto orientabile, sinistro	1			
01214	Alzata universale PA, destro	1			
01215	Alzata universale PA, sinistro	1			
01320	Rollhacke 4-stelle, destro	1			
01321	Rollhacke 4-stelle, sinistro	1			
590101	Comando elettro idraulico a 5 vie	1			
	con regolatore di flusso, 3 x EW, 2 x DW				
	Totale:				





# **COLTIVATORI UNIVERSALI** *UKR*


- Prodotto predisponibile per attacco frontale o posteriore
- 2 Coltivatore per terreni leggeri



# **BRAUN Coltivatore universale** *UKR* e accessori


#### Supporto base UKR

Il solido supporto base con attacco a tre punti è predisponibile con allargamento idraulico per il montaggio di LUV *Perfekt* e spollonatrici *W1*.




Ruota sostegno per coltivatore/UKR Ruota sostegno gommate per coltivatore/UKR

Sostegno/supporto per ruota



#### Supporti per molle coltivatore

I supporti per i coltivatori sono costruiti con l'acciaio migliore. Predisposti per il montaggio delle molle a balestra e gambi rigidi.



Vomeri per gambo rigido

Supporti per gambi rigidi (04138)

04138



# **BRAUN Coltivatore universale** *UKR* **e accessori**

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04007 04008 04009 04010 04011 04013	UKR canna singola  Lunghezza canna 700 mm (Sfilo 300 mm)  Lunghezza canna 800 mm (Sfilo 400 mm)  Lunghezza canna 900 mm (Sfilo 500 mm)  Lunghezza canna 1.000 mm (Sfilo 600 mm)  Lunghezza canna 1.100 mm (Sfilo 600 mm)  Lunghezza canna 1.300 mm (Sfilo 600 mm)	65,0 65,0 65,0 65,0 65,0	
04104	Allargamento idraulico tubazioni, attacchi rapidi e pistone	20,0	
041051	Un paio di allargamenti per UKR canna singola per allargamenti meccanici e idraulici con supporti per coltivatore	35,0	
04323 04324	Ruota supporto per coltivatore/UKR destro sinistro	18,0 18,0	
04338 04339	Ruota gommate per coltivatore/UKR destro sinistro	13,0 13,0	
04321	Supporto per ruota, destro/sinistro	3,0	
04108 041081 0410811 04111	Supporto per denti coltivatore Supporto per denti coltivatore e attacco a 3 punti, destro Supporto per denti coltivatore e attacco a 3 punti, sinistro Supporto per gambo rigido	8,0 8,0 8,0 3,0	
04111	solo in combinazione con supporto: 04108  Supporto per gambo rigido	8,0	
01128	Supporto corto per gambo rigido destro/sinistro	8,0	
04113	Molle a balestra forma C	8,0	
01125	Gambo rigido destro / sinistro	5,0	
01126 01127	Gambo rigido piegato destro sinistro	6,0 6,0	




# **COLTIVATORI UNIVERSALI** *UKR*

- 1 Prodotto predisponibile per attacco frontale o posteriore
- Coltivatore per terreni leggeri

# **BRAUN Coltivatore Universale** *UKR* **Combinazioni e esempi ordine**

# Coltivatore universale UKR

#### → Denti a C, LUV e rullo di rifinitura



	Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
	04007	UKR-canna singola 700 mm	1	
	041051	Paio di allargamenti per UKR canna singola	1	
	04104	Allargamento idraulico per <i>UKR</i> Allargamento sfilo 300 mm	1	
	04108	Supporto per denti coltivatore	1	
	041081	Supporto per denti coltivatore e attacco al terzo punto destro	1	
	0410811	Supporto per denti coltivatore e attacco al terzo punto sinistro	1	
	04113	Molla a balestra per coltivatore	5	
	04128	Punta per coltivatore 16 x 40 x 300 mm	5	
	01101	LUV Perfekt 350 mm destro	1	
L	01102	LUV Perfekt 350 mm sinistro	1	
	01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
	043034	Supporto regolatore per coltivatore	1	
	04144	Terzo punto per UKR	1	
		con regolazione rullo posteriore		
	04119	Rullo 750 mm, senza supporto	1	
			Totale:	

# 041051 01128 01128 01128 0116811

#### Coltivatore universale UKR


#### Aggancio posteriore con dischi rincalzatori

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa		
04007	UKR-canna singola 700 mm	1			
041051	Paio di allargamenti per UKR canna singola	1			
04104	Allargamento idraulico per UKR	1			
01128	Supporto corto con tasca ad U 60 x 25 mm	2			
011681	Rincalzatore a disco inclinato 400 mm destro	1			
0116811	Rincalzatore a disco inclinato 400 mm sinistro	1			
	Totale:				

# **Coltivatore universale** *UKR*

### → Rollhacke due lati


Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
040092	UKR-doppia canna 900 mm	1	
041052	Paio allargamenti per UKR doppia canna	1	
04104	Allargamento idraulico per <i>UKR</i> (due lati) Allargamento sfilo 1.000 mm	1	
01155	Supporto corto, regolabile sui lati, destro	1	
01156	Supporto corto, regolabile sui lati, sinistro	1	
01174	Rollhacke doppio con regolazione a fori,destro	1	
011741	Rollhacke doppio con regolazione a fori, sinistro	1	
		Totale:	



# **Coltivatore universale** *UKR*

#### > Rollhacken e Fingerhacken doppio

Codice	Articolo	Quantit	Prezzo IVA esclusa		
040072	UKR-doppia canna, lunghezza canna 700 mm	1			
041052	Un paio allargamenti	1			
041044	Allargamenti idraulici per UKR, doppia canna 600 mm	1			
01155	Supporto corto regolabile sui lati, destro	1			
01156	Supporto corto regolabile sui lati, sinistro	1			
01174	Rollhacke doppio con vite di regolazione, destro	1			
011741	Rollhacke doppio con vite di regolazione, sinistro	1			
04394	Tasca quadra 50 x 50	2			
011823	Fingerhacke Ø 700 duro (rosso) con regolazione	2			
	Totale:				




- **1** Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

#### **BRAUN Coltivatore** Vario

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura

Grazie alla modularità costruttiva del coltivatore Vario è possibile configurarlo per tutte le esigenze agronomiche nei frutteti e nei vigneti.



# Alcune soluzioni per il coltivatore Vario:


- Una macchine per tutte le esigenze di lavorazione del terreno
- Ampia possibilità di utilizzo durante le varie stagioni (Fresa, Erpice Rotante, Seminatrice, etc.) grazie alla velocità di aggancio delle attrezzature
- Lavorazioni in combinata, grazie ai supporti di aggancio per:
  - LUV, spollonatrici, aratrini e dischi rincalzatori
  - Dischi frangizolla
  - Denti con molla a balestra
  - Vomeri con code di rondine
  - Ancore arieggiatrici



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04300 04302 04340 04342	Coltivatore M Z 4 BV   allargamento meccanico  Larghezza lavoro 800 - 1.200 mm  Larghezza lavoro 900 - 1.300 mm  Larghezza lavoro 1.000 - 1.400 mm  Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	155,0 155,0 160,0 170,0	
04301 04303 04341 04343	Coltivatore H Z 4 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 800 - 1.200 mm Larghezza lavoro 900 - 1.300 mm Larghezza lavoro 1.000 - 1.400 mm Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	175,0 175,0 180,0 190,0	
04304	Coltivatore M Z 6 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 1.250 - 1.750 mm	190,0	
04305	Coltivatore H Z 6 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 1.250 - 1.750 mm	210,0	
04382	Coltivatore M Z 8 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm	220,0	
04383	Coltivatore H Z 8 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm	240,0	
04344	Coltivatore M Z 8 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 1.700 - 2.200 mm	230,0	
04345	Coltivatore H Z 8 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 1.700 - 2.200 mm	250,0	
04370	Coltivatore M Z 10 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 2.200 - 2.700 mm	280,0	
04371	Coltivatore H Z 10 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 2.200 - 2.700 mm	300,0	
04372	Coltivatore M Z 10 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 2.700 - 3.300 mm	310,0	
04373	Coltivatore H Z 10 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 2.700 - 3.300 mm	330,0	
04104108 04104109 04104110 04104111 04104112 04104115 04104117 04104122 04104127	Allargamento idraulico   per coltivatore Vario meccanico  Larghezza lavoro 800 - 1.200 mm  Larghezza lavoro 900 - 1.300 mm  Larghezza lavoro 1.000 - 1.400 mm  Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm  Larghezza lavoro 1.250 - 1.750 mm  Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm  Larghezza lavoro 2.700 - 2.200 mm  Larghezza lavoro 2.700 - 3.300 mm	20,0	



- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico




#### **BRAUN Coltivatore** Vario

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura

Grazie al **sistema modulare** il coltivatore *Vario* risulta essere facilmente assemblabile. Il supporto di montaggio per il coltivatore (04306) viene collegato al terzo punto grazie a dei bulloni, permettendo velocità nell'operazione di montaggio.




Diversi tipi di supporti per collegare al coltivatore attrezzature e accessori in base alle esigenze lavorative.



04160 e 041601 permettono il montaggio di ulteriori strumenti al supporto di montaggio del coltivatore.

Con i supporti 043681 e 04368 si può lavorare assieme con il disco tagliazolla e con il gambo con le code di rondine.






Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	Barra posteriore di supporto per montaggio su  Vario con allargamenti meccanici		
04306 04307	Larghezza lavoro 600 mm Larghezza lavoro 700 mm	61,0 61,0	
04308	Larghezza lavoro 800 mm	61,0	
041042	Allargamento idraulico   con pistone 300 mm allargamento utile	20,0	
04138 041381	Supporto per ripper Supporto per montaggio disco su 04138	9,0 6,0	
04346	Supporto tasca singola per ripper centrale	16,0	
04309	Supporto a tasca doppia per ripper	11,9	
04310	Supporto multiuso	7,3	
04347	Supporto per coltivatori a "C" da applicare con 04138	5,3	
04311	Supporto per coltivatori a "C"	4,6	
04348	Supporto per coltivatori a "C" con allungamento destro	6,1	
04349	sinistro	6,1	
	Supporto per coltivatori a "C" solo con 04312 o 04313		
04350 04351	destro sinistro	5,4 5,4	
043682	Supporto per disco o vomere a palette	12,0	
04368	Supporto per miniripper	12,0	
043681	Supporto per miniripper e disco	18,0	
04160	Supporto collegamento al coltivatore per dischiera, destro	9,0	
041601	Supporto collegamento al coltivatore per dischiera, sinistro	9,0	
04384 043841	Supporto collegamento al coltivatore dei denti a C e S con 04310, destro Supporto collegamento al coltivatore dei denti a C e S con 04310, sinistro	6,5 6,5	
04386	Supporto per denti a C e S destro/sinistro	4,0	



- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### **BRAUN Coltivatore** Vario

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura




Le diverse staffe consentono l'applicazione dell'attrezzo desiderato al telaio *Vario*.

Rinvio laterale per vomere

Supporto per montaggio LUV o dischi

Supporto con inclinazione

Multi-supporto per Rollhacke, Fingerhacke e ruota



043921

Supporto per Rollhacke - Fingerhacke

Supporto tasca a 90°



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04352 04353 04312 04356 04388 043881 04389 043891	Rinvio laterale per vomere destro sinistro  Supporto per montaggio LUV destro   (corto) sinistro   (corto) con doppio rinvio, destro con doppio rinvio, sinistro  Supporto con inclinazione, destro Supporto con inclinazione, sinistro	5,8 5,8 7,5 7,5 18,0 18,0 37,0 37,0	
043921 043931 04392 04393	Multi-supporto per Rollhacke, Fingerhacke e ruota destro sinistro  Supporto Rollhacke - Fingerhacke, destro Supporto Rollhacke - Fingerhacke, sinistro  Supporto tasca a 90°	32,0 32,0 32,0 32,0 8,0	




- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico



### **BRAUN Coltivatore** Vario

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura

Dischi



#### Disco taglia zolla

Il disco taglia zolla (con o senza la funzione di ruota) è utilizzato come attrezzo di pretaglio. Può essere utilizzato in collegamento con il gambo rigido con punta oppure con i gambi componibili, in questo caso il disco taglia zolla aiuta una migliore apertura del cotico erboso.



Ruote per coltivatore/UKR



Ruote gommate per coltivatore/UKR




Supporto a piastra per ruota



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04321 04322 04374 043741	Supporto per ruote destro sinistro  Aratro a disco 350 mm per coltivatore con supporto 60 x 25 mm destro sinistro  Disco dentato per coltivatore	9,0 9,0 11,5 11,5	
04369 043691	destro sinistro	11,5 11,5	
04314 04360	Supporto ruote (tagliato) destro sinistro	16,2 16,2	
04361 04362 04407	Taglia zolla destro sinistro Taglia zolla rigido	15,5 15,5 16,5	
04323 04324	Ruote per coltivatore/UKR destro sinistro	18,0 18,0	
04405 04406	Ruote girevoli per coltivatore/UKR destro sinistro	19,0 19,0	
04397	Ruote con manovella per coltivatore/UKR destro/sinistro	21,0	
04338 04339	Ruote gommate per Coltivatore/UKR destro sinistro	13,0 13,0	
04396	Ruote gommate con manovella per coltivatore/UKR destro/sinistro	13,0	
043381	Ruote gommate con regolazione idraulica	23,0	
04399 043991	Supporto a piastra per ruota destro sinistro	4,0 4,0	



- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico



#### **BRAUN Coltivatore** Vario


L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura

#### Coda di rondine

Sono adatte per una sarchiatura intensiva nelfilare.



Paletta per vomere (04318) Punta per coda di rondine(04364)



Vomere a paletta semplice (04315) Vomere a paletta per concimazione granulare (0431509) Vomere a paletta con gambo (04378)



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
043192 04317 04319	Coda di rondine con punta per CONCIMAZIONE LIQUIDA  Gambo per coda di rondine  destro/sinistro  Coda di rondine con punta   destro/sinistro	13,7 10,7 13,7	
04318 04316 04364	Paletta per vomere  Coda di rondine, larghezza lavoro 500 mm  Punta per coda di rondine	2,0 3,0 1,0	
04315 0431509 04378	Vomere a paletta semplice   destro/sinistro  Vomere a paletta per concimazione granulare  Vomere a paletta con gambo  destro/sinistro	11,8 11,0 15,0	



- **1** Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico



04132

### **BRAUN Coltivatore** Vario

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura

Gambi rigidi

Punte per gambi rigidi



Molla forma S (04380) per terreni pesanti, argillosi o sassosi


**Aratrino FW 8** 



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04139	<b>Miniripper</b> 730 x 60 x 25 mm	8,5	
041390	Miniripper 730 x 60 x 25 mm, destro piegato	8,5	
041391	Miniripper 730 x 60 x 25 mm, sinistro piegato	8,5	
04128	Punta dritta 16 x 40 x 300 mm	1,5	
04130	Piede d'anatra 200 mm	1,2	
04131	Piede d'anatra 250 mm	1,6	
04132	Piede d'anatra 300 mm	2,0	
04380	Molla forma S 30 x 30 mm   destro	12,7	
04381	Molla forma S 30 x 30 mm   sinistro	12,7	
043801	Raccordi per molla forma S, 30 x 30 mm	0,7	
04325 04326	Vomere FW 8, con gambo rigido 60 x 25 mm destro sinistro	16,5 16,5	



- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico




#### **BRAUN Coltivatore** Vario

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura

#### Dischiere frangizolle


Le dischiere frangizolla permettono un controllo delle infestanti con una maggiore intensità lavorativa. Abbinate nel corso degli anni con le lame con le code di rondine, rappresentano lo strumento ideale per estirpare la crescita dell'erba.

Supporto scorrevole per erpici a dischi




#### Rollhacke

per scarificatura terreni duri, compatti permette la rottura dello strato superficiale (crosta) dovuto ai periodi aridi estivi.



#### Traversa per frangizolle



Paio di Rollhacke doppia, centrale per coltivatore

Supporto centrale per Rollhacke, in combinazione con traversa



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04328 04329 04379 04377 043282 043284	Coppia 3 dischi frangizolla Coppia 4 dischi frangizolla Coppia 5 dischi frangizolla Coppia 6 dischi frangizolla Paio protezioni per dischi frangizolla Supporto scorrevole per erpici a dischi	95,0 95,0 130,0 180,0 5,2 20,0	
04474 04475 04476 04477 04478 04479 04480	4-Paia-Rollhacke 5-Paia-Rollhacke 6-Paia-Rollhacke 7-Paia-Rollhacke 8-Paia-Rollhacke 9-Paia-Rollhacke 10-Paia-Rollhacke Supporto scorrevole per gruppi Rollhacke	138,0 154,0 170,0 186,0 202,0 218,0 234,0 20,0	
0439010 0439011 0439012 0439015 0439017	Traversa per frangizolla Larghezza lavoro 1.000 mm Larghezza lavoro 1.100 mm Larghezza lavoro 1.200 mm Larghezza lavoro 1.500 mm Larghezza lavoro 1.700 mm	36,0 38,0 40,0 43,0 46,0	
043281 043291	Paio dischi frangizolla 3 pezzi su supporto  Paio dischi frangizolla 4 pezzi su supporto	95,0 120,0	
044741	4-Paia-Rollhacke con telaio di montaggio per forma a X	138,0	
044761	6-Paia-Rollhacke con telaio di montaggio per forma a X	160,0	
044771	<b>7-Paia-Rollhacke con telaio di montaggio</b> per forma a X	186,0	
044781	8-Paia-Rollhacke con telaio di montaggio per forma a X	202,0	
04473 044731	Paio di Rollhacke doppia, centrale per coltivatore  Supporto centrale per Rollhacke, in combinazione con traversa	65,0 12,5	



- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico


### **BRAUN Coltivatore** Vario

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura



#### Vomeri per arieggiatore

I vomeri possono essere spostati velocemente, a seconda dell'operazione che si vuole effettuare e a che larghezza si vuole lavorare grazie alla duttilita del coltivatore *Vario*.



#### Vomeri Arieggiatori



Esempio di allestimento coltivatore Vario con botte interramento concime


Intervento contro la Clorosi ferrica attraverso la combinazione di AHL e chelati.



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04332 043321	Supporto per vomeri arieggiatori   destro / sinistro Supporto centrale per montaggio dischi tagliazolla	18,5 18,5	
04333 0433311 0433312 0433313	Traversa di supporto, ordinare con 04332 Larghezza lavoro 850 mm Larghezza lavoro 1.150 mm Larghezza lavoro 1.250 mm Larghezza lavoro 1.300 mm	36,0	
04334 04335	Vomere arieggiatore destro sinistro	26,0 26,0	
043341 043351	Vomere arieggiatore per concimazione liquida destro sinistro	28,5 28,5	
043342 043352	Vomere arieggiatore concimazione granulare destro sinistro	28,5 28,5	
00433402 00433502 04375	Scalpello per vomeri arieggiatori destro sinistro  Sostegno per vomere arieggiatore	4,8 4,8 35,0	
04410	Botte per concimazione	20.0	
04410 044101	Comando elettrico e manometro	30,0 1,0	
044102	Supporto botte su coltivatore	6,0	



- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico



#### **BRAUN Coltivatore** Vario


L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura

Rullo dentato

Rullo per erpicatura meccanica



Rullo a stella



**Rullo Güttler** 

**Rullo Pieno** 




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04144	<b>Terzo punto</b> per coltivatore <i>Vario</i> codice 04306	27,0	
041442	Terzo punto montato su telaio, per rullo grande 1.500 mm	27,0	
04119 04149 04120 04150 04121 04122	Rullo dentato 1.250 mm, senza supporto Rullo dentato 1.500 mm, senza supporto	14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0	
041191 041491 041201 041501 041211 041221 041451	Rullo dentato Rullo dentato Rullo dentato Rullo dentato 1.000 mm, senza supporto ø 400 mm Rullo dentato 1.100 mm, senza supporto ø 400 mm Rullo dentato 1.250 mm, senza supporto ø 400 mm Rullo dentato 1.500 mm, senza supporto ø 400 mm Rullo dentato 1.800 mm, senza supporto ø 400 mm Rullo dentato 1.800 mm, senza supporto ø 400 mm	16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0	
041231 04177 04123 041232 04124 041241 041242	Rullo pieno 750 mm, senza supporto Rullo pieno 880 mm, senza supporto Rullo pieno 1.000 mm, senza supporto Rullo pieno 1.100 mm, senza supporto Rullo pieno 1.250 mm, senza supporto Rullo pieno 1.500 mm, senza supporto Rullo pieno 1.750 mm, senza supporto	27,0 28,0 27,0 27,0 35,0 35,0 35,0	
04365 043651 04366 043661	Rullo Güttler Rullo Güttler Rullo Güttler Rullo Güttler Rullo Güttler 1.300 mm con cuscinetto, senza supporto 1.300 mm con cuscinetto, senza supporto Rullo Güttler 1.600 mm con cuscinetto, senza supporto	180,0 200,0 250,0 280,0	
04170 04171 04172 04173 04174 04175 04178 04176	Rullo per erpicatura meccanica 1.000 mm Rullo per erpicatura meccanica 1.100 mm Rullo per erpicatura meccanica 1.250 mm Rullo per erpicatura meccanica 1.500 mm Supporto a parallelogramma con cuscinetto 1.000 mm Supporto a parallelogramma con cuscinetto 1.100 mm Supporto a parallelogramma con cuscinetto 1.250 mm Supporto a parallelogramma con cuscinetto 1.500 mm	40,0 45,0 50,0 60,0 40,0 40,0 40,0 60,0	
04181 04182 04183	Rullo a stella SE 11 1.120 mm Rullo a stella SE 12 1.250 mm Rullo a stella SE 15 1.500 mm	200,0 210,0 220,0	



- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico


# **BRAUN Coltivatore** *Vario* **Combinazioni e esempi configurazione**



### Coltivatore Vario HZ 4 BV Larghezza 1,60 - 2,00 m

→ Configurazione classica del coltivatore *Vario* per lavorazione e dissodatura di terreni particolarmente duri

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1100 - 1600 mm	1	
04315	Vomere a palette semplice	4	
		Totale:	



# Coltivatore Vario HZ 4 BV Larghezza 1,60 - 2,00 m


Coltivatore corto con rullo

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04341	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.000 - 1.400 mm	1	
04315	Vomere a palette semplice	4	
04144	Terzo punto montato su telaio	1	
04120	Rullo dentato 1.000 mm, senza supporto	1	
Totale:			

### Coltivatore Vario HZ 4 BV Larghezza 1,80 - 2,00 m

### → Lavorazione con code di rondine per apertura del suolo


Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio coltivatore 600 mm	1	
04138	Supporto per ripper	2	
04346	Supporto centrale per ripper	1	
04315	Vomere a palette semplice, destro	5	
04316	Coda di rondine	5	
04144	Terzo punto montato su telaio	1	
04150	Rullo dentato 1.100 mm	1	
		Totale:	



### Coltivatore Vario HZ 4 BV Larghezza 1,70 - 2,00 m

#### → Dischi frangizolla e vomeri per lavorazione fine del terreno

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio coltivatore 600mm	1	
04346	Supporto centrale per ripper	1	
04315	Vomere a palette semplice, destro	3	
04316	Coda di rondine	3	
04328	Paio 3 dischi frangizolla	1	
04144	Terzo punto montato su telaio	1	
04150	Rullo dentato 1.100 mm	1	
	Totale:		






- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

# **BRAUN Coltivatore** *Vario* Combinazioni e esempi configurazione

#### **Coltivatore Vario HZ 4 BV**


#### > Controllo e distruzione dell'erba



Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio 600 mm	1	
04138	Supporto per ripper	2	
04346	Supporto centrale per ripper	1	
04315	Vomere a palette semplice, destro	3	
04316	Coda di rondine	3	
04139	Miniripper	2	
04130	Vomere a piede d'anatra 200 mm	2	
0439011	Traversa supporto per frangizolla	1	
04328	Paio 3 frangizolla	1	
04144	Terzo punto montato su coltivatore	1	
04150	Rullo dentato 1.100 mm	1	
		Totale:	

### **Coltivatore** Vario HZ 4 BV Larghezza 1,80 - 2,00 m

#### 3 paia frangizolla a forma ad X




Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio 600mm	1	
04346	Supporto centrale per ripper	1	
04315	Vomere a palette semplice, destro	3	
04316	Coda di rondine	3	
04328	Paio 3 frangizolla	1	
043281	Paio 3 frangizolla	1	
	a forma ad X		
0439011	Supporto per frangizolla	1	
	Totale:		

### **Coltivatore** Vario HZ 4 BV

### → Vomeri con code di rondine per rompere ed arieggiare terreni compatti

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa	
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1		
04306	Supporto montaggio 600 mm	1		
04368	Supporto centrale per miniripper e disco	1		
043681	Supporto per miniripper e disco	2		
04319	Coda di rondine con gambo	3		
04317	Gambo con punta	2		
04361	Disco taglia zolla, destro	3		
04362	Disco taglia zolla, sinistro	2		
04144	Terzo punto, montato su coltivatore	1		
04150	Rullo dentato 1.100 mm	1		
Totale				




#### Totale:

### **Coltivatore** Vario HZ 6 BV

### -> Code di rondine, LUV, rincalzatori

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04305	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 6 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1250 - 1750 mm	1	
04306	Supporto montaggio 600 mm	1	
04346	Supporto centrale per miniripper	1	
04138	Supporto per miniripper	2	
04319	Coda di rondine con supporto	5	
04144	Terzo punto, montato su coltivatore	1	
04124	Rullo pieno 1.250 mm	1	
04312	Supporto per montaggio LUV, destro	1	
04356	Supporto per montaggio LUV, sinistro	1	
01101	LUV Perfekt, destro	1	
01102	LUV Perfekt, sinistro	1	
01106	Comando elettrico doppio	1	
043034	Supporto regolatore per coltivatore	1	
01117	Rincalzatore a disco 300 mm, destro	1	
01118	Rincalzatore a disco 300 mm, sinistro	1	
		Totale:	






# **COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.**

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

# **BRAUN Coltivatore** *Vario* **Combinazioni e esempi configurazione**

# Coltivatore Vario HZ 4 BV larghezza lavoro 1,80 - 2,00 m

→ X-Form per una lavorazione completa nel filare



Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA escluSa
04343	Coltivatore Vario HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza di lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto centrale 600 mm	1	
04346	Supporto centrale per miniripper	1	
044731	Sostegno per Rollhacke, per aggancio su traversa	1	
04473	Rollhacke doppio per Coltivatore	1	
04476	Rollhacke a 6, regolabile	1	
044761	Rollhacke a 6, regolabile per forma a X	1	
0439011	Traversa per frangizolla/Rollhacke	1	
		Totale:	

# 04306 04302 04332 04323 04324 04325

### Coltivatore Vario MZ 4 BV larghezza 1,60 - 2,00 m

# Vomeri arieggiatori con ruote e rullo dentato ideale per evitare ristagno dell'acqua


Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04302	Coltivatore Vario MZ 4 BV, all. meccanico	1	
	Larghezza lavoro 900 - 1300 mm		
04306	Supporto centrale 600 mm	1	
04332	Supporti per arieggiatori	2	
04333	Traversa per supporto 04332, larghezza 850 mm	1	
04334	Ancora arieggiatrice, destro	1	
04335	Ancora arieggiatrice, sinistro	1	
043321	Supporto di collegamento 04332	1	
04361	Disco taglia zolla, destro	1	
04144	Terzo punto montato su telaio coltivatore	1	
04120	Rullo dentato 1.000 mm	1	
04323	Ruota per coltivatore, destro	1	
04324	Ruota per coltivatore, sinistro	1	
04138	Supporto per miniripper	2	
04375	Sostegni per arieggiatore (non in disegno)	1	
		Totale:	



# **Coltivatore** Vario HZ 6 BV

### → Coltivatore con ancora a molla, ruote e LUV

Codice	Articolo	Quantitá	Prezzo IVA esclusa
04305	Coltivatore HZ 6 BV	1	
	all. idraulico		
	Larghezza lavoro 1.250 - 1.750 mm		
04306	Supporto centrale 600 mm	1	
04346	Supporto centrale per miniripper	1	
04138	Supporto per miniripper	2	
04310	Supporto per miniripper laterali supporto per denti coltivatore e multiuso	2	
04311	Supporto per denti coltivatore	1	
04384	Supporto in collegamento 04310, destro	1	
043841	Supporto in collegamento 04310, sinistro	1	
04386	Supporto in collegamento 04138	2	
04348	Supporto per coltivatori a "C",	1	
	con allungamento, destro		
04349	Supporto per coltivatori a "C",	1	
	con allungamento, sinistro		
04323	Ruota coltivatore, destra	1	
04324	Ruota coltivatore, sinistra	1	
04380	Denti forma S, destro	3	
04381	Denti forma S, sinistro	4	
043801	Raccordi per coltivatore forma S	7	
04131	Piede d'anatra 250 mm	7	
04144	Terzo punto montato su telaio coltivatore	1	
04121	Rullo dentato 1.250 mm	1	
04312	Supporto per LUV destro	1	
04356	Supporto per LUV sinistro	1	
01103	LUV Perfekt destro, 500 mm	1	
01104	LUV Perfekt sinistro, 500 mm	1	
01106	Comando elettrico doppio	1	
043034	Supporto regolatore per coltivatore	1	
		Totale:	





# **COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.**


- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- **3** Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### **BRAUN Coltivatore Acticult**

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticoltura

Questo tipo di coltivatore è particolarmente indicato per terreni che richiedono un

Grazie alle molle il terreno viene lavorato al meglio anche in condizioni di terreni








costante lavoro per mantenerne la porosità.

**Coltivatore Acticult** 



Corpo aratrino

Vomere

argillosi.

Scalpello

Supporto per montaggio dispositivi LUV

Gruppo molla

Trave




# **BRAUN Coltivatore Acticult e accessori**

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
042020	Coltivatore Acticult 70 B1 Larghezza lavoro 1.000 - 1.300 mm	335,0	
042030	Coltivatore Acticult 74 B1 Larghezza lavoro 1.160 - 1.460 mm	335,0	
042040	Coltivatore Acticult 88 B1 Larghezza lavoro 1.300 - 1.600 mm	350,0	
042050	Coltivatore Acticult 105 B1 Larghezza lavoro 1.450 - 1.750 mm	425,0	
042060	Coltivatore Acticult 125 B1 Larghezza lavoro 1.650 - 1.950 mm	440,0	
042070	Coltivatore Acticult 150 B1 Larghezza lavoro 2.050 - 2.350 mm	560,0	
042080	Coltivatore Acticult 185 B1 Larghezza lavoro 2.350 - 2.650 mm	670,0	
042090	Coltivatore Acticult 200 B1 Larghezza lavoro 2.450 - 2.750 mm	670,0	
04223	Alzata per Acticult	20,0	
04221	Allargamento idraulico per Acticult	20,0	
04220	Alzata rullo posteriore idraulica	20,0	
004224 0042241	Corpo aratrino, destro Corpo aratrino, sinistro	3,0 3,0	
004225	Vomere	3,0	
004226	Scalpello	1,5	
04227	Supporto per montaggio dispositivi LUV	30,0	
004227	Gruppo molla	8,0	
04228	Trave	22,0	
04221 04220 004224 0042241 004225 004226 04227	Allargamento idraulico per Acticult  Alzata rullo posteriore idraulica  Corpo aratrino, destro Corpo aratrino, sinistro  Vomere  Scalpello  Supporto per montaggio dispositivi LUV  Gruppo molla	20,0 20,0 3,0 3,0 3,0 1,5 30,0 8,0	



# **ACTIROLL** UNO | DUO

- 1 Per riportare umidità nei terreni
- 2 Per rigenerare terreni sfittici grazie alle pratiche di sovescio



### **BRAUN Actiroll**

### **Actiroll** Uno

Actiroll *Uno* è composto da un singolo rullo che può essere posto sui sollevatori frontali o posteriori dei trattori

Può essere montato anche sul telaio del coltivatore Vario.



### Actiroll Duo | elementi con possibilità di inclinazione


La variante Actiroll *Duo* permette la presenza di 2 rulli con diverse inclinazioni.

Actiroll *Duo* è fornibile anche con allargamento idraulico. La forma ad X garantisce un miglior sfibramento anche dei sovesci più alti e duri.



### **Actiroll** Standard

è composto da una solida struttura portante con due rulli frontali inclinati e un rullo lungo posteriore per un miglior schiacciamento dell'erba.





# **BRAUN Actiroll**

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04510850	Actiroll Uno Larghezza lavoro 850 mm Ingombro totale 920 mm	220,0	
04510900	Actiroll Uno Larghezza lavoro 900 mm Ingombro totale 970 mm	240,0	
04511250	Actiroll Uno Larghezza lavoro 1.250 mm Ingombro totale 1.320 mm	290,0	
04511400	Actiroll Uno Larghezza lavoro 1.400 mm Ingombro totale 1.470 mm	350,0	
04511500	Actiroll Uno Larghezza lavoro 1.500 mm Ingombro totale 1.570 mm	290,0	
04511600	Actiroll Uno Larghezza lavoro 1.600 mm Ingombro totale 1.670 mm Altre misure su richiesta	350,0	
04520600	Rullo Actiroll <i>Duo</i> con snodo	150,0	
04521250	Rullo Actiroll Duo Larghezza lavoro 1.250 mm Ingombro totale 1.320 mm Altre misure su richiesta	290,0	
04530900	Actiroll Standard  Larghezza lavoro 900 mm  Ingombro totale 1.000 mm	455,0	
04531250	Actiroll Standard Larghezza lavoro 1.200 mm Ingombro totale 1.300 mm	490,0	
04531400	Actiroll Standard Larghezza lavoro 1.400 mm Ingombro totale 1.500 mm	525,0	
	Altre misure su richiesta		



# **TAGLIAERBA** ALPHA 2000 | SENSOTRONIC

- 1 Per il taglio dell'erba nei vigneti e nei frutteti
- 💋 Per la pulizia del filare dai tralci

### **BRAUN Tagliaerba**



### Tagliaerba Alpha 2000

- allargamento idraulico variabile
- la struttura solida permette di lavorare su erba molto alta e sui residui di potatura senza incidere sulla stabilità della macchina.

#### Larghezza lavoro:

1.100 - 1.400 mm

1.200 - 1.550 mm

1.300 - 1.800 mm

1.400 - 1.900 mm

1.500 - 2.000 mm

1.650 - 2.200 mm

1.900 - 2.500 mm



# Tagliaerba Avant dettagli tecnici

- Supporto integrato per spollonatrici o dischi rincalzatori
- Possibilità di allargamento idraulico o manuale


### Larghezza lavoro:

1.000 mm

1.100 mm

1.200 mm





# Tagliaerba Avant Duplex – Tagliaerba compatto per larghezza filari fissa

1.600 mm, 500 kg

Ideale per vigneti dove la larghezza dei filari è fissa. I due coltelli posti a destra e i due coltelli posti a sinistra permettono il taglio dell'erba in modo curato. Grazie alle misure contenute è consigliato per l'utilizzo in combinata con macchine frontali.

### Larghezza lavoro:

1.400 mm

1.500 mm

1.600 mm



# **BRAUN Tagliaerba** Avant | Alpha

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
0711140	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.100 - 1.400 mm, Perni Kat. I	510,0	
0712160	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.200 - 1.550 mm, Perni Kat. I	535,0	
0713180	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.300 - 1.800 mm, Perni Kat. I	560,0	
0714190	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.400 - 1.900 mm, Perni Kat. I	585,0	
0715200	Tagliaerba Alpha 2000 Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm, Perni Kat. II (Kat. I su richiesta)	610,0	
0717220	Tagliaerba Alpha 2000 Larghezza lavoro 1.650 - 2.200 mm, Perni Kat. II (Kat. I su richiesta)	635,0	
0719250	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.900 - 2.500 mm, Perni Kat. II	680,0	
0710106	Tagliaerba Avant Larghezza lavoro 1.000 mm, Perni Kat. I	230,0	
0711116	Tagliaerba <i>Avant</i> Larghezza lavoro 1.100 mm, Perni Kat. I	240,0	
0712126	Tagliaerba Avant Larghezza lavoro 1.200 mm, Perni Kat. I	250,0	
07002	Cardano per Avant	20,0	
072001	Traslazione idraulica per Avant	20,0	
072014	Avant Duplex 140  Larghezza lavoro 1.400 mm, Perni Kat. I	420,0	
072015	Avant Duplex 150  Larghezza lavoro 1.500 mm, Perni Kat. I  (Kat. II su richiesta)	460,0	
072016	Avant Duplex 160  Larghezza lavoro 1.600 mm, Perni Kat. I  (Kat. II su richiesta)	500,0	



# **TAGLIAERBA** ALPHA 2000 | SENSOTRONIC

- 1 Per il taglio dell'erba nei vigneti e nei frutteti
- 💋 Per la pulizia del filare dai tralci

### **BRAUN Tagliaerba**



### Tagliaerba Alpha 2000 Frontale/Posteriore per trattori con sollevatore frontale o reversibili con presa di forza.

Optional la macchina può essere dotata di un motore idraulico.



### Tagliaerba Alpha sensotronic

L'allargamento della macchina è comandato da una centralina che permette i seguenti tipi di utilizzo:

#### 1) Automatico

Entrambi i lati della macchina si allargano automaticamente e rientrano nel momento in cui si appoggiano al vigneto. L'allargamento è di 250 mm per lato.

#### 2) Lavoro su terrazze

Entrambi i lati lavorano in modo indipendente ma sempre in automatico.

#### 3) Allargamento manuale

In manuale si può decidere una larghezza e mantenerla fissa durante la lavorazione.

# **BRAUN Tagliaerba** Avant | Alpha


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
0712163	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.200 - 1.550 mm, Perni Kat. I	520,0	
0713183	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.300 - 1.800 mm, Perni Kat. I	540,0	
0714193	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.400 - 1.900 mm, Perni Kat. I	580,0	
0715203	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm, Perni Kat. II (Kat. I su richiesta)	610,0	
0717223	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.650 - 2.200 mm, Perni Kat. II (Kat. I su richiesta)	680,0	
0719253	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.900 - 2.500 mm, Perni Kat. II I tagliaerba sono di serie con ruote, senza cardano.	720,0	
07005 070051	Cardano per Alpha 2000 e Sensotronic Cardano di tramissione per Alpha reversibile	15,0 15,0	
	Sovraprezzo:		
07006	Tagliaerba spinta per sollevatori frontali o trattori resersibili	45,0	
07007	Tagliaerba reversibile o trainata	45,0	
07009	Taglierba con doppio riduttore spinta o trainata	45,0	
	Altre misure su richiesta		



# TAGLIAERBA ALPHA 2000 | SENSOTRONIC

- 1 Per il taglio dell'erba nei vigneti e nei frutteti
- Per la pulizia del filare dai tralci

# **BRAUN Tagliaerba** Combinazioni e esempi configurazione




Tagliaerba Alpha sensotronic

> completo di spollonatrice

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA escl.
0719253	Tagliaerba <i>Alpha sensotronic</i> , Larghezza lavoro 1,90 - 2,50 m	1	
07005	Cardano per Alpha 2000 e Sensotronic	1	
03109	Supporto spollonatrice, destro	1	
03110	Supporto spollonatrice, sinistro	1	
03101	Spollonatrice <i>W1</i> , destro	1	
03102	Spollonatrice <i>W1</i> , sinistro	1	
		Totale:	





# Tagliaerba Alpha 2000

completo di Fingerhacke

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA escl.
0713180	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> , Larghezza lavoro 1,30 - 1,80 m	1	
07005	Cardano per Alpha 2000 e Sensotronic	1	
01183	Supporto Fingerhacke per tagliaerba, destro	1	
011831	Supporto Fingerhacke per tagliaerba, sinistro	1	
04384	Supporto collegamento al coltivatore	2	
011802	Fingerhacke Ø 540 mm medio (giallo), con regolazione	2	
		Totale:	



# **ERPICI** SW | PW

Per la preparazione del terreno

# **BRAUN Erpici**



### Il sistema modulare – Tutto in una mano

Soluzioni per erpicatura in vigneto in combinata con seminatrici e coltivatore Vario.

Il robusto erpice rotante.



### Dotazione Erpici:

- Rullo Packer con pulisci rullo
- Barra livellatrice optional
- Bandelle protettive laterali
- Cardano con ruota libera optional



### Coltivatore Vario con erpice idraulico e seminatrice

Con questa combinazione è possibile fare 3 lavori in uno:

- Frangitura delle zolle
- Semina da 30gr/ha a 3kg/ha
- Rullatura dei semi

Larghezza lavoro	Peso con	Peso con
(mm)	rullo in kg	rullo in kg
1.000	340	420
1.250	402	510
1.500	445	550
1.750	550	630

# **BRAUN Erpici**

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
09010101100	Erpice rotante 100 SW, larghezza lavoro 1.000 mm	340,0	
09010101125	Erpice rotante 125 SW, larghezza lavoro 1.250 mm	375,0	
09010101150	Erpice rotante 150 SW, larghezza lavoro 1.500 mm	410,0	
09010101175	Erpice rotante 175 SW, larghezza lavoro 1.750 mm	550,0	
09010102100	Erpice rotante con rullo Packer 100 PW, larghezza lavoro 1.000 mm	420,0	
09010102125	Erpice rotante con rullo Packer 125 PW, larghezza lavoro 1.250 mm	460,0	
09010102150	Erpice rotante con rullo Packer 150 PW, larghezza lavoro 1.500 mm	500,0	
09010102175	Erpice rotante con rullo Packer 175 PW, larghezza lavoro 1.750 mm	580,0	
090100	Bandelle parasassi	40,0	
090101	Sovrapprezzo per bandelle rinforzate	40,0	
090109001100	Rullo a punte 100	30,0	
090109001125 090109001150	Rullo a punte 125 Rullo a punte 150	40,0 45,0	
090109001175	Rullo a punte 175	50,0	
090109002100 090109002125	Rullo packer 100 Rullo packer 125	40,0 45,0	
090109002129	Rullo packer 150	50,0	
090109002175	Rullo packer 175	55,0	
090109003100 090109003125	Barra livellatrice 100 Barra livellatrice 125	40,0 50,0	
090109003150	Barra livellatrice 150	55,0	
090109003175	Barra livellatrice 175	65,0	
09010301 09010301200	Seminatrice, 140 litri Seminatrice, 200 litri	60,0 50,0	
09010302200	Seminatrice, 200 litri serbatoio in acciaio inox	50,0	
090103010 090110	Sostegno per seminatrice su erpice Supporto per dispersori della semina su erpice rotante	65,0 18,0	
			LET DELECEN   QE



### BRAUN Condizioni di vendita e di consegna

Ultimo aggiornamento: 01.01.2018

#### Limiti di validità, applicabilità supplementare di BRAUN Maschinenbau GmbH -Condizioni di montaggio

- 1.1. Le presenti Condizioni generali di fornitura (nel prosieguo "CGF") si applicano a tutte le forniture, tutti i servizi e tutte le offerte della ditta Braun Maschinenbau GmbH, Albert-Einstein-Straße 10, 76829 Landau in der Pfalz (nel prosieguo "Fornitore"), ove non modificate ovvero escluse espressamente per iscritto. Eventuali Condizioni generali di contratto discordanti dalle presenti non sono riconosciute e non fanno parte del contenuto del contratto anche in mancanza di esplicita obiezione scritta da parte del Fornitore.
- 1.2. Qualora il Fornitore si occupi del montaggio, si applicano le medesime Condizioni generali per la fornitura di servizi di montaggio (CGM) integrative alle presenti CGF.

#### Stipula del contratto, documentazione, normative tecniche, prezzi, imballaggio, assicurazione sul trasporto

- 2.1. Le offerte del Fornitore non sono vincolati e non costituiscono alcuna impegnativa. Il contratto si considera stipulato quando il committente, una volta effettuato un ordine, riceve una dichiarazione di accettazione ovvero una conferma d'ordine entro la scadenza da questi stabilita.
- 2.2. La documentazione relativa a un'offerta, unitamente a illustrazioni, disegni, informazioni su peso e dimensioni, descrizioni di prestazioni e di ogni altra caratteristica nonché ogni altra informazione sui prodotti oggetti del contratto e i servizi, è solo approssimativamente vincolante. Determinate caratteristiche della merce oggetto della fornitura sono da ritenersi garantite solo se concordate espressamente per iscritto. Il mero riferimento a norme o a specifiche concordate indica solo una denominazione più dettagliata della merce o del servizio e non rappresenta alcuna garanzia sulle caratteristiche.

#### Fornitura

- 3.1. Tutti i prezzi si intendono franco fabbrica, escluse le spese di spedizione e imballaggio, più IVA con l'aliquota
- La spedizione della merce ha luogo per conto e a rischio del committente. Il committente dovrà stipulare un'assicurazione di trasporto.
- 3.3. Le macchine e gli accessori forniti saranno montati dal committente.
- 3.4. Il reso è possibile solo previo accordo, con detrazione del 20% a titolo di spese di ritiro.

#### Tempi di consegna, ritardi

- 4.1. I termini di consegna riportati sono di norma indicativi e si intendono vincolanti solo ove concordato espressamente per iscritto.
  - Il termine di consegna inizia dall'invio della conferma d'ordine, tuttavia non prima della fornitura di documenti, disegni, licenze e ogni altra formalità da parte del committente e non prima dell'avvenuto pagamento anticipato concordato.
- 4.2. In caso di ritardo da parte del committente rispetto a un obbligo sostanziale dei termini del contratto, il Fornitore è autorizzato a posporre i termini di consegna in base al ritardo del committente. Si applica per analogia la clausola n. 5.

#### Accettazione

Le forniture, anche se incomplete, devono essere in ogni caso accettate dal committente, con riserva della garanzia per vizi legalmente prevista. In caso di ritardo nell'accettazione, il committente si accolla le spese di deposito, assicurazione, adozione di misure di sicurezza e così via. Senza comunicazione specifica, per ogni settimana di ritardo è tenuto a corrispondere almeno lo 0,5%, e comunque al massimo il 5%, dell'importo dell'ordine. Il Fornitore può stabilire per iscritto una scadenza adeguata per l'accettazione, qualora il committente non accetti la merce al momento della fornitura. Viene fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere il prezzo di acquisto. Decorsa tale scadenza, il Fornitore può revocare in toto ovvero in parte il contratto mediante comunicazione scritta e procedere con la richiesta di risarcimento danni.

Gli esemplari su misura sono esclusi dal cambio e dal reso.

### Condizioni di vendita e di consegna

#### 6. Pagamento

- 6.1. Ove non diversamente concordato, i pagamenti completi devono avvenire entro 10 giorni dalla data della fattura con il 2% di sconto ovvero entro 30 giorni dalla data della fattura al netto delle spese senza sconto. Tutti i pagamenti devono essere effettuati in euro franco cassa di pagamento del Fornitore.
  In caso di disposizioni particolari del cliente (esemplari su misura) o di varianti, il Fornitore ha di norma il diritto di richiedere un acconto pari a due terzi del prezzo di acquisto concordato.
- 6.2. In caso di ritardo nel pagamento da parte del committente, si applicano le norme di legge.
- 6.3. Il committente è autorizzato alla compensazione, anche in caso di reclamo o domanda riconvenzionale in essere, solo quando la domanda riconvenzionale legalmente accertata sia stata riconosciuta dal Fornitore o sia incontestabile. Al committente è concesso l'esercizio del diritto di ritenzione esclusivamente quando la domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

#### 7. Garanzia/Responsabilità

- 7.1. Le richieste in garanzia del committente sussistono solo qualora questi abbia adempiuto agli obblighi di verifica e di segnalazione dei vizi ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco.
- 7.2. Nella misura in cui il vizio della merce sia imputabile al Fornitore, fatti salvi i diritti del committente a recedere dal contratto ovvero a ridurre il prezzo d'acquisto (sconto), il Fornitore è tenuto a procedere alla rettifica, a meno che non possa esimersene ai sensi di legge. Il committente è tenuto a concedere al Fornitore un termine adeguato per la rettifica. In caso di eliminazione del difetto il Fornitore si accolla le spese necessarie purché queste non siano accresciute dal fatto che l'oggetto del contratto sia ubicato in un luogo diverso rispetto al luogo di adempimento. Qualora la rettifica non vada a buon fine, il committente può scegliere fra una riduzione del prezzo di acquisto e il recesso dal contratto. In caso di fallimento di due tentativi di rettifica, il vizio è da considerarsi non sanabile, a meno che il committente non reputi adeguati e accettabili ulteriori tentativi di rettifica sulla base dell'oggetto del contratto. Il diritto alla sostituzione per difetti può essere esercitato dal committente alle condizioni sotto riportate solo se la rettifica non è andata a buon fine. Viene fatto salvo il diritto del committente al risarcimento in caso di ulteriori difetti alle condizioni sotto riportate.
- 7.3. La garanzia in capo al committente decade un anno dopo la fornitura della merce, a meno che il Fornitore non abbia intenzionalmente occultato il difetto; in tal caso, si applicano le norme di legge.
  - Vengono fatti salvi gli obblighi del Fornitore ai sensi del comma 7.4 e del comma 7.5.
- 7.4. Ai sensi di legge, il Fornitore è tenuto al ritiro della merce nuova ovvero alla riduzione del prezzo di acquisto (sconto) anche in assenza di un termine (altrimenti necessario) stabilito, qualora l'acquirente del committente, in quanto consumatore del bene nuovo acquistato (acquisto di beni di consumo), possa richiedere al committente il ritiro della merce ovvero la riduzione del prezzo di acquisto (sconto) a causa di merce difettosa ovvero se nei confronti del committente viene fatto valere un identico diritto di ricorso da ciò risultante. Il Fornitore è pertanto tenuto a rimborsare al committente le spese, in particolare i costi di trasporto, di manodopera e dei materiali, da questi sostenute nel rapporto col consumatore finale nell'ambito della rettifica per motivi imputabili a difetti della merce insorti nel passaggio del rischio dal Fornitore al committente.
  - Tale reclamo è da considerarsi escluso qualora il Fornitore abbia adempiuto agli obblighi di verifica e di segnalazione dei vizi ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco.
- 7.5. L'obbligo di cui al comma 7.4 è da ritenersi escluso qualora il difetto si riferisca a dichiarazioni pubblicitarie o qualsivoglia altro accordo contrattuale non imputabile al Fornitore ovvero qualora il committente abbia rilasciato una garanzia particolare al consumatore finale. L'obbligo è da ritenersi parimenti escluso qualora il committente stesso non abbia, ai sensi di legge, obbligo alcuno nei confronti del consumatore finale per l'esercizio della garanzia ovvero non abbia provveduto ad opporsi nei confronti di un reclamo pervenutogli. Ciò si applica anche qualora il committente abbia fornito al consumatore finale una garanzia che esula dalle norme di legge.
- 7.6. Il Fornitore risponde illimitatamente secondo le disposizioni di legge in caso di perdita di vita umana, lesioni fisiche e danni alla salute derivanti da una violazione con dolo o colpa degli obblighi del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti o dei suoi agenti nonché per danni ricompresi nella legge sulla responsabilità da prodotto. Il Fornitore risponde secondo le disposizioni di legge per danni non ricompresi nel primo capo-



verso e imputabili a violazioni del contratto con dolo o colpa grave, come malafede del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti o dei suoi agenti. In tale caso, tuttavia, la responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni tipici prevedibili, nella misura in cui il Fornitore, i suoi legali rappresentanti o i suoi agenti non abbiano agito con dolo. Il Fornitore risponde anche nell'ambito della presente garanzia nel caso in cui abbia prestato una garanzia sulla durata e/o la natura della merce o parti di essa. Per danni causati da vizi nella natura o nella durata garantita, ma che non riguardano direttamente la merce, il Fornitore è responsabile solo qualora il rischio di un simile danno coinvolga in maniera evidente la garanzia sulla natura e la durata.

- 7.7. Il Fornitore risponde anche per danni causati da semplice negligenza nella misura in cui questa lede gli obblighi del contratto che rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli scopi del contratto stesso (obblighi fondamentali). Il Fornitore risponde tuttavia solo nella misura in cui i danni siano tipicamente inerenti al contratto e prevedibili.
- È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, senza considerazione alcuna della natura giuridica del reclamo fatto valere; ciò si applica con particolare riguardo anche ai fatti illeciti o alle richieste di rimborso di spese inutili al posto di un servizio; sotto questi profili viene fatta salva la responsabilità del Fornitore conformemente ai commi da 7.2 a 7.5 del presente contratto. La responsabilità personale di impiegati, operai, collaboratori, rappresentanti e agenti del Fornitore è esclusa ovvero limitata nella misura in cui è esclusa ovvero limitata la responsabilità del Fornitore.
- 7.9. Il diritto di sostituzione per difetti del committente scade un anno dopo la fornitura della merce. Ciò non si applica in caso di perdita di vita umana, lesioni fisiche o danni alla salute imputabili al Fornitore, ai suoi legali rappresentanti o ai suoi agenti ovvero qualora il Fornitore o i suoi legali rappresentanti abbiano agito con dolo o colpa grave ovvero qualora i suoi agenti ausiliari abbiano agito con dolo.

#### 8. Documenti di vendita

- 8.1. Il Fornitore è autorizzato a disporre, a propria discrezione, di attrezzi approntati per parti particolari (specifiche del cliente) entro un anno dall'esecuzione dell'ultimo ordine. Ciò si applica anche alla quota di costi degli attrezzi inserita in fattura.
- Tutti i diritti sugli attrezzi approntati dal Fornitore, sui disegni, sui progetti e sui piani, in modo particolare i diritti di brevetto, di autore e di progettazione, sono riservati esclusivamente al Fornitore. Tutti i documenti di contratto, come cataloghi, campionari, listini prezzi e così via, messi a disposizione del committente restano di proprietà del Fornitore e devono essere restituiti su richiesta (cfr. clausola 2.2).

### Riserva di proprietà

- 9.1. Fino all'adempimento di tutte le pretese, inclusi tutti i saldi creditori figuranti sul conto corrente, in capo al Fornitore nei confronti del committente presenti e future, la merce consegnata (merce soggetta al riservato dominio) rimane proprietà del Fornitore. In caso di comportamento del committente contrario ai termini del contratto, ad esempio ritardo del pagamento, il Fornitore ha il diritto, dopo aver stabilito una scadenza adeguata, di riprendere la merce soggetta al riservato dominio. Il ritiro della merce soggetta al riservato dominio da parte del Fornitore costituisce una rescissione del contratto. Il pignoramento della merce soggetta al riservato dominio da parte del Fornitore costituisce una rescissione del contratto. Il Fornitore ha il diritto di utilizzare, previa consultazione, la merce soggetta al riservato dominio. Dopo la trattenuta di un importo congruo a titolo di costi di utilizzo, i ricavi devono essere conteggiati a fronte degli importi dovuti al Fornitore da parte del committente.
- 9.2. Il committente ha l'obbligo di trattare con cura la merce soggetta al riservato dominio e assicurarla a proprie spese, per un valore pari a quello di un prodotto nuovo, contro danni causati da incendio, acqua e furto. Eventuali interventi di manutenzione e ispezione necessari devono essere eseguiti puntualmente dal committente a sue spese.
- 9.3. Il committente ha il diritto di vendere normalmente, nel movimento d'affari, e/o utilizzare la merce soggetta al riservato dominio, purché abbia ottemperato puntualmente agli obblighi di pagamento. Pignoramenti o cessioni a titolo di garanzia non sono consentiti. Ogni credito derivante dalla rivendita della merce soggetta al riservato dominio o da altro motivo giuridico (assicurazione, azione vietata), inclusi tutti i saldi creditori figuranti sul conto corrente, vengono ceduti al completo fin da adesso a titolo di garanzia dal committente al Fornitore; con il presente contratto, il Fornitore accetta la cessione. Il Fornitore concede al committente l'autorizzazione revocabile a ritirare a proprio nome i crediti ceduti al Fornitore per la sua fattura.



### Condizioni di vendita e di consegna

Tale autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento qualora il committente non assolva puntualmente agli obblighi di pagamento. Il committente non è autorizzato alla cessione di questo credito per finalità di recupero crediti tramite factoring, a meno che non venga contemporaneamente motivato l'obbligo del factor di offrire immediatamente una controprestazione al Fornitore per un corrispettivo pari ai crediti, qualora sussistano crediti del Fornitore nei confronti del committente.

9.4. Il committente effettuerà in ogni caso un'elaborazione o ristrutturazione della merce soggetta al riservato dominio.

Ove la merce soggetta al riservato dominio venga elaborata con altri beni non appartenenti al Fornitore, il Fornitore acquisisce la proprietà aggiuntiva del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta al riservato dominio (importo finale della fattura, IVA inclusa) combinata con gli altri beni al momento della combinazione stessa.

Se, a seguito della combinazione di beni, l'oggetto del committente deve essere considerato come oggetto principale, committente e Fornitore sono concordi sul fatto che il committente ceda al Fornitore una quota proporzionale della proprietà di tale oggetto; con il presente contratto, il Fornitore accetta la cessione. La proprietà singola o la comproprietà di un oggetto così creato viene mantenuta dal committente per il

- 9.5. Nel caso di accessi da parte di terzi alla merce soggetta al riservato dominio, in particolare nel caso di pignoramenti, il committente segnalerà la proprietà del Fornitore e ne informerà immediatamente quest'ultimo, affinché il Fornitore stesso possa far valere i propri diritti di proprietà. Nel caso in cui la terza parte non sia in grado di rimborsare al Fornitore i costi legali ovvero extragiudiziali connessi, ne risponderà il committente.
- 9.6. Il Fornitore è tenuto a sbloccare le garanzie a lui spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie del Fornitore supera di oltre il 10% il valore dei crediti assicurati; sotto questo profilo spetta al Fornitore la scelta delle garanzie da sbloccare.
- 9.7. Per le forniture per la prova sul campo è necessaria la nostra approvazione. Le nostre condizioni di pagamento non si intendono sospese. La prova sul campo deve essere effettuata immediatamente dopo l'inizio del possibile periodo di attività. La prova deve durare al massimo 1 giorno. La prova deve comprendere soltanto una parte del lavoro previsto.

Se l'esito della prova non soddisfa le aspettative del destinatario, il committente è tenuto a informarci immediatamente e a offrirci la possibilità di eseguire una nuova prova entro un periodo di tempo adeguato in presenza del nostro incaricato. Se il funzionamento risulta ineccepibile, il dispositivo verrà preso in consegna. Un dispositivo viene considerato come preso in consegna se viene utilizzato dal destinatario per più di un (1) giorno. Il committente è autorizzato a restituirci il dispositivo soltanto se il lavoro eseguito durante la prova non è stato ineccepibile. In questo caso, il dispositivo non può più essere utilizzato e deve essere immediatamente restituito.

Se l'usura è da attribuire a un periodo di utilizzo di più giorni, le necessarie spese di rinnovamento sono a carico del committente.


#### 10. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile

- 10.1. Luogo dell'adempimento e foro competente per la fornitura e il pagamento (comprese azioni cambiare e cartolari) nonché per qualunque controversie tra la società Braun Maschinenbau GmbH e il committente scaturente dai contratti stipulati tra la società Braun Maschinenbau GmbH e il committente è la sede sociale della società Braun Maschinenbau GmbH. Per qualsiasi controversia e contenzioso contrattuale sarà esclusivamente competente il Tribunale (Landgericht) competente per la sede sociale della Braun Maschinenbau GmbH, e quindi il Landgericht di Landau (Germania), CAP 76829. La Braun Maschinenbau GmbH ha tuttavia il diritto di convenire in giudizio l'acquirente anche davanti al foro del luogo di residenza o della sede di auest'ultimo.
- 10.2. I rapporti tra le due parti contraenti sono soggetti esclusivamente alla legislazione della Repubblica Federale Tedesca. È esclusa l'applicazione della normativa unica sull'acquisto internazionale di beni mobili e della legge sulla stipulazione di contratti di acquisto internazionali riguardanti beni mobili.


Le prestazioni in garanzia possono essere eseguite solamente da parte di aziende incaricate previa consultazione con noi.



Dati del vigneto e dati tecnici










Dati del vigneto e dati tecnici







# Dimensioni di impiego LUV Perfekt coltivatore Vario


# **Dimensioni esterne**

		LUV 500mm		LUV 350mm	
Larghezza di lavoro	Larghezza lavoro LUV con coltivatore chiuso	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello
	а	b	C	d	е
800 - 1200 mm	1165 mm	1925 mm	380 mm	1745 mm	290 mm
900 - 1300 mm	1265 mm	2025 mm	380 mm	1845 mm	290 mm
1000 - 1400 mm	1365 mm	2125 mm	380 mm	1945 mm	290 mm
1100 - 1600 mm	1465 mm	2225 mm	380 mm	2045 mm	290 mm
1250 - 1750 mm	1615 mm	2375 mm	380 mm	2195 mm	290 mm
1500 - 2000 mm	1865 mm	2625 mm	380 mm	2445 mm	290 mm
1700 - 2200 mm	2065 mm	2825 mm	380 mm	2645 mm	290 mm
2200 - 2700 mm	2565 mm	3325 mm	380 mm	3145 mm	290 mm
2700 - 3300 mm	3065 mm	3825 mm	380 mm	3645 mm	290 mm












# Dimensioni di impiego LUV Perfekt coltivatore Vario


# **Dimensioni interne**

		LUV 500mm		LUV 350mm	
Larghezza di lavoro	Larghezza lavoro LUV con coltivatore chiuso	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello
	а	b	С	d	e
800 - 1200 mm	835 mm	1575 mm	370 mm	1395 mm	280 mm
900 - 1300 mm	935 mm	1675 mm	370 mm	1495 mm	280 mm
1000 - 1400 mm	1035 mm	1775 mm	370 mm	1595 mm	280 mm
1100 - 1600 mm	1135 mm	1875 mm	370 mm	1695 mm	280 mm
1250 - 1750 mm	1285 mm	2025 mm	370 mm	1845 mm	280 mm
1500 - 2000 mm	1535 mm	2275 mm	370 mm	2095 mm	280 mm
1700 - 2200 mm	1735 mm	2475 mm	370 mm	2295 mm	280 mm
2200 - 2700 mm	2235 mm	2975 mm	370 mm	2795 mm	280 mm
2700 - 3300 mm	2735 mm	3475 mm	370 mm	3295 mm	280 mm











**Fiere** 

### Troverete le macchine BRAUN nelle seguenti fiere:

### Germania

Agrartage | Nieder-Olm Intervitis Interfructa | Stuttgart Veitshöchheimer Weinbautage | Veitshöchheim

### Internationali

Sitevi Montpellier | Francia Vinitech Sifel Bordeaux | Francia Agriest Tech | Italia Enovitis Milano | Italia Enolitech & Vinitaly | Italia Fieragricola Verona | Italia Interpoma Bozen | Italia RIVE Pordenone | Italia Expovin Moldova | Moldavia VinTest Bukarest | Romania FIMA Zaragoza | Spagna

### Venite a trovarci!



Nota	



Nota

### **Impronta**

### Testo e CAD

BRAUN Maschinenbau GmbH

### Foto

BRAUN Maschinenbau GmbH Helios Design ImageDirekt

### Titolo foto

Alois Müller

### Design e DTP

Helios Design | Gabriele Schneider

### Stampa

Birghan GmbH | Englram Partner GmbH & Co.KG



AZ Macchine Agricole s.r.l.
Viale Europa, 6

I-38057 Pergine Valsugana (TN)

Tel.: 0039-0461-1432994 Fax: 0039-0461-1432994

info@braunmacchineagricole.com www.braunmacchineagricole.com

BRAUN Maschinenbau GmbH Albert-Einstein-Straße 10 D-76829 Landau/Pfalz

Tel.: + 49 63 41/95 05 5-00 Fax: + 49 63 41/95 05 5-22 info@braun-maschinenbau.com www.braun-maschinenbau.com