



**BRAUN** 

**BRAUN AIUTA A MANTENERE LA SALUTE DELLE TUE VITI**



**LISTINO PREZZI 2022**

**IL SISTEMA MODULARE BRAUN.**

Per soluzioni personalizzate in viticoltura

*Made in Germany*




**Grazie al sistema modulare BRAUN aumentano le possibilità nel tuo lavoro**





**Soluzioni BRAUN per la viticoltura.  
Le attrezzature.**


	<b>Soluzioni BRAUN per la viticoltura. Le attrezzature.</b>	<b>Categorie Prodotti</b>	<b>Pagine</b>
	<b>BRAUN Lama Interfilare LUV <i>Perfekt</i> e accessori</b>	01	2 -33
	<b>BRAUN Interceppo UV/E e accessori</b>	02	34 - 35
	<b>BRAUN Spollonatrice <i>W1</i>   <i>W2</i> e Diserbatrice</b>	03	36 - 43
	<b>BRAUN Consol di aggancio a trattori con sollevatore frontale o articolati</b>	02	44 - 47
	<b>BRAUN Coltivatore universale <i>UKR</i> e accessori</b>	041	48 - 55
	<b>BRAUN Telaio allargamento maggiorato <i>Vario II</i> e accessori</b>	043	56 - 57
	<b>BRAUN Coltivatore <i>Vario BV</i> e accessori</b>	043	58 - 87
	<b>BRAUN Actiroll</b>	045	88 - 91
	<b>BRAUN Tagliaerba</b>	07	92 - 97
	<b>BRAUN Sistema VPA</b>	08	98 - 103
	<b>BRAUN Seminatrice</b>	09	104 - 105
	<b>Merchandise, dati tecnici, condizioni di vendita e fiere</b>		da 106



# LUV PERFEKT. IL SISTEMA BASE.

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## BRAUN Lama interceppo LUV Perfekt e accessori



### LUV Perfekt

con misure standard del coltello da 350 o 500 mm, allargamento automatico attraverso il tastatore e fornito di tubazioni. La lama interceppi LUV Perfekt è molto stabile grazie alla lunghezza del gambo.



### LUV Perfekt con gambo modulare

Accanto al modello con il gambo lungo è adesso disponibile anche la nuova variante del LUV Perfekt con gambo modulare intercambiabile. Staccando il codolo di aggancio della lama si possono montare altri attrezzi per la lavorazione del terreno e il mantenimento del cotico erboso.



### Comando elettrico singolo

è composto da una valvola DB con regolazione manuale, una valvola magnetica e un comando di chiusura circuito manuale. Il comando è dotato di calamita per poter essere comodamente agganciato sulle parti metalliche del trattore.

### Comando elettrico doppio

come sopra descritto questo comando, in più, permette di regolare e comandare in modo separato l'olio della macchina sinistra.



### Per indurire tastatore

Ideale per poter lavorare anche in presenza di alta vegetazione.



### Supporto regolatore per Coltivatore/UKR



## BRAUN Lama interfilare LUV *Perfekt* e accessori


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	<b>Lama interfilare LUV <i>Perfekt</i></b> con coltello 350 mm o 500 mm, tubi idraulici e attacchi rapidi		
01101	destro (350 mm)	31,0	
01102	sinistro (350 mm)	31,0	
01103	destro (500 mm)	32,0	
01104	sinistro (500 mm)	32,0	
01311	corto con gambo modulare, destro (350 mm)	38,0	
01312	corto con gambo modulare, sinistro (350 mm)	38,0	
01313	corto con gambo modulare, destro (500 mm)	40,0	
01314	corto con gambo modulare, sinistro (500 mm)	40,0	
01105	Comando elettrico singolo	8,0	
01106	Comando elettrico doppio	10,0	
	<b>Per indurire tastatore</b>		
01191	destro	0,09	
01192	sinistro	0,09	
043034	Supporto regolatore per Coltivatore/UKR	0,65	



# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## BRAUN Lama interceppo LUV *Perfekt* e accessori




### Erpice idraulico (doppio rotore)

completo di tubi idraulici, efficace anche contro le infestanti già alte. Grazie al lavoro dell'erpice l'erba impiega più tempo per ricrescere.

### Erpice idraulico modulare

ideale per sgranare terreni particolarmente compatti ed impedire il ricrescere dell'erba.



### Aratrino

Col de cygne (01379)

### Aratrino

per LUV modulare (01179)

Lama Puliscieppi per Aratrino Col de cygne (01380)

Lama Puliscieppi per Aratrino (011792)



## BRAUN Lama interfilare LUV *Perfekt* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01153	Erpice idraulico (doppio rotore), destro	30,0	
01154	Erpice idraulico (doppio rotore), sinistro	30,0	
01353	Erpice idraulico modulare, destro	30,0	
01354	Erpice idraulico modulare, sinistro	30,0	
01179	Aratrino per LUV modulare, rechts	21,0	
011791	Aratrino per LUV modulare, links	21,0	
011792	Lama Pulisciceppi per Aratrino, rechts	4,5	
0117921	Lama Pulisciceppi per Aratrino, links	4,5	
01379	Aratrino(col de cygne), rechts	21,0	
013791	Aratrino(col de cygne), links	21,0	
01380	Lama Pulisciceppi per col de cygne, rechts	4,5	
013801	Lama Pulisciceppi per col de cygne, links	4,5	





# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.


- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## BRAUN Lama interceppo LUV *Perfekt* e accessori

- Gambo rigido dritto
- Gambo rigido dritto arretrato
- Gambo rigido piegato



Vomeri e coltelli



## BRAUN Lama interfilare LUV *Perfekt* e accessori


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01125	Gambo rigido destro/sinistro	5,0	
011251	Gambo rigido dritto arretrato	5,3	
01126	Gambo piegato, destro	5,0	
01127	Gambo piegato, sinistro	5,0	
01140	Vomere con versoio per gambo rigido destro	5,0	
01141	sinistro	5,0	
01142	Vomere senza versoio per gambo rigido destro	3,0	
01143	sinistro	3,0	
01144	Orecchio ricalzatore per gambo rigido destro	1,5	
01145	sinistro	1,5	
04128	Mini-ripper 16 x 40 x 300 mm, Punta destro / sinistro	1,5	
01148	Vomere a piede d'anatra 1/2, destro	1,0	
01149	Vomere a piede d'anatra 1/2, sinistro	1,0	
0012151	Lama/ZS 350 mm, destro	2,7	
00121511	Lama/ZS 350 mm, sinistro	2,7	
01146	Lama con orecchio 350 mm, destro	5,0	
01147	Lama con orecchio 350 mm, sinistro	5,0	
001220	Rastrello per lama 350 mm, destro	0,5	
0012201	Rastrello per lama 350 mm, sinistro	0,5	
01150	Rastrello vibrante per lama 350 mm	1,7	
01349	Pulisci ceppo (cure cep) per lama 350 mm, destro	3,0	
01350	Pulisci ceppo (cure cep) per lama 350 mm, sinistro	3,0	
001211301	Lama/ZS 500 mm, destro	5,0	
001211311	Lama/ZS 500 mm, sinistro	5,0	
0012073	Lama con orecchio 500 mm, destro	5,0	
00120731	Lama con orecchio 500 mm, sinistro	5,0	
001208	Orecchio scalzatore per lama 500 mm, destro	1,7	
0012081	Orecchio scalzatore per lama 500 mm, sinistro	1,7	
001217	Rastrello per lama 500 mm, destro	0,6	
0012171	Rastrello per lama 500 mm, sinistro	0,6	
01167	Rastrello vibrante per lama 500 mm, destro	2,0	
011671	Rastrello vibrante per lama 500 mm, sinistro	2,0	
01351	Pulisci ceppo (cure cep) per lama 500 mm, destro	3,0	
01352	Pulisci ceppo (cure cep) per lama 500 mm, sinistro	3,0	



# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.


- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## BRAUN Lama interceppo LUV *Perfekt* e accessori



Disco tagliazolla 300 mm Ø


Disco rinalzatore 300 mm Ø/350 mm Ø



Rinalzatore 350 mm Ø con rinvio di aggancio


viene agganciato tramite il rinvio COD. 01123, in questo modo si evita che la terra mossa dal coltello finisca verso il centro del filare. Grazie alle tre possibili regolazioni del disco è adatto a tutte le esigenze.

Particolarmente indicato per vigneti in collina e montagna.



Bandella parasassi

Accessorio per evitare la fuori uscita di pietre e terra dal sottofila



Ruote con regolazione dell'altezza fissa

ruote regolabili in altezza attraverso il montaggio sui telai di aggancio.

Ruote con regolazione dell'altezza tramite vite di regolazione

con questo modello è facile regolare l'altezza della ruota dotata di cuscinetto.

## BRAUN Lama interfilare LUV *Perfekt* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01115	<b>Disco taglia zolla Ø 300 mm, funzione anche di ruota</b> con cuscinetto a rullo conico <b>destro</b>	11,5	
01116	<b>sinistro</b>	11,5	
01117	<b>Rincalzatore a disco Ø 300 mm</b> con cuscinetto a rullo conico <b>destro</b>	11,0	
01118	<b>sinistro</b>	11,0	
01119	<b>Rincalzatore a disco Ø 350 mm con bullone</b> con cuscinetto a rullo conico <b>destro</b>	12,5	
01120	<b>sinistro</b>	12,5	
01121	<b>Rincalzatore Ø 350 mm, regolazione a leva</b> con cuscinetto a rullo conico ordina insieme a cod. 01123/01124 <b>destro</b>	15,0	
01122	<b>sinistro</b>	15,0	
01123	<b>Supporto per 2. disco rincalzatore</b> <b>destro</b>	8,5	
01124	<b>sinistro</b>	8,5	
01324	<b>Bandella parasassi</b> Accessorio per evitare la fuori uscita di pietre e terra dal sottofila <b>destro</b>	51,0	
01325	<b>sinistro</b>	51,0	
01107	<b>Ruota sostegno regolabile in altezza</b> con cuscinetto <b>destro</b>	9,0	
01108	<b>sinistro</b>	9,0	
01113	<b>Ruota sostegno regolazione in altezza maggiore</b> con cuscinetto, impermeabile <b>destro</b>	16,0	
01114	<b>sinistro</b>	16,0	
01109	<b>Ruota di sostegno regolazione manuale</b> con cuscinetto <b>destro</b>	7,5	
01110	<b>sinistro</b>	7,5	
01151	<b>Ruota con regolazione per tasca LUV</b> <b>destro</b>	12,0	
01152	<b>sinistro</b>	12,0	



# ACCESSORI UNIVERSALI


- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## BRAUN Accessori universali

01155



01128




### Supporto corto, regolabile sui lati


Solo per attrezzi corti come gambi rigidi con ripper e dischi.

### Supporto corto per gambo rigido

01136




01132




### Supporto lungo, regolabile sui lati

### Supporto lungo per gambo rigido

01159



01173




### Supporto universale con inclinazione a leva

### Supporto con 2 tasche 60 x 25 e porta ancore

Nelle zone collinari è possibile utilizzare una tasca con inclinazione per regolare il disco in base alla pendenza del terreno.

01168



011701



### Rincalzatore con regolazione dell'angolo e dell'inclinazione

- Possibilità di molteplici regolazioni
- Costruzione estremamente compatta
- Grandezza di 400 o 460 mm Ø

Grazie al supporto forato è possibile regolare l'angolo di lavoro facilmente. Il supporto cod. 01128 molto robusto permette il montaggio garantendo la stabilità nella lavorazione.

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01155	<b>Supporto corto</b> con U-tasca 60 x 25 mm regolabile sui lati destro, 50 mm	5,0	
01156	sinistro, 50 mm	5,0	
01128	<b>Supporto corto</b> con tasca ad U 60 x 25 mm per gambo rigido 50 mm destro/sinistro	8,0	
011281	<b>Collegamento per tasca ad U 60 x 25 mm</b>	0,1	
01136	<b>Supporto lungo</b> con U-tasca 60 x 25 mm regolabile sui lati destro, 50 mm	6,7	
01137	sinistro, 50 mm	6,7	
01132	<b>Supporto lungo</b> con tasca ad U 60 x 25 mm per gambo rigido destro, 50 mm	6,7	
01133	sinistro, 50 mm	6,7	
01159	<b>Supporto universale</b> con U-tasca 60 x 25 mm destro, 50 mm	20,0	
01160	sinistro, 50 mm	20,0	
01163	<b>Supporto universale regolabile</b> con U-tasca 60 x 25 mm destro, 50 mm	20,0	
01164	sinistro, 50 mm	20,0	
01172	<b>Supporto universale con inclinazione a leva</b> destro	16,0	
01173	sinistro	16,0	
01168	<b>Rincalzatore Ø 400 mm con fori di regolazione</b>	25,0	
011681	<b>Rincalzatore Ø 400 mm con fori di regolazione ed inclinazione</b> destro	25,0	
0116811	sinistro	25,0	
01170	<b>Rincalzatore Ø 460 mm con fori di regolazione</b>	28,0	
011701	<b>Rincalzatore Ø 460 mm con fori di regolazione ed inclinazione</b> destro	28,0	
0117011	sinistro	28,0	



# ROLLHACKE

- 1 Per la lavorazione del terreno lungo i filari
- 2 Per la lotta meccanica delle infestanti vicino ai ceppi


## BRAUN Rollhacke

### BRAUN Rollhacke con regolazione a fori e Rollhacke BRAUN 3 stelle con regolazione a vite

Il Rollhacke BRAUN rompe le zolle di terreno a fianco delle vigne e aiuta a ritardare la crescita dell'erba nel periodo primaverile e autunnale.

Il Rollhacke BRAUN è uno strumento rapido che permette di lavorare con vari angoli per una lavorazione maggiore o minore. Ideale anche per le lavorazioni in collina dove il Rollhacke riduce al minimo il problema del dilavamento.

Il Rollhacke BRAUN può lavorare frontalmente, posteriormente o ventralmente sia singolo che doppio.




01174

01175



0117407


### Bandella per Rollhacke



01176

01177

### Rollhacke (doppio, 3-stelle) con regolazione a fori con fissaggio quadrato



01320

### Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01174	Rollhacke doppio con vite di regolazione, destro	32,5	
011741	Rollhacke doppio con vite di regolazione, sinistro	32,5	
01175	Rollhacke 3 stelle con vite di regolazione, destro	35,5	
011751	Rollhacke 3 stelle con vite di regolazione, sinistro	35,5	
0117407	Bandella per Rollhacke, per doppio	2,6	
0117507	Bandella per Rollhacke, per 3 stelle	2,6	
01176	Rollhacke doppio con regolazione a fori con fissaggio quadrato destro	32,5	
011761	sinistro	32,5	
01177	Rollhacke 3 stelle con regolazione a vite con fissaggio quadrato destro	39,0	
011771	sinistro	39,0	
01320	Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura, destro	61,0	
01321	Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura, sinistro	61,0	



# FINGERHACKE

- 1 Per la lavorazione del terreno lungo i filari
- 2 Per la lotta meccanica delle infestanti vicino ai ceppi



011802

## Fingerhacke

Fingerhacke, Ø 540 mm



011823

Fingerhacke, Ø 700 mm




04394

01244

Tasca quadra 50 x 50

Supporto per collegamento Fingerhacke telaio laterale



01183

01184

Supporto Fingerhacke per tagliaerba

Supporto Fingerhacke per tagliaerba con inclinazione



## Fingerhacke

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
011802	Fingerhacke, Ø 540 mm, medio (giallo), con regolazione	27,6	
011803	Fingerhacke, Ø 540 mm, duro (rosso), con regolazione	27,6	
011822	Fingerhacke Ø 700 mm, medio (giallo), con regolazione	27,6	
011823	Fingerhacke Ø 700 mm, duro (rosso), con regolazione	27,6	
04394	Tasca quadra 50 x 50 mm	8,0	
01244	Supporto per collegamento Fingerhacke telaio laterale	10,0	
01183	Supporto Fingerhacke per tagliaerba, destro	14,0	
011831	Supporto Fingerhacke per tagliaerba, sinistro	14,0	
01184	Supporto Fingerhacke per tagliaerba con inclinazione, destro	14,0	
011841	Supporto Fingerhacke per tagliaerba con inclinazione, sinistro	14,0	



# TELAIO DI AGGANCIAMENTO

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila


## BRAUN Telaio di aggancio



### Telaio di aggancio verticale EW

si compone di due cilindri pieni per una maggiore robustezza, due tubi in acciaio temprato con cuscinetti integrati e pistone a semplice effetto.

Stabile attacco per trattori di tutte le dimensioni.



### Telaio di aggancio verticale DW

come il telaio sopra descritto, questo telaio si differenzia per la presenza di un pistone a doppio effetto.

Su questi telai è possibile agganciare tutti i prodotti BRAUN.




### Telaio di aggancio verticale con molla di richiamo

ideale per l'utilizzo delle attrezzature BRAUN in quanto la molla di richiamo aiuta la discesa del telaio anche con le attrezzature più leggere.

### Telaio di aggancio verticale con molla di richiamo ed inclinazione laterale

con inclinazione idraulica laterale ideale nelle condizioni collinari per riposizionare le attrezzature.



### Telaio universale a parallelogramma

per esigenze particolari di pergolati o frutteti questo telaio universale aiuta l'aggancio delle attrezzature BRAUN.



## BRAUN Telaio di aggancio


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01205	<b>Telaio di aggancio verticale EW</b> con cilindro a semplice effetto di 500 mm tubazioni idrauliche e attacchi rapidi <b>destro</b>	63,5	
01206	<b>sinistro</b>	63,5	
01207	<b>Telaio di aggancio verticale EW</b> con molla di richiamo <b>destro</b>	63,5	
01208	<b>sinistro</b>	63,5	
01209	<b>Telaio di aggancio verticale DW</b> con cilindro a doppio effetto di 500 mm tubazioni idrauliche e attacchi rapidi <b>destro</b>	63,5	
01210	<b>sinistro</b>	63,5	
01216	<b>Telaio di aggancio verticale EW</b> inclinazione idraulica laterale <b>destro</b>	83,5	
01217	<b>sinistro</b>	83,5	
01218	<b>Telaio di aggancio verticale EW</b> inclinazione idraulica laterale e molla di richiamo <b>destro</b>	83,5	
01219	<b>sinistro</b>	83,5	
01220	<b>Telaio di aggancio verticale DW</b> inclinazione idraulica laterale <b>destro</b>	83,5	
01221	<b>sinistro</b>	83,5	
01212	<b>Telaio universale a parallelogramma</b> allargamento meccanico con tubi idraulici e attacchi rapidi <b>destro</b>	47,0	
01213	<b>sinistro</b>	47,0	
01214	<b>Telaio universale a parallelogramma</b> allargamento idraulico con tubi idraulici e attacchi rapidi <b>destro</b>	50,0	
01215	<b>sinistro</b>	50,0	



# TELAIO DI AGGANCIAMENTO

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## BRAUN Telaio di aggancio



01225

**Telaio di aggancio verticale EW**  
con piastra corta




01230

01245

**Telaio di aggancio verticale EW per attacco frontale**

**Telaio di aggancio verticale EW per attacco frontale con inclinazione**



01234

01238

**Telaio di aggancio verticale EW**  
con ruota anteriore

**Telaio di aggancio verticale EW**  
con ruota anteriore - ed allarg. per cortina




## BRAUN Telaio di aggancio

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01225	<b>Telaio di aggancio verticale EW</b> con cilindro a semplice effetto di 500 mm Perno di regolazione tubi idraulici e molla Piastra corta, <b>destro</b>	63,5	
01226	Piastra corta, <b>sinistro</b>	63,5	
01227	<b>Telaio di aggancio verticale DW</b> con cilindro a semplice effetto di 500 mm tubazioni Piastra corta, <b>destro</b>	63,5	
01228	Piastra corta, <b>sinistro</b>	63,5	
01230	<b>Telaio di aggancio verticale EW per attacco frontale</b> con molla di richiamo <b>destro</b>	63,5	
01231	<b>sinistro</b>	63,5	
01245	<b>Telaio di aggancio verticale EW per attacco frontale con inclinazione</b> con molla di richiamo <b>destro</b>	80,0	
01246	<b>sinistro</b>	80,0	
01232	<b>Telaio di aggancio verticale DW per attacco frontale</b> <b>destro</b>	63,5	
01233	<b>sinistro</b>	63,5	
01234	<b>Telaio di aggancio verticale EW</b> per ruota anteriore <b>destro</b>	63,5	
01235	<b>sinistro</b>	63,5	
01236	<b>Telaio di aggancio verticale DW</b> per ruota anteriore <b>destro</b>	63,5	
01237	<b>sinistro</b>	63,5	
01238	<b>Telaio di aggancio verticale EW</b> per ruota anteriore ed allarg. per cortina <b>destro</b>	63,5	
01239	<b>sinistro</b>	63,5	
01240	<b>Telaio di aggancio verticale DW</b> per ruota anteriore ed allarg. per cortina <b>destro</b>	63,5	
01241	<b>sinistro</b>	63,5	



# TELAIO DI AGGANCIAMENTO

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila




01242

## BRAUN Telaio


### Telaio compatto

- In caso di spazi ridotti nell'interasse
- Vari tipi di piastre in base ad attrezzatura utilizzata
- Bullone di sicurezza per evitare rotture della struttura




00124204

Piastra per telaio compatto con supporto 50 x 25 mm e tasca



00124205

Piastra per telaio compatto con supporto 50 x 50



00124207

Piastra per telaio compatto con tasca 60 x 25 mm



00124210

Piastra per telaio con tasca 50 x 50




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	<b>Telaio compatto</b>		
01242	destro	63,0	
01243	sinistro	63,0	
	<b>Piastra per telaio compatto</b> con supporto 50 x 25 mm e tasca		
00124204	destro	8,5	
00124304	sinistro	8,5	
	<b>Piastra per telaio compatto</b> con supporto 50 x 50 mm		
00124205	destro	6,9	
00124305	sinistro	6,9	
	<b>Piastra per telaio compatto</b> con tasca 60 x 25 mm		
00124207	destro	8,2	
00124307	sinistro	8,2	
	<b>Piastra per telaio</b> con tasca 50 x 50 mm		
00124210	destro	7,6	
00124310	sinistro	7,6	



# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.


- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## BRAUN Lama interceppo LUV Perfekt e accessori




01305

Telaio telescopico idraulico con inclinazione meccanica destro



01309

Telaio telescopico idraulico con inclinazione idraulica destro




01301

Lama interfilare LUV-Perfekt OB 500 mm per frutticoltura




0012184

Lama KB 500mm, con fori per orecchio



01320

Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura



01340

Ruota di supporto girevole per PA e sollevamento telescopico

## BRAUN Lama interfilare LUV *Perfekt* e accessori


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
01305 01306	<b>Telaio telescopico idraulico</b> con inclinazione meccanica  destro sinistro	48,0 48,0	
01309 01310	<b>Telaio telescopico idraulico</b> con inclinazione idraulica  destro sinistro	48,0 48,0	
01301 01302	<b>Lama interfilare LUV-Perfekt OB</b> 500 mm per frutticoltura  destro sinistro	42,0 42,0	
001218401 001218411	<b>Lama/KB con fori per orecchio</b> 500 mm  destro sinistro	4,0 4,0	
01320 01321	<b>Rollhacke 4 stelle per viti- e frutticoltura</b>  destro sinistro	61,0 61,0	
01340 013401	<b>Ruota di supporto girevole per PA e sollevamento telescopio</b>  destro sinistro	18,5 18,5	




# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila


## BRAUN Lama interceppo LUV *Perfekt* e accessori



**Comando elettro idraulico  
a 5 vie con regolatore di flusso, 3 x EW, 2 x DW**  
per attacco doppio LUV *Perfekt*  
Allargamento idraulico  
e alzate - DX e SX



**Comando elettro idraulico  
a 4 vie completo di regolatore di flusso per LUV**



**Centralina oleodinamica indipendente**



## BRAUN Lama interfilare LUV *Perfekt* e accessori


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
590001	<b>Comando a leva a 3 vie con regolatore di flusso, 2 x DW, 1 x EW con regolatore olio</b>	13,0	
590002	<b>Comando a leva a 3 vie con regolatore di flusso, 2 x EW, 1 x DW con regolatore olio</b>	13,0	
590003	<b>Comando a leva a 5 vie con regolatore di flusso, 3 x EW, 2 x DW con regolatore olio</b>	16,0	
590005	<b>Comando elettro idraulico a 4 vie completo di regolatore di flusso per LUV</b>	10,0	
590101	<b>Comando a leva a 5 vie con regolatore di flusso, 3 x EW, 2 x DW con regolatore olio</b>	16,0	
590105	<b>Centralina oleodinamica indipendente</b>	120,0	
590106	<b>Centralina oleodinamica indipendente Senza comandi</b>	100,0	



# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila


## BRAUN Lama interceppo LUV *Perfekt* e accessori



5900091

**Implementazione blocco idraulico nuovo modello con regolatore 01106 e Joystick**


Mandata continua per i 2 LUV, allargamento idraulico e 2 alzate laterali.



5900092

**Implementazione blocco idraulico nuovo modello con regolatore 01106 e Joystick**


Per esempio per motori idraulici, come erpicini e spollonatrici.



5900093

**Implementazione blocco aggiuntivo per 2 doppi effetti**

Per esempio per doppie inclinazioni.



5900091

5900092

5900093

**Configurazione implementazione blocco idraulico**

Per esempio per telaio con allargamento, 2 alzate laterali, 2 LUV e 2 erpicini interfilari.



## BRAUN Lama interfilare LUV *Perfekt* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
5900091	<b>Implementazione blocco idraulico nuovo modello con regolatore 01106 e Joystick</b> Mandata continua per i 2 LUV, allargamento idraulico e 2 alzate laterali.	21,0	
5900092	<b>Implementazione blocco idraulico aggiuntivo per funzionamento motori idraulici</b> Per esempio per motori idraulici, come erpicini e spollonatrici.	4,0	
5900093	<b>Implementazione blocco aggiuntivo per 2 doppi effetti</b> Per esempio per doppie inclinazioni	4,2	



# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## Sistema modulare BRAUN

### Esempi di configurazione BRAUN LUV Perfekt

#### Lama intercettazione LUV Perfekt completo di disco rinalzatore

→ Lavoro estivo per controllo dell'erba




Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt destro	1	
01105	Regolatore di pressione unilaterale	1	
01117	Rinalzatore a disco Ø 300 mm, destro	1	
01123	Supporto per rinalzatore Ø 350 mm, destro	1	
01121	Rinalzatore a disco Ø 300 mm, destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			

01101	LUV Perfekt destro	1	
01105	Regolatore di pressione unilaterale	1	
01117	Rinalzatore a disco Ø 300 mm destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			

#### Lama intercettazione LUV Perfekt

→ Configurazione con controllo profondità automatico

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt destro	1	
01105	Regolatore di pressione unilaterale	1	
01115	Disco tagliazolle direzionale anteriore Ø300 mm destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			



## Sistema modulare BRAUN


Soluzioni per lavorazione bilaterale.

Esempi di configurazione BRAUN LUV *Perfekt*

### LUV *Perfekt*, singolo

→ Terreno duro con erbacce


Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV <i>Perfekt</i> 350 mm, destro	1	
01105	Comando a distanza elettrico unilaterale	1	
01115	Disco tagliazolle direzionale 300 mm, destro	1	
01153	Erpice idraulico, destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			



### LUV *Perfekt* con gambo modulare

→ Erpice modulare interceppo

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01311	Lama interfilare idraulica LUV <i>Perfekt</i> con gambo modulare 350mm, destro	1	
01105	Comando a distanza elettrico unilaterale	1	
01353	Erpice modulare, destro	1	
01151	Ruota sostegno senza aria reg. in altezza, destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			





# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.


- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## Sistema modulare BRAUN

### Esempi di configurazione BRAUN LUV Perfekt

#### LUV Perfekt


➔ Per terreni duri e poco coltivati



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01105	Comando a distanza elettrico unilaterale	1	
01125	Gambo rigido diritto destro/sinistro	1	
01148	Vomere destro a piede d'anatra scalzatore per gambo rigido	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			

#### LUV Perfekt

➔ Per lavori di scalzatura



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01105	Comando a distanza elettrico unilaterale	1	
01125	Gambo rigido piegato, destro	1	
01145	Vomere con versoio scalzatore / sinistro	1	
01146	Lama con orecchio 350 mm, destro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			

## Sistema modulare BRAUN


Soluzioni per lavorazione singola.

Esempi di configurazione BRAUN LUV *Perfekt*

### LUV *Perfekt* bilaterale ventrale

→ con allargamento idraulico


Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV <i>Perfekt</i> 350 mm destro	1	
01102	LUV <i>Perfekt</i> 350 mm sinistro	1	
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
01107	Ruota sostegno dx con cuscinetto, altezza reg.	1	
01108	Ruota sostegno sx con cuscinetto, altezza reg.	1	
01117	Rincalzatore a disco 300 mm, destro	1	
01118	Rincalzatore a disco 300 mm, sinistro	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
01208	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, sinistro	1	
02207	Attacco ventrale con allargamento idraulico, bilaterale	1	
<b>Totale:</b>			



### LUV *Perfekt* frontale doppio per trattori senza sollevatore anteriore

→ Telaio centrale con allargamento e ruote di sostegno

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV <i>Perfekt</i> 350 mm, destro	1	
01102	LUV <i>Perfekt</i> 350 mm, sinistro	1	
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
01117	Rincalzatore a disco 300 mm, destro	1	
01118	Rincalzatore a disco 300 mm, sinistro	1	
02210	Attacco frontale con alzata singola	1	
<b>Totale:</b>			






# LUV PERFECT. IL SISTEMA BASE.

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## Sistema modulare BRAUN

### Esempi di configurazione BRAUN LUV Perfekt

022121



#### LUV Perfekt frontale


➔ Doppia con alzata bilaterale separata

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01101	LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01102	LUV Perfekt 350 mm, sinistro	1	
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
01113	Ruota di sostegno, larga, destro	1	
01114	Ruota di sostegno, larga, sinistro	1	
01117	Rincalzatore a disco 300 mm, destro	1	
01118	Rincalzatore a disco 300 mm, sinistro	1	
01230	Telaio porta-attrezzi molla di richiamo destro per att. frontale	1	
01231	Telaio porta-attrezzi molla di richiamo sinistro per att. frontale	1	
02208	Attacco frontale flangiato fisso allargamento bilaterale (completare scheda con dati)	1	

**Totale:**

#### Telaio per sollevatore frontale con rincalzatori

➔ Per lavoro doppio con alzate separate



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
040092	UKR doppia canna, tubolare da 900 mm	1	
041052	Paio di allarg. per UKR doppia canna	1	
041044	All idraulico per UKR Sfilo 1.000 mm	1	
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
01208	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, sinistro	1	
01128	Supporto corto con U-tasca 60 x 25 mm per gambo rigido, destro/sinistro	2	
011701	Disco rincalzatore 460 mm con inclinazione, destro	1	
0117011	Disco rincalzatore 460 mm con inclinazione, sinistro	1	
01107	Ruota sostegno con cuscinetto, destro	1	
01108	Ruota sostegno con cuscinetto, sinistro	1	

**Totale:**


## Sistema modulare BRAUN

### Esempi di configurazione BRAUN LUV *Perfekt*

#### Soluzione monolaterale con telaio di aggancio, destro

##### → Rincalzatore a disco


Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
011701	Disco rincalzatore 460 mm con inclinazione, destro	1	
01107	Ruota sostegno con cuscinetto, reg. in altezza, destro	1	
01128	Supporto corto per gambo rigido destro/sinistro	1	
<b>Totale:</b>			



#### Telaio flottante con inclinazione con Rollhacke, destro

##### → lavorazione meccanica interfilare

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
01207	Telaio porta-attrezzi ad un movimento EW, destro	1	
01172	Supporto universale con inclinazione a leva, destro	1	
01174	Rollhacke doppio con vite di regolazione, destro	1	
<b>Totale:</b>			





# ARATRINI UV/E

- 1 Per mantenere pulita la terra sotto le viti
- 2 Per mantenere la terra soffice e lavorata nel sotto fila

## BRAUN Interceppi UV/E e accessori


### Macchine interceppi UV/E

Da collegare ai telai di alzata BRAUN o ai Coltivatori UKR e Vario.



### Molla a balestra forma C

Grazie alla robustezza delle balestre a C si possono attaccare diversi tipi di vomere in base alle necessità.



### Orecchio per molla a balestra




### Lama estiva



### Lama Puliscieppi

Ideale per rifinire in modo completo vicino ai ceppi delle vigne per togliere gli eventuali raggruppamenti d'erba.





## BRAUN Interceppi e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
02112	<b>Aratrino UV / E</b> Idraulico completo di centralina elettronica <b>destro</b>	22,0	
02113	<b>sinistro</b>	22,0	
02110	<b>Lama Pulisciceppi</b> <b>destro</b>	4,5	
02111	<b>sinistro</b>	4,5	
0021074	<b>Molla a balestra Forma C</b> <b>destro/sinistro</b>	8,0	
0021072	<b>Orecchio per molla a balestra</b> con coltello rimovibile <b>destro</b>	5,0	
0021090	<b>sinistro</b>	5,0	
0021071	<b>Orecchio per molla a balestra</b> senza coltello rimovibile <b>destro</b>	3,0	
0021091	<b>sinistro</b>	3,0	
01144	<b>Orecchio rinalzatore per</b> gambo rigido <b>destro</b>	1,5	
01145	<b>sinistro</b>	1,5	
0021070	<b>Lama estiva</b> <b>destro</b>	3,0	
0021092	<b>sinistro</b>	3,0	



# SPOLLONATRICE *RP W1* | *RP W2*

- 1 Per la pulizia della vite dai polloni
- 2 Per un lavoro in combinata con la tagliaerba Alpha Sensotronic
- 3 Per aiutare la pulizia del sottofila prima del passaggio del tagliaerba


## BRAUN Spollonatrice *RP W1* | *RP W2* e telaio scavallante

### Spollonatrice *RP W1* | *RP W2*



Grazie al sistema integrato BRAUN è possibile montare la spollonatrice su tutti i telai di aggancio. Inoltre le tagliaerba BRAUN sono tutte predisposte di tasche di aggancio per il lavoro in combinata.

La spollonatrice è la macchina ideale per togliere i polloni dai fusti delle vigne. Risulta estremamente diffusa anche per la pulizia del sottofila.


03101



03103




03126



03105

### Gommini



0031011 0031014 0031012 0031013 0031071 0031072 0031051 0031052

Kit ricambio completo per *RP W1*: 0031010  
(da 16 gommini 0031011)



## BRAUN Spollonatrice RP W 1 | RP W 2 e telaio scavallante


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
03101 03102	<b>Spollonatrice W 1</b> Altezza di lavoro 350 mm <b>destro</b> <b>sinistro</b>	32,0 32,0	
03103 03104	<b>Spollonatrice W1/K   corta</b> Altezza di lavoro 350 mm <b>destro</b> <b>sinistro</b>	32,0 32,0	
03126 03127	<b>Spollonatrice W1/N   bassa</b> Altezza di lavoro 220 mm <b>destro</b> <b>sinistro</b>	35,0 35,0	
03105 03106	<b>Spollonatrice W 2</b> Altezza di lavoro 600 mm <b>destro</b> <b>sinistro</b>	38,0 38,0	
03109 03110	<b>Supporto spollonatrice</b> per <i>Alpha Sensotronic</i> <b>destro</b> <b>sinistro</b>	8,0 8,0	
0031011 0031014 0031012 0031013 0031071 0031072 0031051 0031052	<b>Gommini</b> Gommini per <i>RP W1</i> (modello nuovo) Gommini per <i>RP W1 / N</i> (modello corto) Gommini per <i>RP W1</i> , lungo e largo Gommini per <i>RP W1</i> , lungo e stretto Gommini per <i>RP W2</i> , 600 mm, largo Gommini per <i>RP W2</i> , 600 mm, stretto Gommini per <i>RP W2</i> , 750 mm, largo Gommini per <i>RP W2</i> , 750 mm, stretto	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	
0031010	Kit ricambio completo per <i>RP W1</i> (da 16 gommini 0031011)		



# SPOLLONATRICE RP W1 | RP W2

- 1 Per la pulizia della vite dai polloni
- 2 Per un lavoro in combinata con la tagliaerba Alpha Sensotronic
- 3 Per aiutare la pulizia del sottofila prima del passaggio del tagliaerba


## BRAUN BRAUN telaio scavallante Combinazioni e esempi ordine



### Telaio scavallante

➔ per la spollonatura su due lati scavallante

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
03111	Telaio scavallante completo	1	
03118	Allargamento idraulico	1	
03112	Alzata idraulica 500 mm	1	
03113	Regolazione inclinazione laterale con cilindro doppio effetto	1	
03117	Piede di appoggio	1	
03125	Piastra adattabile per flangia ERO	1	
03101	Spollonatrice W 1, destro	1	
03102	Spollonatrice W 1, sinistro	1	
<b>Totale:</b>			



### Supporto piastrato di rimessa



## BRAUN Telaio scavallante | configurazioni


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
03122	<b>Spollonatrice scavallante</b> comprende: <b>Consol di aggancio frontale fornibile per tutti i trattori</b>	17,6	
03117	<b>Piede di appoggio</b>	15,0	
03111	<b>Telaio scavallante completo</b> di tubi per le spollonatrici, alzata e allargamento meccanico	30,0	
03112	<b>Alzata idraulica</b>	3,0	
03113	<b>Inclinazione idraulica</b>	30,0	
03118	<b>Allargamento idraulico</b>	5,0	
03115	<b>Alzata idraulica dei bracci, destro e sinistro</b>	11,0	
03116	<b>Sistema di scorrimento fili ( per vigneti con fili movibili)</b>	1,0	
03123	<b>Adattatore per trattori con sollevatore frontale</b>	18,0	
03124	<b>Supporto piastrato di rimessa</b>	102,0	



# SPOLLONATRICI *RP W1* | *RP W2*

- 1 Per la pulizia della vite dai polloni
- 2 Per un lavoro in combinata con la tagliaerba Alpha Sensotronic
- 3 Per aiutare la pulizia del sottofila prima del passaggio del tagliaerba


## BRAUN spollonatrici *RP W1* | *RP W2* Combinazioni e esempi ordine



### Spollonatrice *W1* Altezza lavoro 350 mm

→ **Ventrale singola**

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
03101	Spollonatrice <i>W1</i> destra	1	
01207	Telaio porta-attrezi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			



### Spollonatrice *W2* Altezza lavoro 600 mm

→ **Ventrale singola**

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
03105	Spollonatrice <i>W2</i> destra	1	
01207	Telaio porta-attrezi ad un movimento EW, destro	1	
<b>Totale:</b>			




## BRAUN Spollonatrice RP W 1 | RP W 2 | configurazioni

### Spollonatrice W 1 Altezza lavoro 350 mm

➔ Frontale doppio per trattori senza sollevatore

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
03101	Spollonatrice W 1 destra	1	
03102	Spollonatrice W 1 sinistra	1	
02210	Frontale per flangiatura fissa (ruote incluse)	1	

**Totale:**




### Spollonatrice W 1 Altezza lavoro 350 mm

➔ Frontale per trattori con sollevatore frontale

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04009	UKR-tubolare da 900 mm	1	
04105	Un paio di sfili meccanici	1	
04104	Allargamento idraulico per UKR Allargamenti sfilo 500 mm	1	
03101	Spollonatrice W 1, destra	1	
03102	Spollonatrice W 1, sinistra	1	
04323	Ruota supporto per Coltivatore/UKR, destra	1	
04324	Ruota supporto per Coltivatore/UKR, sinistra	1	
043211	Supporto per ruota, destro	1	
043212	Supporto per ruota, sinistra	1	

**Totale:**






# DISERBATRICE


1 Per la gestione dell'erba nel sottofila

## BRAUN Diserbatrice



03203

- Per la gestione dell'erba nell'interfilare nella frutti e viti coltura
- Lavoro delicato sulla pianta
- Possibilità di applicare l'attrezzatura anteriormente, posteriormente o ventralmente in base alle esigenze
- Velocità di lavoro 3-6 km/h
- Il consumo indicativo medio di un cambio di filo e di 10 ha con l'utilizzo corretto della macchina
- Regolazioni della lunghezza dei fili semplice e veloce



03207

Supporto per collegamento a tagliaerba



## BRAUN Diserbatrice


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
03203 03204	Diserbatrice con 6 fili destro sinistro	57,0 57,0	
03205 03206	Diserbatrice con 9 fili destro sinistro	70,0 70,0	
03207 03208	Supporto per collegamento a tagliaerba destro sinistro	24,0 24,0	
003203017 003203001	Supporto ribassato con inclinazione Bobina filo arancione 4 mm	xx,0 xx,0	




# CONSOL DI AGGANCI

1 *Possibilità di aggancio ventrali*


## BRAUN consol di aggancio per trattori con interasse



02203




02206



02207

### Allargamento idraulico bilaterali con aggancio ventrale sul trattore

Ideale per l'aggancio delle attrezzature interceppo. Questa soluzione permette di non allungare la trattore frontalmente, mantenendo la velocità nel cambio delle attrezzature. Ideale per chi lavora in presenza di pendenze dove le capezzagne sono spesso ridotte, riduce lo spazio di manovra.



02304

### Attacco ventrale doppio II

- **Novità: allargamento fino a 800 mm!**
- Sistema più preciso
- Facile manutenzione grazie a boccole e ingrassatori
- Adattabile a sistema VPA

Attualmente applicabile solo a Fendt Vario



## BRAUN Consol di aggancio


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
02203	<b>Consol di aggancio per trattori sterzanti</b> dotati di piastre di aggancio <b>destro</b>	18,0	
02204	<b>sinistro</b>	18,0	
022031	<b>Consol di aggancio per trattori sterzanti</b> senza piastre di aggancio <b>destro</b>	40,0	
022041	<b>sinistro</b>	40,0	
02206	<b>Prolunga per consol di aggancio ventrale</b> destro/sinistro	11,3	
022070	<b>Base per aggancio telaio ventrale (02207) ventrale per trattori</b> non convenzionali (semi campo aperto e campo aperto)	62,0	
02207	<b>Consol di aggancio con allargamento idraulico bilaterale per trattori</b> <b>con piastre di aggancio in posizione ventrale</b> completo di tubi idraulici e innesti rapidi (indicare maschi o femmina) per filari da 1.500 - 3.500 mm	140,0	
022071	<b>Consol di aggancio con allargamento idraulico bilaterale per trattori</b> <b>senza piastre di aggancio in posizione ventrale</b> completo di tubi idraulici e innesti rapidi (indicare maschi o femmina) per filari da 1.500 - 3.500 mm	145,0	
02301	<b>Attacco ventrale doppio II</b> Piastra aggancio 500 mm	120,0	
02302	<b>Attacco ventrale doppio II</b> Piastra aggancio 600 mm	130,0	
02303	<b>Attacco ventrale doppio II</b> Piastra aggancio 700 mm	130,0	
02304	<b>Attacco ventrale doppio II</b> Piastra aggancio 800 mm	130,0	
02305	<b>Attacco ventrale doppio II</b> Piastra aggancio 900 mm	140,0	
02306	<b>Attacco ventrale doppio II</b> Piastra aggancio 1.000 mm	156,0	
	Attualmente applicabile solo a Fendt Vario <b>allargamento fino a 800 mm!</b>		



# CONSOL DI AGGANCIAMENTO

1 *Possibilità di aggancio frontali*

04009  
04104  
04105




## BRAUN consol di aggancio per trattori sterzanti e articolati

### Attacco per sollevatore frontale UKR con allargamento idraulico

Ideale per trattori dotati di sollevatore frontale o trattori con guida reversibile. Grazie al coltivatore universale UKR è possibile agganciare tutti i prodotti della ditta BRAUN.


02210



### Attacco frontale con monotelaio di alzata (02210)

Indicato per impianti super specializzati dove la distanza tra i filari risulta essere limitata. Dotato di allargamento idraulico permette di alzare e abbassare contemporaneamente i due lati.

01230



01231

### Telaio per flangiatura fissa completo di telai per alzata indipendente (022121) destro e sinistro


Ideale per trattori senza sollevatore frontale che operano in filari in cui è necessario lavorare in modo separato su filari diseguali. Completo di telaio di alzata destra e sinistra e ruote.

02208

01113


01114

### Kit categoria per UKR e coltivatore Vario



040003

### Kit per doppio attacco (anteriore/posteriore) per UKR e coltivatore Vario



04413

040072  
041052  
04104

01230

01231

01113

01114



## BRAUN Consol di aggancio


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04009 04104 04105	<p><b>Attacco frontale per trattori con sollevatore frontale</b> Il codice comprende: Coltivatore universale UKR Allargamento idraulico Un paio di sfili meccanici per filari da 1.400 - 3.000 mm</p>	120,0	
	<p><b>Attacco anteriore per trattore con piastra di aggancio:</b></p>		
02208	Telaio con allargamento di 50 cm	180,0	
01230	Telaio di aggancio verticale EW con molla di richiamo, destro	220,0	
01231	Telaio di aggancio verticale EW con molla di richiamo, sinistro	220,0	
01113	Ruota sostegno regolazione, con cuscinetto, impermeabile, destro	16,0	
01114	Ruota sostegno regolazione, con cuscinetto, impermeabile, sinistro	16,0	
	Per filari da 1.400 - 3.000 mm		
02210	<p><b>Telaio frontale con monotelaio di alzata completo di allargamento idraulico</b> ruote regolabili in altezza per filari da 1.400 - 2.500 mm</p>	200,0	
02208	<p><b>Allargamento idraulico frontale bilaterale</b> completo di tubi idraulici e innesti rapidi (indicare maschi o femmina) per filari da 1.500 - 3.500 mm</p>	180,0	
040003	<b>Kit categoria</b> per UKR e <i>Vario</i>	17,2	
04413	<b>Kit per doppio attacco (anteriore/posteriore)</b> per UKR e <i>Vario</i>	26,5	
	<p><b>Consol di agganciamento per New Holland</b> monolaterale</p>		
02213	<b>destro</b>	22,0	
02214	<b>sinistro</b>	22,0	



# CONSOL DI AGGANCIAMENTO

1 Possibilità di aggancio frontali e posteriori

## Telai frontali e posteriori



04007

### UKR con 1-canna

Lunghezza canna 700 mm (04007)

Lunghezza canna 800 mm

Lunghezza canna 900 mm

Lunghezza canna 1.000 mm

Lunghezza canna 1.100 mm

Lunghezza canna 1.300 mm




04105

### Un Paio allargamenti per 1-canna



041051

### Un Paio allargamenti per 1-canna con protez.



041462

### Un Paio allargamenti per 1-canna con inclinazione




041053

### Allargamento 1-lato



04146

### Allargamento 1-lato con inclinazione



040072

### UKR con doppia canna

Lunghezza canna 700 mm (040072)


Lunghezza canna 800 mm

Lunghezza canna 900 mm

Lunghezza canna 1.000 mm

Lunghezza canna 1.100 mm

Lunghezza canna 1.300 mm



041052

### Un paio allargamenti



04104

### Allargamento idraulici per UKR



## BRAUN Consol di aggancio


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	<b>UKR canna singola</b>		
04007	Lunghezza canna 700 mm (Allargamenti sfilo 300 mm)	65,0	
04008	Lunghezza canna 800 mm (Allargamenti sfilo 400 mm)	65,0	
04009	Lunghezza canna 900 mm (Allargamenti sfilo 500 mm)	65,0	
04010	Lunghezza canna 1.000 mm (Allargamenti sfilo 600 mm)	65,0	
04011	Lunghezza canna 1.100 mm (Allargamenti sfilo 600 mm)	65,0	
04013	Lunghezza canna 1.300 mm (Allargamenti sfilo 600 mm)	65,0	
04105	<b>UKR 1-paio allargamento</b>	35,0	
041051	<b>UKR con protez.</b>	35,0	
041462	<b>Paio allargamenti per 1-canna con inclinazione</b>	67,0	
041053	<b>Allargamento singolo, destro/sinistro</b>	25,0	
04146	<b>Allargamento con inclinazione, destro</b>	31,0	
041461	<b>Allargamento con inclinazione, sinistro</b>	31,0	
	<b>UKR doppia canna</b>		
040072	Lunghezza canna 700 mm (Allargamenti sfilo 600 mm)	60,0	
040082	Lunghezza canna 800 mm (Allargamenti sfilo 1.000 mm)	70,0	
040092	Lunghezza canna 900 mm (Allargamenti sfilo 1.000 mm)	80,0	
040102	Lunghezza canna 1.000 mm (Allargamenti sfilo 1.000 mm)	95,0	
040112	Lunghezza canna 1.100 mm (Allargamenti sfilo 1.000 mm)	105,0	
040132	Lunghezza canna 1.300 mm (Allargamenti sfilo 1.000 mm)	120,0	
041052	<b>Un paio allargamenti</b>	60,0	
04104	<b>Allargamenti idraulici per UKR, due lati</b>	20,0	
041044	<b>Allargamenti idraulici per UKR, doppia canna</b>	20,0	
04153	<b>Allargamenti idraulici per UKR con 04146/041461, (1-lato)</b>	10,0	



# COLTIVATORI UNIVERSALI UKR


- 1 Prodotto predisponibile per attacco frontale o posteriore
- 2 Coltivatore per terreni leggeri

## BRAUN Coltivatore universale UKR e accessori




### Supporto base UKR


Il solido supporto base con attacco a tre punti è predisponibile con allargamento idraulico per il montaggio di LUV *Perfekt* e spollonatrici *W1*.



### Sostegno/supporto per ruota gommata



### Sostegno/supporto per ruota




### Supporti per molle coltivatore

I supporti per i coltivatori sono costruiti con l'acciaio migliore. Predisposti per il montaggio delle molle a balestra e gambi rigidi.



### Supporti per gambi rigidi (solo in combinazione con 04108)



### Supporti per gambi rigidi (04138)



## BRAUN Coltivatore universale UKR e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	<b>UKR canna singola</b>		
04007	Lunghezza canna 700 mm (Sfilo 300 mm)	65,0	
04008	Lunghezza canna 800 mm (Sfilo 400 mm)	65,0	
04009	Lunghezza canna 900 mm (Sfilo 500 mm)	65,0	
04010	Lunghezza canna 1.000 mm (Sfilo 600 mm)	65,0	
04011	Lunghezza canna 1.100 mm (Sfilo 600 mm)	65,0	
04013	Lunghezza canna 1.300 mm (Sfilo 600 mm)	65,0	
04104	<b>Allargamento idraulico</b> tubazioni, attacchi rapidi e pistone	20,0	
041051	<b>Un paio di allargamenti per UKR canna singola</b> per allargamenti meccanici e idraulici con supporti per coltivatore	35,0	
04321	<b>Supporto per ruota, destro/sinistro</b>	7,5	
043211	<b>Supporto per ruota gommata, destro</b>	14,0	
043212	<b>Supporto per ruota gommata, sinistro</b>	14,0	
04108	<b>Supporto per denti coltivatore</b>	8,0	
041081	<b>Supporto per denti coltivatore e attacco a 3 punti, destro</b>	8,0	
0410811	<b>Supporto per denti coltivatore e attacco a 3 punti, sinistro</b>	8,0	
04111	<b>Supporto per gambo rigido</b> solo in combinazione con supporto: 04108	3,0	
04112	<b>Supporto per gambo rigido</b>	8,0	
01128	<b>Supporto corto per gambo rigido</b> destro/sinistro	8,0	




# COLTIVATORI UNIVERSALI UKR

- 1 Prodotto predisponibile per attacco frontale o posteriore
- 2 Coltivatore per terreni leggeri


## BRAUN Coltivatore universale UKR e accessori




Ruota sostegno per coltivatore/UKR  
Ruota sostegno gommate per coltivatore/UKR



Sostegni di rimessa per *Vario* e UKR



Molle a balestra forma C



Vomeri per gambo rigido  
Sul gambo possono essere applicati tutti i vari tipi di vomere.



## BRAUN Coltivatore universale UKR e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04323	Ruota supporto per coltivatore/UKR destro	18,0	
04324	sinistro	18,0	
04338	Ruota gommata per coltivatore/UKR destra	13,0	
04339	sinistro	13,0	
04375	Sostegni di rimessa per <i>Vario</i> e UKR	35,0	
04113	Molle a balestra forma C	8,0	
01125	Gambo rigido destro / sinistro	5,0	
01126	Gambo rigido piegato destro	6,0	
01127	sinistro	6,0	
04128	Mini-ripper 16 x 40 x 300 mm	1,5	
04130	Vomere a piede d'anatra 200 mm	1,2	
04131	Vomere a piede d'anatra 250 mm	1,6	
04132	Vomere a piede d'anatra 300 mm	2,0	



# COLTIVATORI UNIVERSALI UKR


1 Prodotto predisponibile per attacco frontale o posteriore

2 Coltivatore per terreni leggeri

## BRAUN Coltivatore Universale UKR Combinazioni e esempi ordine

### Coltivatore universale UKR

➔ Denti a C, LUV e rullo di rifinitura




Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04007	UKR-canna singola 700 mm	1	
041051	Paio di allargamenti per UKR canna singola	1	
04104	Allargamento idraulico per UKR Allargamento sfilo 300 mm	1	
04108	Supporto per denti coltivatore	1	
041081	Supporto per denti coltivatore e attacco al terzo punto destro	1	
0410811	Supporto per denti coltivatore e attacco al terzo punto sinistro	1	
04113	Molla a balestra per coltivatore	5	
04128	Punta per coltivatore 16 x 40 x 300 mm	5	
01101	LUV Perfekt 350 mm destro	1	
01102	LUV Perfekt 350 mm sinistro	1	
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
043034	Supporto regolatore per coltivatore	1	
04144	Terzo punto per UKR con regolazione rullo posteriore	1	
04119	Rullo 750 mm, senza supporto	1	

**Totale:**

### Coltivatore universale UKR

➔ Aggancio posteriore con dischi rinalzatori



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04007	UKR-canna singola 700 mm	1	
041051	Paio di allargamenti per UKR canna singola	1	
04104	Allargamento idraulico per UKR	1	
01128	Supporto corto con tasca ad U 60 x 25 mm	2	
011681	Rinalzatore a disco inclinato 400 mm destro	1	
0116811	Rinalzatore a disco inclinato 400 mm sinistro	1	
04323	Ruota per coltivatore/UKR, destro	1	
04324	Ruota per coltivatore/UKR, sinistro	1	
04321	Supporto per ruota, destro/sinistro	2	

**Totale:**




## BRAUN Coltivatore universale UKR | combinazioni

### Coltivatore universale UKR

#### → Rollhacke due lati


Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
040092	UKR-doppia canna 900 mm	1	
041052	Paio allargamenti per UKR doppia canna	1	
04104	Allargamento idraulico per UKR (due lati) Allargamento sfilo 1.000 mm	1	
01155	Supporto corto, regolabile sui lati, destro	1	
01156	Supporto corto, regolabile sui lati, sinistro	1	
01174	Rollhacke doppio con regolazione a fori, destro	1	
011741	Rollhacke doppio con regolazione a fori, sinistro	1	
<b>Totale:</b>			



### Coltivatore universale UKR

#### → Rollhacken e Fingerhacken doppio

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo
040072	UKR-doppia canna, lunghezza canna 700 mm	1	
041052	Un paio allargamenti	1	
041044	Allargamenti idraulici per UKR, doppia canna 600 mm	1	
01155	Supporto corto regolabile sui lati, destro	1	
01156	Supporto corto regolabile sui lati, sinistro	1	
01174	Rollhacke doppio con vite di regolazione, destro	1	
011741	Rollhacke doppio con vite di regolazione, sinistro	1	
0117407	Bandella per Rollhacke, doppio	2	
04394	Supporto tasca a 90°	2	
011823	Fingerhacke Ø 700 duro (rosso) con regolazione	2	
04323	Ruota per coltivatore/UKR, destro	1	
04324	Ruota per coltivatore/UKR, sinistro	1	
04321	Supporto per ruotar, destro /sinistro	2	
<b>Totale:</b>			






# CONSOL DI AGGANCIAMENTO

1 Possibilità di aggancio frontali e posteriori

## BRAUN Telaio allargamento maggiorato

Telaio allargamento maggiorato *Vario II*  
per lavorazioni da 1,80 m a 3 m

Questo telaio permette un allargamento di un metro.



Allargamento maggiorato 1.000 mm!

04391

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	<i>Vario II</i> Telaio allargamento maggiorato per lavorazioni da 1,80 - 3,00 m		
04391	Telaio allargamento maggiorato per lavorazioni da 2,00 - 3,00 m Modulari con altri attrezzi del <i>Vario</i>	220,0	
04395	Telaio allargamento maggiorato per lavorazioni da 1,80 - 2,80 m	265,5	




## BRAUN Telaio allargamento maggiorato | combinazioni e esempi ordine

### Telaio allargamento maggiorato *Vario II*

➔ per attacco frontale


Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04391	Telaio allargamento maggiorato <i>Vario II</i>	1	
043921	Multi-Supporto, destro	1	
043931	Multi-Supporto, sinistro	1	
04396	Ruote gommate, per coltivatore	2	
01311	Lama interfilare LUV Perfekt 350 mm, destro	1	
01312	Lama interfilare LUV Perfekt 350 mm, sinistro	1	
01106	Comando a distanza elettronico doppio	1	
043034	Supporto regolatore per coltivatore	1	
<b>Totale:</b>			



### Telaio allargamento maggiorato *Vario II*

➔ per attacco frontale per sestri di impianto larghi

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04391	Telaio allargamento maggiorato <i>Vario II</i>	1	
04388	Supporto per montaggio LUV con doppio rinvio, destro	1	
043881	Supporto per montaggio LUV con doppio rinvio, sinistro	1	
04323	Ruote per coltivatore/UKR, destro	1	
04324	Ruote per coltivatore/UKR, sinistro	1	
01128	Supporto corto	2	
04405	Ruota di supporto orientabile, destro	1	
04406	Ruota di supporto orientabile, sinistro	1	
01214	Alzata universale PA, destro	1	
01215	Alzata universale PA, sinistro	1	
01320	Rollhacke 4-stelle, destro	1	
01321	Rollhacke 4-stelle, sinistro	1	
590101	Comando elettro idraulico a 5 vie con regolatore di flusso, 3 x EW, 2 x DW	1	
<b>Totale:</b>			






## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### BRAUN Coltivatore Vario

L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura

Grazie alla modularità costruttiva del coltivatore Vario è possibile configurarlo per tutte le esigenze agronomiche nei frutteti e nei vigneti.



### Alcune soluzioni per il coltivatore Vario:

- Una macchina per **tutte le esigenze** di lavorazione del terreno
- Ampia possibilità di utilizzo durante le varie stagioni (**Fresa, Erpice Rotante, Seminatrice, etc.**) grazie alla velocità di aggancio delle attrezzature
- **Lavorazioni in combinata**, grazie ai supporti di aggancio per:
  - LUV, spollonatrici, aratri e dischi rinalzatori
  - Dischi frangizolla
  - Denti con molla a balestra
  - Vomeri con code di rondine
  - Ancore arieggiatrici

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	<b>Piastra di montaggio per Vario</b> Per collegamento erpici, frese, per ripper o rulli posteriorier		
0043033	<b>Piastra per componenti KAT I, destro</b>	61,0	
00430331	<b>Piastra per componenti KAT I, sinistro</b>	61,0	
0043053	<b>Piastra per componenti KAT II, destro</b>	61,0	
00430531	<b>Piastra per componenti KAT II, sinistro</b>	61,0	




## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04300	Coltivatore M Z 4 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 800 - 1.200 mm	155,0	
04302	Larghezza lavoro 900 - 1.300 mm	155,0	
04340	Larghezza lavoro 1.000 - 1.400 mm	160,0	
04342	Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	170,0	
04301	Coltivatore H Z 4 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 800 - 1.200 mm	175,0	
04303	Larghezza lavoro 900 - 1.300 mm	175,0	
04341	Larghezza lavoro 1.000 - 1.400 mm	180,0	
04343	Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	200,0	
04304	Coltivatore M Z 6 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 1.250 - 1.750 mm	190,0	
04305	Coltivatore H Z 6 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 1.250 - 1.750 mm	210,0	
04382	Coltivatore M Z 8 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm	220,0	
04383	Coltivatore H Z 8 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm	240,0	
04344	Coltivatore M Z 8 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 1.700 - 2.200 mm	230,0	
04345	Coltivatore H Z 8 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 1.700 - 2.200 mm	250,0	
04370	Coltivatore M Z 10 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 2.200 - 2.700 mm	280,0	
04371	Coltivatore H Z 10 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 2.200 - 2.700 mm	300,0	
04372	Coltivatore M Z 10 BV   allargamento meccanico Larghezza lavoro 2.700 - 3.300 mm	310,0	
04373	Coltivatore H Z 10 BV   allargamento idraulico Larghezza lavoro 2.700 - 3.300 mm	330,0	
04104108	Allargamento idraulico   per coltivatore <i>Vario</i> meccanico Larghezza lavoro 800 - 1.200 mm	20,0	
04104109	Larghezza lavoro 900 - 1.300 mm		
04104110	Larghezza lavoro 1.000 - 1.400 mm		
04104111	Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm		
04104112	Larghezza lavoro 1.250 - 1.750 mm		
04104115	Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm		
04104117	Larghezza lavoro 1.700 - 2.200 mm		
04104122	Larghezza lavoro 2.200 - 2.700 mm		
04104127	Larghezza lavoro 2.700 - 3.300 mm		



## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico




04306

### BRAUN Coltivatore Vario

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*

Grazie al **sistema modulare** il coltivatore *Vario* risulta essere facilmente assemblabile. Il supporto di montaggio per il coltivatore (04306) viene collegato al terzo punto grazie a dei bulloni, permettendo velocità nell'operazione di montaggio.



04138

041381

04346

04309

04310


Diversi tipi di supporti per collegare al coltivatore attrezzature e accessori in base alle esigenze lavorative.



04349

04350

04351



04347

04311


04348



041601

04160

04160 e 041601 permettono il montaggio di ulteriori strumenti al supporto di montaggio del coltivatore.



043681

04368

Con i supporti 043681 e 04368 si può lavorare assieme con il disco tagliazolla e con il gambo con le code di rondine.



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	<b>Barra posteriore di supporto per montaggio su <i>Vario</i> con allargamenti meccanici</b>		
04306	Larghezza lavoro 600 mm	61,0	
04307	Larghezza lavoro 700 mm	61,0	
04308	Larghezza lavoro 800 mm	65,0	
041042	<b>Allargamento idraulico   con pistone 300 mm allargamento utile</b>	20,0	
04138	<b>Supporto per ripper</b>	9,0	
041381	<b>Supporto per montaggio disco su 04138</b>	6,0	
04346	<b>Supporto tasca singola per ripper centrale</b>	16,0	
04309	<b>Supporto a tasca doppia per ripper</b>	11,9	
04310	<b>Supporto multiuso</b>	7,3	
04347	<b>Supporto per coltivatori a „C“ da applicare con 04138</b>	5,3	
04311	<b>Supporto per coltivatori a „C“</b>	4,6	
04348	<b>Supporto per coltivatori a „C“ con allungamento destro</b>	6,1	
04349	<b>sinistro</b>	6,1	
04350	<b>Supporto per coltivatori a „C“ solo con 04312 o 04313 destro</b>	5,4	
04351	<b>sinistro</b>	5,4	
043682	<b>Supporto per disco o vomere a palette</b>	12,0	
04368	<b>Supporto per miniripper</b>	12,0	
043681	<b>Supporto per miniripper e disco</b>	18,0	
04160	<b>Supporto collegamento al coltivatore per dischiera, destro</b>	9,0	
041601	<b>Supporto collegamento al coltivatore per dischiera, sinistro</b>	9,0	
04384	<b>Supporto collegamento al coltivatore dei denti a C e S con 04310, destro</b>	6,5	
043841	<b>Supporto collegamento al coltivatore dei denti a C e S con 04310, sinistro</b>	6,5	
04386	<b>Supporto per denti a C e S destro/sinistro</b>	4,0	



## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### BRAUN Coltivatore Vario

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*

Le diverse staffe consentono l'applicazione dell'attrezzo desiderato al telaio Vario.

Rinvio laterale per vomere


Supporto per montaggio LUV o dischi

Supporto con inclinazione


Multi-supporto per Rollhacke, Fingerhacke e ruota

Supporto per Rollhacke - Fingerhacke

Supporto tasca a 90°




04352




04388


04312




043892



043921



04392



04411



04394



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04352	Rinvio laterale per vomere destro	5,8	
04353	Rinvio laterale per vomere sinistro	5,8	
04312	Supporto per montaggio LUV destro   (corto)	7,5	
04356	Supporto per montaggio LUV sinistro   (corto)	7,5	
04388	con doppio rinvio, destro	18,0	
043881	con doppio rinvio, sinistro	18,0	
043892	Supporto con inclinazione, destro	55,0	
043893	Supporto con inclinazione, sinistro	55,0	
043921	Multi-supporto per Rollhacke, Fingerhacke e ruota destro	32,0	
043931	Multi-supporto per Rollhacke, Fingerhacke e ruota sinistro	32,0	
04392	Supporto Rollhacke - Fingerhacke, destro	32,0	
04393	Supporto Rollhacke - Fingerhacke, sinistro	32,0	
04411	Aggiornamento supporto bandella parasassi per coltivatore, destro	19,9	
04412	Aggiornamento supporto bandella parasassi per coltivatore, sinistro	19,9	
04394	Supporto tasca a 90°	8,0	



## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### BRAUN Coltivatore Vario

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*

04374



04369




#### Dischi


04360



04361



04407



#### Disco taglia zolla

Il disco taglia zolla (con o senza la funzione di ruota) è utilizzato come attrezzo di pretaglio. Può essere utilizzato in collegamento con il gambo rigido con punta oppure con i gambi componibili, in questo caso il disco taglia zolla aiuta una migliore apertura del cotico erboso.

#### Disco taglia zolla

Solo per coltivatori stretti fino a 1.000 - 1.400 mm compreso.


04323



04406



04397




#### Ruote per coltivatore/UKR


04338



04396




043381



#### Ruote gommata per coltivatore/UKR

04399



#### Supporto a piastra per ruota



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04321	Supporto per ruote destro	9,0	
04322	sinistro	9,0	
04374	Aratro a disco 350 mm per coltivatore con supporto 60 x 25 mm destro	11,5	
043741	sinistro	11,5	
04369	Disco dentato per coltivatore destro	11,5	
043691	sinistro	11,5	
04314	Supporto ruote (tagliato) destro	16,2	
04360	sinistro	16,2	
04361	Taglia zolla destro	15,5	
04362	sinistro	15,5	
04407	Taglia zolla rigido	16,5	
04323	Ruote per coltivatore/UKR destro	18,0	
04324	sinistro	18,0	
04405	Ruote girevoli per coltivatore/UKR destro	19,0	
04406	sinistro	19,0	
04396	Ruote con manovella per coltivatore/UKR destro	21,0	
04397	sinistro	21,0	
04338	Ruote gommate per Coltivatore/UKR destro	13,0	
04339	sinistro	13,0	
04396	Ruote gommate con manovella per coltivatore/UKR destro/sinistro	13,0	
043381	Ruote gommate con regolazione idraulica destro	23,0	
043391	sinistro	23,0	
04399	Supporto a piastra per ruota destro	4,0	
043991	sinistro	4,0	



## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico


### BRAUN Coltivatore Vario

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*



#### Ripper per arieggiare

Per arieggiare i terreni senza rovinare il manto erboso.



#### Ripper per fertilizzazione liquida

Ripper per concimazione granulare e semina diretta



#### Paletta per vomere (04318)

Punta per coda di rondine (04364)



#### Vomere a paletta semplice (04315)

Vomere a paletta per concimazione granulare (0431509)

Vomere a paletta con gambo (04378)



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04317	Gambo per coda di rondine  destro/sinistro	10,7	
04319	Coda di rondine con punta   destro/sinistro	13,7	
043192	Coda di rondine con punta per CONCIMAZIONE LIQUIDA	13,7	
0431709	Coda di rondine con punta per CONCIMAZIONE GRANULARE	10,5	
04318	Paletta per vomere	2,0	
04316	Coda di rondine, larghezza lavoro 500 mm	3,0	
04364	Punta per coda di rondine	1,0	
04315	Vomere a paletta semplice   destro/sinistro	11,8	
0431509	Vomere a paletta per concimazione granulare	11,0	
04378	Vomere a paletta con gambo   destro/sinistro	15,0	



## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

04139 041390 041391



04128



04130



04131



04132



## BRAUN Coltivatore Vario

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*

**Gambi rigidi**


**Punte per gambi rigidi**



04380

**Molla forma S (04380)**  
per terreni pesanti, argillosi o sassosi

04325



**Aratrino FW 8**



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04139	<b>Miniripper</b> 730 x 60 x 25 mm	8,5	
041390	<b>Miniripper</b> 730 x 60 x 25 mm, destro piegato	8,5	
041391	<b>Miniripper</b> 730 x 60 x 25 mm, sinistro piegato	8,5	
04128	<b>Punta dritta</b> 16 x 40 x 300 mm	1,5	
04130	<b>Piede d'anatra</b> 200 mm	1,2	
04131	<b>Piede d'anatra</b> 250 mm	1,6	
04132	<b>Piede d'anatra</b> 300 mm	2,0	
04380	<b>Molla forma S 30 x 30 mm   destro</b>	12,7	
04381	<b>Molla forma S 30 x 30 mm   sinistro</b>	12,7	
043801	<b>Raccordi per molla forma S, 30 x 30 mm</b>	0,7	
04325	<b>Vomere FW 8, con gambo rigido 60 x 25 mm</b> destro	16,5	
04326	sinistro	16,5	




## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### BRAUN Coltivatore Vario


*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*



04328


#### Dischiere frangizolle

Le dischiere frangizolla permettono un controllo delle infestanti con una maggiore intensità lavorativa. Abbinata nel corso degli anni con le lame con le code di rondine, rappresentano lo strumento ideale per estirpare la crescita dell'erba.




043284

#### Supporto scorrevole per erpici a dischi



0439010

#### Traversa per frangizolle



043291

#### Coppia 4 dischi frangizolla per telaio



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04328	Coppia 3 dischi frangizolla	95,0	
04329	Coppia 4 dischi frangizolla	95,0	
04379	Coppia 5 dischi frangizolla	130,0	
04377	Coppia 6 dischi frangizolla	180,0	
043282	Paio protezioni per dischi frangizolla	5,2	
043284	Supporto scorrevole per erpici a 3 dischi	166,0	
043294	Supporto scorrevole per erpici a 4 dischi	115,0	
043794	Supporto scorrevole per erpici a 5 dischi	130,0	
043774	Supporto scorrevole per erpici a 6 dischi	180,0	
0439010	Traversa per frangizolla Larghezza lavoro 1.000 mm	36,0	
0439011	Larghezza lavoro 1.100 mm	38,0	
0439012	Larghezza lavoro 1.200 mm	40,0	
0439015	Larghezza lavoro 1.500 mm	43,0	
0439017	Larghezza lavoro 1.700 mm	46,0	
043281	Paio dischi frangizolla 3 pezzi su supporto	95,0	
043291	Paio dischi frangizolla 4 pezzi su supporto	120,0	




## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico


### BRAUN Coltivatore Vario

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*




#### Rollhacke

per scarificazione terreni duri, compatti permette la rottura dello strato superficiale (crosta) dovuto ai periodi aridi estivi.



#### Traversa per frangizolle



#### Paio di Rollhacke doppia, centrale per coltivatore



#### Supporto centrale per Rollhacke, in combinazione con traversa



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04474	4-Paia-Rollhacke	138,0	
04475	5-Paia-Rollhacke	154,0	
04476	6-Paia-Rollhacke	170,0	
04477	7-Paia-Rollhacke	186,0	
04478	8-Paia-Rollhacke	202,0	
04479	9-Paia-Rollhacke	218,0	
04480	10-Paia-Rollhacke	234,0	
044744	4-Paia-Rollhacke (girevole e scorrevole)	160,0	
044754	5-Paia-Rollhacke (girevole e scorrevole)	180,0	
044764	6-Paia-Rollhacke (girevole e scorrevole)	200,0	
	<b>Traversa per frangizolla</b>		
0439010	Larghezza lavoro 1.000 mm	36,0	
0439011	Larghezza lavoro 1.100 mm	38,0	
0439012	Larghezza lavoro 1.200 mm	40,0	
0439015	Larghezza lavoro 1.500 mm	43,0	
0439017	Larghezza lavoro 1.700 mm	46,0	
044741	4-Paia-Rollhacke con telaio di montaggio per forma a X	138,0	
044761	6-Paia-Rollhacke con telaio di montaggio per forma a X	160,0	
044771	7-Paia-Rollhacke con telaio di montaggio per forma a X	186,0	
044781	8-Paia-Rollhacke con telaio di montaggio per forma a X	202,0	
04473	Paio di Rollhacke doppia, centrale per coltivatore	65,0	
044731	Supporto centrale per Rollhacke, in combinazione con traversa	12,5	




## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### BRAUN Cultivatore Vario

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*



#### Vomeri per arieggiatore


I vomeri possono essere spostati velocemente, a seconda dell'operazione che si vuole effettuare e a che larghezza si vuole lavorare grazie alla duttilità del coltivatore Vario.




#### Scalpello per vomeri arieggiatori



#### Supporto centrale per montaggio dischi tagliazolla dei vomeri arieggiatori



#### Supporto per vomeri arieggiatori



#### Traversa di supporto da ordinare per vomeri

Larghezza lavoro 850 mm



#### Esempio di allestimento coltivatore Vario con botte interrimento concime

Intervento contro la Clorosi ferrica attraverso la combinazione di AHL e chelati.



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04332	Supporto per vomeri arieggiatori   destro / sinistro	18,5	
043321	Supporto centrale per montaggio dischi tagliazolla	18,5	
04333	Traversa di supporto, ordinare con 04332 Larghezza lavoro 850 mm	36,0	
0433311	Larghezza lavoro 1.150 mm		
0433312	Larghezza lavoro 1.250 mm		
0433313	Larghezza lavoro 1.300 mm		
04334	Vomere arieggiatore destro	26,0	
04335	sinistro	26,0	
043341	Vomere arieggiatore per concimazione liquida destro	28,5	
043351	sinistro	28,5	
043342	Vomere arieggiatore concimazione granulare destro	28,5	
043352	sinistro	28,5	
00433402	Scalpo per vomeri arieggiatori destro	4,8	
00433502	sinistro	4,8	
04375	Sostegno per vomere arieggiatore	35,0	
04410	<b>Botte per concimazione</b> Concimatore Economy   150 l con pompa a membrane	30,0	
044101	Comando elettrico e manometro	1,0	
044102	Supporto botte su coltivatore	6,0	




## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico


### BRAUN Coltivatore Vario

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*

**Rullo dentato**



04144



04174 - 04176


04170 - 04173

04119 - 041451

**Rullo per erpicatura meccanica**




**Rullo a stella**



04365 - 043661

**Rullo Güttler**



041231 - 041242

**Rullo Pieno**



## BRAUN Coltivatore *Vario* e accessori

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04144	<b>Terzo punto</b> per coltivatore <i>Vario</i> codice 04306	56,0	
041442	<b>Terzo punto montato su telaio,</b> per rullo grande 1.500 mm	90,0	
04119	<b>Rullo dentato</b> 750 mm, senza supporto	14,0	
04149	<b>Rullo dentato</b> 880 mm, senza supporto	16,0	
04120	<b>Rullo dentato</b> 1.000 mm, senza supporto	18,0	
04150	<b>Rullo dentato</b> 1.100 mm, senza supporto	20,0	
04121	<b>Rullo dentato</b> 1.250 mm, senza supporto	22,0	
04122	<b>Rullo dentato</b> 1.500 mm, senza supporto	24,0	
041191	<b>Rullo dentato</b> 750 mm, senza supporto ø 400 mm	16,0	
041491	<b>Rullo dentato</b> 880 mm, senza supporto ø 400 mm	18,0	
041201	<b>Rullo dentato</b> 1.000 mm, senza supporto ø 400 mm	20,0	
041501	<b>Rullo dentato</b> 1.100 mm, senza supporto ø 400 mm	22,0	
041211	<b>Rullo dentato</b> 1.250 mm, senza supporto ø 400 mm	24,0	
041221	<b>Rullo dentato</b> 1.500 mm, senza supporto ø 400 mm	26,0	
041451	<b>Rullo dentato</b> 1.800 mm, senza supporto ø 400 mm	28,0	
041231	<b>Rullo pieno</b> 750 mm, senza supporto	27,0	
04177	<b>Rullo pieno</b> 880 mm, senza supporto	27,0	
04123	<b>Rullo pieno</b> 1.000 mm, senza supporto	27,0	
041232	<b>Rullo pieno</b> 1.100 mm, senza supporto	27,0	
04124	<b>Rullo pieno</b> 1.250 mm, senza supporto	35,0	
041241	<b>Rullo pieno</b> 1.500 mm, senza supporto	35,0	
041242	<b>Rullo pieno</b> 1.750 mm, senza supporto	35,0	
04365	<b>Rullo Güttler</b> 1.000 mm con cuscinetto, senza supporto	180,0	
043651	<b>Rullo Güttler</b> 1.100 mm con cuscinetto, senza supporto	200,0	
04366	<b>Rullo Güttler</b> 1.300 mm con cuscinetto, senza supporto	250,0	
043661	<b>Rullo Güttler</b> 1.600 mm con cuscinetto, senza supporto	280,0	
04170	<b>Rullo per erpicatura meccanica</b> 1.000 mm	40,0	
04171	<b>Rullo per erpicatura meccanica</b> 1.100 mm	45,0	
04172	<b>Rullo per erpicatura meccanica</b> 1.250 mm	50,0	
04173	<b>Rullo per erpicatura meccanica</b> 1.500 mm	60,0	
04174	<b>Supporto a parallelogramma con cuscinetto</b> 1.000 mm	40,0	
04175	<b>Supporto a parallelogramma con cuscinetto</b> 1.100 mm	40,0	
04178	<b>Supporto a parallelogramma con cuscinetto</b> 1.250 mm	40,0	
04176	<b>Supporto a parallelogramma con cuscinetto</b> 1.500 mm	60,0	
04181	<b>Rullo a stella SE 11</b> 1.120 mm	200,0	
04182	<b>Rullo a stella SE 12</b> 1.250 mm	210,0	
04183	<b>Rullo a stella SE 15</b> 1.500 mm	220,0	




## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### BRAUN Coltivatore *Vario* Combinazioni e esempi configurazione

#### Coltivatore *Vario* HZ 4 BV Larghezza 1,60 - 2,00 m

➔ Configurazione classica del coltivatore *Vario*  
per lavorazione e dissodatura di terreni particolarmente duri




Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1100 - 1600 mm	1	
04315	Vomere a palette semplice	4	
0043033	Piastra per componenti KAT I destro	1	
00430331	sinistro	1	

**Totale:**

#### Coltivatore *Vario* HZ 4 BV Larghezza 1,60 - 2,00 m

➔ Coltivatore corto con rullo



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04341	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.000 - 1.400 mm	1	
04315	Vomere a palette semplice	4	
04144	Terzo punto montato su telaio	1	
04120	Rullo dentato 1.000 mm, senza supporto	1	
0043033	Piastra per componenti KAT I destro	1	
00430331	sinistro	1	

**Totale:**




## BRAUN Coltivatore *Vario* | combinazioni

### Coltivatore *Vario* HZ 4 BV

Larghezza 1,80 - 2,00 m

→ Lavorazione con code di rondine per apertura del suolo




Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio coltivatore 600 mm	1	
04138	Supporto per ripper	2	
04346	Supporto centrale per ripper	1	
04315	Vomere a palette semplice, destro	5	
04316	Coda di rondine	5	
04144	Terzo punto montato su telaio	1	
04150	Rullo dentato 1.100 mm	1	

**Totale:**

### Coltivatore *Vario* HZ 4 BV

Larghezza 1,70 - 2,00 m

→ Dischi frangizolla e vomeri per lavorazione fine del terreno



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio coltivatore 600mm	1	
04346	Supporto centrale per ripper	1	
04315	Vomere a palette semplice, destro	3	
04316	Coda di rondine	3	
04328	Paio 3 dischi frangizolla	1	
04144	Terzo punto montato su telaio	1	
04150	Rullo dentato 1.100 mm	1	

**Totale:**




## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

## BRAUN Coltivatore Vario Combinazioni e esempi configurazione

### Coltivatore Vario HZ 4 BV

➔ Controllo e distruzione dell'erba




Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore Vario HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio 600 mm	1	
04138	Supporto per ripper	2	
04346	Supporto centrale per ripper	1	
04315	Vomere a palette semplice, destro	3	
04316	Coda di rondine	3	
04139	Miniripper	2	
04130	Vomere a piede d'anatra 200 mm	2	
0439011	Traversa supporto per frangizolla	1	
04328	Paio 3 frangizolla	1	
04144	Terzo punto montato su coltivatore	1	
04150	Rullo dentato 1.100 mm	1	

**Totale:**

### Coltivatore Vario HZ 4 BV Larghezza 1,80 - 2,00 m

➔ 3 paia frangizolla a forma ad X



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore Vario HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio 600mm	1	
04346	Supporto centrale per ripper	1	
04315	Vomere a palette semplice, destro	3	
04316	Coda di rondine	3	
04328	Paio 3 frangizolla	1	
043281	Paio 3 frangizolla a forma ad X	1	
0439011	Supporto per frangizolla	1	

**Totale:**




## BRAUN Coltivatore *Vario* | combinazioni

### Coltivatore *Vario* HZ 4 BV

➔ **Vomeri con code di rondine per rompere ed arieggiare terreni compatti**


Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto montaggio 600 mm	1	
04368	Supporto centrale per miniripper e disco	1	
043681	Supporto per miniripper e disco	2	
04319	Coda di rondine con gambo	3	
04317	Gambo con punta	2	
04361	Disco taglia zolla, destro	3	
04362	Disco taglia zolla, sinistro	2	
04144	Terzo punto, montato su coltivatore	1	
04150	Rullo dentato 1.100 mm	1	
<b>Totale:</b>			



### Coltivatore *Vario* HZ 6 BV

➔ **Code di rondine, LUV, rinalzatori**

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04305	Coltivatore <i>Vario</i> HZ 6 BV, all. idraulico Larghezza lavoro 1250 - 1750 mm	1	
04306	Supporto montaggio 600 mm	1	
04346	Supporto centrale per miniripper	1	
04138	Supporto per miniripper	2	
04319	Coda di rondine con supporto	5	
04144	Terzo punto, montato su coltivatore	1	
04124	Rullo pieno 1.250 mm	1	
04312	Supporto per montaggio LUV, destro	1	
04356	Supporto per montaggio LUV, sinistro	1	
01101	LUV <i>Perfekt</i> , destro	1	
01102	LUV <i>Perfekt</i> , sinistro	1	
01106	Comando elettrico doppio	1	
043034	Supporto regolatore per coltivatore	1	
01117	Rinalzatore a disco 300 mm, destro	1	
01118	Rinalzatore a disco 300 mm, sinistro	1	
<b>Totale:</b>			






## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### BRAUN Coltivatore Vario Combinazioni e esempi configurazione

#### Coltivatore Vario HZ 4 BV larghezza lavoro 1,80 - 2,00 m


➔ X-Form per una lavorazione completa nel filare



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore Vario HZ 4 BV, all. idraulico Larghezza di lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Supporto centrale 600 mm	1	
04346	Supporto centrale per miniripper	1	
044731	Sostegno per Rollhacke, per aggancio su traversa	1	
04473	Rollhacke doppio per Coltivatore	1	
04476	Rollhacke a 6, regolabile	1	
044761	Rollhacke a 6, regolabile per forma a X	1	
0439011	Traversa per frangizolla/Rollhacke	1	
<b>Totale:</b>			

#### Coltivatore Vario MZ 4 BV larghezza 1,60 - 2,00 m

➔ Vomeri arieggiatori con ruote e rullo dentato  
ideale per evitare ristagno dell'acqua



Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04302	Coltivatore Vario MZ 4 BV, all. meccanico Larghezza lavoro 900 - 1300 mm	1	
04306	Supporto centrale 600 mm	1	
04332	Supporti per arieggiatori	2	
04333	Traversa per supporto 04332, larghezza 850 mm	1	
04334	Ancora arieggiatrice, destro	1	
04335	Ancora arieggiatrice, sinistro	1	
043321	Supporto di collegamento 04332	1	
04361	Disco taglia zolla, destro	1	
04144	Terzo punto montato su telaio coltivatore	1	
04120	Rullo dentato 1.000 mm	1	
04323	Ruota per coltivatore, destro	1	
04324	Ruota per coltivatore, sinistro	1	
04138	Supporto per miniripper	2	
04375	Sostegni per arieggiatore (non in disegno)	1	
<b>Totale:</b>			




## BRAUN Coltivatore *Vario* | combinazioni

### Coltivatore *Vario* HZ 6 BV

➔ Coltivatore con ancora a molla, ruote e LUV

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04305	Coltivatore HZ 6 BV all. idraulico Larghezza lavoro 1.250 - 1.750 mm	1	
04306	Supporto centrale 600 mm	1	
04346	Supporto centrale per miniripper	1	
04138	Supporto per miniripper	2	
04310	Supporto per miniripper laterali supporto per denti coltivatore e multiuso	2	
04311	Supporto per denti coltivatore	1	
04384	Supporto in collegamento 04310, destro	1	
043841	Supporto in collegamento 04310, sinistro	1	
04386	Supporto in collegamento 04138	2	
04348	Supporto per coltivatori a „C“, con allungamento, destro	1	
04349	Supporto per coltivatori a „C“, con allungamento, sinistro	1	
04323	Ruota coltivatore, destra	1	
04324	Ruota coltivatore, sinistra	1	
04380	Denti forma S, destro	3	
04381	Denti forma S, sinistro	4	
043801	Raccordi per coltivatore forma S	7	
04131	Piede d'anatra 250 mm	7	
04144	Terzo punto montato su telaio coltivatore	1	
04121	Rullo dentato 1.250 mm	1	
04312	Supporto per LUV destro	1	
04356	Supporto per LUV sinistro	1	
01103	LUV <i>Perfekt</i> destro, 500 mm	1	
01104	LUV <i>Perfekt</i> sinistro, 500 mm	1	
01106	Comando elettrico doppio	1	
043034	Supporto regolatore per coltivatore	1	

**Totale:**





# TELAIO ROLLHACKE STELLAIR.


- 1 Scarificare il terreno
- 2 Rompere il manto erboso
- 3 Arieggiare il terreno

## Telaio Rollhacke *StellAir*


### StellAir 120

larghezza lavorazione 1,80 - 2,00 m

Attrezzato per → Scarificare il terreno, arieggiare il terreno, e rompere il manto erboso



042120



00421000

00421120

01176

011761

04231

04232

Codice	Articolo	Quantità	IVA esclusa
042120	StellAir 120 senza telaio	1	
04231	Vomere per StellAir, destro	1	
04232	Vomere per StellAir, sinistro	2	
00421000	Regolazione meccanica del mandrino per rullo StellAir	1	
00421120	Rullo per StellAir 120	1	
04227	Coppia staffe per fissaggio LUV ad Acticult	1	
01176	Rollhacke doppio con regolazione dei fori destro	1	
011761	Rollhacke doppio con regolazione dei fori sinistro	1	

**BRAUN totale:**



04231

04227

01176





## BRAUN Telaio Rollhacke *StellAir*

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
042100	<b>StellAir 90</b> senza telaio	355,0	
042101	<b>StellAir 90</b> con telaio	395,0	
042120	<b>StellAir 120</b> senza telaio	385,0	
042121	<b>StellAir 120</b> con telaio	425,0	
042150	<b>StellAir 150</b> senza telaio	535,0	
042151	<b>StellAir 150</b> con telaio	575,0	
042180	<b>StellAir 180</b> senza telaio	640,0	
042181	<b>StellAir 180</b> con telaio	680,0	
00421000	Regolazione meccanica del mandrino per rullo <b>StellAir</b>	6,5	
00421001	Regolazione idraulico del mandrino per rullo <b>StellAir</b>	x,0	
00421090	<b>Rullo per StellAir 90</b>	105,0	
00421120	<b>Rullo per StellAir 120</b>	120,0	
00421140	<b>Rullo per StellAir 140</b>	130,0	
00421150	<b>Rullo per StellAir 150</b>	150,0	
00421180	<b>Rullo per StellAir 180</b>	180,0	
04231	<b>Vomere per StellAir destro</b>	22,5	
04232	<b>Vomere per StellAir sinistro</b>	22,5	
01176	<b>Rollhacke doppio con regolazione dei fori destro</b>	32,5	
011761	<b>Rollhacke doppio con regolazione dei fori sinistro</b>	32,5	
04227	<b>Coppia staffe per fissaggio LUV ad Acticult</b>	30,0	




## COLTIVATORE VARIO. UNITÀ BASE.

- 1 Per tutte le lavorazioni del terreno
- 2 Per rendere i terreni duri più sciolti
- 3 Per arieggiare e rigenerare il terreno asfittico

### BRAUN Coltivatore Acticult

*L'attrezzo universale per le lavorazioni del terreno in frutti-viticultura*



042030

004224




004225



004226




04227



004227



04228



#### Coltivatore Acticult

Questo tipo di coltivatore è particolarmente indicato per terreni che richiedono un costante lavoro per mantenerne la porosità.

Grazie alle molle il terreno viene lavorato al meglio anche in condizioni di terreni argillosi.

#### Parti ed accessori di usura Acticul

Corpo aratrino

Vomere

Scalpello

Supporto per montaggio dispositivi LUV

Gruppo molla

Trave



## BRAUN Coltivatore Acticult e accessori


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
042020	Coltivatore Acticult 70 B1    Larghezza lavoro 1.000 - 1.300 mm	335,0	
042030	Coltivatore Acticult 74 B1    Larghezza lavoro 1.160 - 1.460 mm	335,0	
042040	Coltivatore Acticult 88 B1    Larghezza lavoro 1.300 - 1.600 mm	350,0	
042050	Coltivatore Acticult 105 B1    Larghezza lavoro 1.450 - 1.750 mm	425,0	
042060	Coltivatore Acticult 125 B1    Larghezza lavoro 1.650 - 1.950 mm	440,0	
042070	Coltivatore Acticult 150 B1    Larghezza lavoro 2.050 - 2.350 mm	560,0	
042080	Coltivatore Acticult 185 B1    Larghezza lavoro 2.350 - 2.650 mm	670,0	
042090	Coltivatore Acticult 200 B1    Larghezza lavoro 2.450 - 2.750 mm	670,0	
04223	Alzata per Acticult	20,0	
04221	Allargamento idraulico per Acticult	20,0	
04220	Alzata rullo posteriore idraulica	20,0	
004224	Corpo aratrino, destro	3,0	
0042241	Corpo aratrino, sinistro	3,0	
004225	Vomere	3,0	
004226	Scalpello	3,5	
04227	Supporto per montaggio dispositivi LUV	30,0	
004227	Gruppo molla	8,0	
04228	Trave	22,0	



# ACTIROLL *UNO* | *DUO*

- 1 Per riportare umidità nei terreni
- 2 Per rigenerare terreni sfittici grazie alle pratiche di sovescio

04510850  
04510900  
04511250  
04511400



## BRAUN Actiroll

### Actiroll *Uno*

Actiroll *Uno* è composto da un singolo rullo che può essere posto sui sollevatori frontali o posteriori dei trattori

Può essere montato anche sul telaio del coltivatore *Vario*.

04521250



### Actiroll *Duo* | elementi con possibilità di inclinazione


La variante Actiroll *Duo* permette la presenza di 2 rulli con diverse inclinazioni.

Actiroll *Duo* è fornibile anche con allargamento idraulico. La forma ad X garantisce un miglior sfibramento anche dei sovesci più alti e duri.

04520600



04530900  
04531250  
04531400



### Actiroll *Standard*

è composto da una solida struttura portante con due rulli frontali inclinati e un rullo lungo posteriore per un miglior schiacciamento dell'erba.




Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
04510850	<b>Actiroll Uno</b> Larghezza lavoro 850 mm Ingombro totale 920 mm	220,0	
04510900	<b>Actiroll Uno</b> Larghezza lavoro 900 mm Ingombro totale 970 mm	240,0	
04511250	<b>Actiroll Uno</b> Larghezza lavoro 1.250 mm Ingombro totale 1.320 mm	290,0	
04511400	<b>Actiroll Uno</b> Larghezza lavoro 1.400 mm Ingombro totale 1.470 mm	350,0	
04511500	<b>Actiroll Uno</b> Larghezza lavoro 1.500 mm Ingombro totale 1.570 mm	290,0	
04511600	<b>Actiroll Uno</b> Larghezza lavoro 1.600 mm Ingombro totale 1.670 mm	350,0	
04511800	<b>Actiroll Uno</b> Larghezza lavoro 1.800 mm Ingombro totale 1.870 mm	380,0	
04520600	<b>Rullo Actiroll Duo con snodo</b>	150,0	
04521250	<b>Rullo Actiroll Duo</b> Larghezza lavoro 1.250 mm Ingombro totale 1.320 mm <b>Altre misure su richiesta</b>	290,0	
04530900	<b>Actiroll Standard</b> Larghezza lavoro 900 mm Ingombro totale 1.000 mm	455,0	
04531250	<b>Actiroll Standard</b> Larghezza lavoro 1.200 mm Ingombro totale 1.300 mm	490,0	
04531400	<b>Actiroll Standard</b> Larghezza lavoro 1.400 mm Ingombro totale 1.500 mm <b>Altre misure su richiesta</b>	525,0	



# ACTIROLL UNO | DUO

- 1 Per riportare umidità nei terreni
- 2 Per rigenerare terreni sfittici grazie alle pratiche di sovescio

## BRAUN Actiroll Duo Combinazione e esempio configurazione



### Actiroll Duo

Larghezza 1,80 - 2,40 m

Attrezzato per → il sovescio con allargamento variabile

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA esclusa
04343	Coltivatore Vario HZ 4 BV, allargamento idraulico Larghezza lavoro 1.100 - 1.600 mm	1	
04306	Barra posteriore di supporto su Vario 600 mm	1	
0439011	Traversa per frangizolla	1	
04520600	Paio Rullo Actiroll Duo con inclinazione	1	
04521250	Rullo Actiroll Duo	1	
<b>Totale:</b>			





# TAGLIAERBA ALPHA 2000 I AVANT

- 1 Per il taglio dell'erba nei vigneti e nei frutteti
- 2 Per la pulizia del filare dai tralci

## BRAUN Tagliaerba

### Tagliaerba Alpha 2000

- allargamento idraulico variabile
- la struttura solida permette di lavorare su erba molto alta e sui residui di potatura senza incidere sulla stabilità della macchina.

#### Larghezza lavoro:

1.100 - 1.400 mm  
 1.200 - 1.550 mm  
 1.300 - 1.800 mm  
 1.400 - 1.900 mm  
 1.500 - 2.000 mm  
 1.650 - 2.200 mm  
 1.900 - 2.500 mm

0713180



### Tagliaerba Avant dettagli tecnici

- Supporto integrato per spollonatrici o dischi rinalzatori
- Possibilità di allargamento idraulico o manuale

#### Larghezza lavoro:

1.000 mm  
 1.100 mm  
 1.200 mm



0710106

### Tagliaerba Avant Duplex – Tagliaerba compatto per larghezza filari fissa


1.600 mm, 500 kg

Ideale per vigneti dove la larghezza dei filari è fissa. I due coltelli posti a destra e i due coltelli posti a sinistra permettono il taglio dell'erba in modo curato. Grazie alle misure contenute è consigliato per l'utilizzo in combinata con macchine frontali.

#### Larghezza lavoro:

1.400 mm  
 1.500 mm  
 1.600 mm

072014





Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
0711140	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.100 - 1.400 mm, Perni Kat. I	510,0	
0712160	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.200 - 1.550 mm, Perni Kat. I	535,0	
0713180	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.300 - 1.800 mm, Perni Kat. I	560,0	
0714190	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.400 - 1.900 mm, Perni Kat. I	585,0	
0715200	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm, Perni Kat. II (Kat. I su richiesta)	610,0	
0717220	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.650 - 2.200 mm, Perni Kat. II (Kat. I su richiesta)	635,0	
0719250	Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> Larghezza lavoro 1.900 - 2.500 mm, Perni Kat. II	680,0	
0710106	Tagliaerba <i>Avant</i> Larghezza lavoro 1.000 mm, Perni Kat. I	230,0	
0711116	Tagliaerba <i>Avant</i> Larghezza lavoro 1.100 mm, Perni Kat. I	240,0	
0712126	Tagliaerba <i>Avant</i> Larghezza lavoro 1.200 mm, Perni Kat. I	250,0	
07002	Cardano per <i>Avant</i>	20,0	
072001	Traslazione idraulica per <i>Avant</i>	20,0	
072014	<i>Avant Duplex 140</i> Larghezza lavoro 1.400 mm, Perni Kat. I	420,0	
072015	<i>Avant Duplex 150</i> Larghezza lavoro 1.500 mm, Perni Kat. I (Kat. II su richiesta)	460,0	
072016	<i>Avant Duplex 160</i> Larghezza lavoro 1.600 mm, Perni Kat. I (Kat. II su richiesta)	500,0	



# TAGLIAERBA ALPHA

- 1 Per il taglio dell'erba nei vigneti e nei frutteti
- 2 Per la pulizia del filare dai tralci


## BRAUN Tagliaerba



### Tagliaerba Alpha 2000 Frontale/Posteriore

per trattori con sollevatore frontale o reversibili con presa di forza.

Optional la macchina può essere dotata di un motore idraulico.



0713183

### Tagliaerba Alpha sensotronic

L'allargamento della macchina è comandato da una centralina che permette i seguenti tipi di utilizzo:

#### 1) Automatico

Entrambi i lati della macchina si allargano automaticamente e rientrano nel momento in cui si appoggiano al vigneto. L'allargamento è di 250 mm per lato.

#### 2) Lavoro su terrazze

Entrambi i lati lavorano in modo indipendente ma sempre in automatico.

#### 3) Allargamento manuale

In manuale si può decidere una larghezza e mantenerla fissa durante la lavorazione.



00713027

Kit completo coltello, per Tagliaerba Alpha e Avant Duplex



## BRAUN Tagliaerba Alpha


Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
0712163	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.200 - 1.550 mm, Perni Kat. I	520,0	
0713183	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.300 - 1.800 mm, Perni Kat. I	540,0	
0714193	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.400 - 1.900 mm, Perni Kat. I	580,0	
0715203	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.500 - 2.000 mm, Perni Kat. II (Kat. I su richiesta)	610,0	
0717223	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.650 - 2.200 mm, Perni Kat. II (Kat. I su richiesta)	680,0	
0719253	Tagliaerba Alpha sensotronic Larghezza lavoro 1.900 - 2.500 mm, Perni Kat. II I tagliaerba sono di serie con ruote, senza cardano.	720,0	
07005	Cardano per Alpha 2000 e Sensotronic	15,0	
070051	Cardano di trasmissione per Alpha reversibile	15,0	
07006	<b>Sovraprezzo per utilizzo attacco frontale:</b> Tagliaerba spinta per sollevatori frontali o trattori resersibili	45,0	
07007	Tagliaerba reversibile o trainata	45,0	
07009	Taglierba con doppio collegamento a cardano per spinta o trainata	45,0	
00713027	Kit completo coltello per Alpha e Avant Duplex	8,7	
04394	Zwischenstücke für Anbau von Werkzeugen, höhenverstellbar Tasca quadra 50 x 50 mm	6,6	
002913501700	Supporto di montaggio sopra 350 x 170	10,4	
002923501700	Supporto di montaggio sotto 350 x 170	10,4	



# TAGLIAERBA ALPHA

- 1 Per il taglio dell'erba nei vigneti e nei frutteti
- 2 Per la pulizia del filare dai tralci

## BRAUN Tagliaerba Combinazioni e esempi configurazione




### Tagliaerba *Alpha sensotronic* → completo di spollonatrice

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA escl.
0719253	Tagliaerba <i>Alpha sensotronic</i> , Larghezza lavoro 1,90 - 2,50 m	1	
07005	Cardano per <i>Alpha 2000</i> e <i>Sensotronic</i>	1	
03109	Supporto spollonatrice, destro	1	
03110	Supporto spollonatrice, sinistro	1	
03101	Spollonatrice <i>W1</i> , destro	1	
03102	Spollonatrice <i>W1</i> , sinistro	1	
<b>Totale:</b>			



## BRAUN Tagliaerba Alpha



### Tagliaerba Alpha 2000

➔ completo di Fingerhacke

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA escl.
0713180	Tagliaerba Alpha 2000, Larghezza lavoro 1,30 - 1,80 m	1	
07005	Cardano per Alpha 2000 e Sensotronic	1	
01183	Supporto Fingerhacke per tagliaerba, destro	1	
011831	Supporto Fingerhacke per tagliaerba, sinistro	1	
04394	Supporto collegamento al coltivatore	2	
011802	Fingerhacke Ø 540 mm medio (giallo), con regolazione	2	

**Totale:**



# VPA VINEYARD PILOT ASSISTANT

- 1 Posizionamento autonomo degli attrezzi alla vite
- 2 Sistema di mantenimento corsia autonomo
- 3 Maggiore resa dell'area con un risultato di lavoro migliore

*Il futuro. Adesso.*

## IL BRAUN Sistema VPA



**Lavoro migliorato**



**Maggior resa superficiale**



**Superiore periododi utilizzo**



**Minor consumi di carburante**



**Minor compattazione del suolo**




**Annullato rischi di danneggiamento**



**2 anni Vineyard Cloud**

### Funzionamento intuitivo da tablet

Gestione del sistema in tutto relax.



Vineyard  Cloud

Documentazione automatica  
PSM-, DUV- & Prozess Gestionale  
incluso.




**Regolazioni automatiche delle attrezzature ventrali e posteriori**

Velocità raddoppiate con miglioramento del risultato del lavoro.


## BRAUN Vineyard Pilot Assistant

*Prima attrezzatura autonoma nella viticoltura*



### Riconoscimento ambiente con Laser

Il VPA riesce a posizionare sempre in modo ottimale le attrezzature grazie al laser e al giroscopio.



### Sistema di mantenimento corsia autonomo

Sistema di guida RowCropPilot® in grado di mantenere la linea all'interno del filare.

**RowCropPilot®**



# VPA VINEYARD PILOT ASSISTANT


- 1 Posizionamento autonomo degli attrezzi alla vite
- 2 Sistema di mantenimento corsia autonomo
- 3 Maggiore resa dell'area con un risultato di lavoro migliore

## BRAUN Sistema VPA

*Prima attrezzatura autonoma nella viticoltura*

**Sistema VPA (08001)**

*Il sistema VPA ora è compatibile anche con i trattori New Holland*



08001

**VPA Kit Automatico (08003)**

consiste in:

- Scanner Laser per riconoscimento ambientale ??
- Sensore di posizione
- Display Touch
- Centralina
- Antenna



08003

**Supporto per tubo flessibile per trattori Fendt (08005)**

**Deflettore di protezione ventrale (08006)**

**Kit autonomia per trattori senza segnale di velocità (08007)**

**Kit segnale sterzo per guida RCP (08008)**




08005

08006

**VPA Attacco ventrale doppio II**


Allargamento di un totale di 800 mm!



02308

**VPA Telaio di aggancio DW**

**VPA Tagliaerba Alpha 2000**



01280

0713188




## BRAUN VPA Vineyard Pilot Assistant

Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
	<b>OBLIGATORI</b>		
08001	VPA Vineyard Pilot Assistant <i>Il sistema VPA ora è compatibile anche con i trattori New Holland</i>	80,0	
08003	VPA Autonomie Kit	55,0	
	<b>OPTIONAL</b>		
08002	Row Crop Pilote RCP		
08005	Supporto per tubo flessibile per trattrici Fendt	xx,0	
08006	Deflettore di protezione ventrale	xx,0	
08007	Kit autonomia per trattrici senza segnale di velocità	xx,0	
08008	Kit segnale sterzo per guida RCP	xx,0	
03124	VPA Dispositivo di parcheggio staffa adattabile da ERO a ERO	80,0	
02308	VPA Attacco ventrale doppio II Piastra di base 600 mm	130,0	
02309	VPA Attacco ventrale doppio II Piastra di base 700 mm	130,0	
02310	VPA Attacco ventrale doppio II Piastra di base 800 mm	130,0	
02311	VPA Attacco ventrale doppio II Piastra di base 900 mm	140,0	
01280	VPA Telaio di aggancio verticale DW destro	63,5	
01281	sinistro	63,5	
	<b>AGGIUNTE PER POSTERIORE</b>		
0713188	VPA Tagliaerba Alpha 2000 Larghezza lavoro: 1.300 - 1.800 mm	585,0	
0713198	VPA Tagliaerba Alpha 2000 Larghezza lavoro: 1.400 - 1.900 mm	585,0	



# VPA VINEYARD PILOT ASSISTANT

- 1 *Posizionamento autonomo degli attrezzi alla vite*
- 2 *Sistema di mantenimento corsia autonomo*
- 3 *Maggiore resa dell'area con un risultato di lavoro migliore*



## BRAUN VPA

### Combinazioni e esempi ordine

#### Sistema VPA

Attrezzato per → **Sistema di autoposizionamento delle attrezzature e guida semi-automatica**

Codice	Articolo	Quantità	Prezzo IVA escluso
08001	VPA <i>Vineyard Pilot Assistant</i>	1	
08003	VPA <i>Kit Automatico</i>	1	
02308	VPA Attacco ventrale doppio II, piastra di base 600 mm, <b>Allargamento</b> a 800 mm	1	
01280	VPA Telaio aggancio verticale DW , destro	1	
01281	VPA Telaio aggancio verticale DW , sinistro	1	
01172	Supporto universale con inclinazione, destro	1	
01173	Supporto universale con inclinazione, sinistro	1	
01170	Rincalzatore 460 mm con inclinazione	2	
0714198	VPA Tagliaerba <i>Alpha 2000</i> , Larghezza lavoro 1.400 - 1.900 mm	1	
08002	Row Crop Pilot <i>RCP</i>	1	
03124	Supporto piastrato di rimessa	1	
<b>Totale:</b>			



# ERPICI SW / PW

1 Per la preparazione del terreno

## BRAUN Erpici

### Il sistema modulare – Tutto in una mano

Soluzioni per erpicatura in vigneto in combinata con seminatrici e coltivatore *Vario*.

### Il robusto erpice rotante.

090110



09010102125

### Dotazione Erpici:

- Rullo Packer con pulisci rullo
- Barra livellatrice optional
- Bandelle protettive laterali
- Cardano con ruota libera optional



09010101125

### Coltivatore *Vario* con erpice idraulico e seminatrice

Con questa combinazione è possibile fare **3 lavori in uno**:

- Frangitura delle zolle
- Semina da 30gr/ha a 3kg/ha
- Rullatura dei semi

Larghezza lavoro (mm)	Peso con rullo in kg	Peso con rullo in kg
1.000	340	420
1.250	402	510
1.500	445	550
1.750	550	630



Codice	Articolo	Peso in kg	Prezzo IVA esclusa
09010101100	Erpice rotante 100 SW, larghezza lavoro 1.000 mm	340,0	
09010101125	Erpice rotante 125 SW, larghezza lavoro 1.250 mm	375,0	
09010101150	Erpice rotante 150 SW, larghezza lavoro 1.500 mm	410,0	
09010101175	Erpice rotante 175 SW, larghezza lavoro 1.750 mm	450,0	
09010102100	Erpice rotante con rullo Packer 100 PW, larghezza lavoro 1.000 mm	420,0	
09010102125	Erpice rotante con rullo Packer 125 PW, larghezza lavoro 1.250 mm	460,0	
09010102150	Erpice rotante con rullo Packer 150 PW, larghezza lavoro 1.500 mm	500,0	
09010102175	Erpice rotante con rullo Packer 175 PW, larghezza lavoro 1.750 mm	580,0	
090100	Bandelle parasassi	40,0	
090101	Sovrapprezzo per bandelle rinforzate	40,0	
090109001100	Rullo a punte 100	30,0	
090109001125	Rullo a punte 125	40,0	
090109001150	Rullo a punte 150	45,0	
090109001175	Rullo a punte 175	50,0	
090109002100	Rullo packer 100	40,0	
090109002125	Rullo packer 125	45,0	
090109002150	Rullo packer 150	50,0	
090109002175	Rullo packer 175	55,0	
090109003100	Barra livellatrice 100	40,0	
090109003125	Barra livellatrice 125	50,0	
090109003150	Barra livellatrice 150	55,0	
090109003175	Barra livellatrice 175	65,0	
09010301	Seminatrice, 140 litri	60,0	
09010301200	Seminatrice, 200 litri	50,0	
09010302200	Seminatrice, 200 litri serbatoio in acciaio inox	50,0	
090103010	Sostegno per seminatrice su erpice	65,0	
090110	Supporto per dispersori della semina su erpice rotante	18,0	



# RAPPRESENTARE INSIEME I SUCCESSI. BRAUN ARTICOLI PROMOZIONALE.



## **BRAUN Camicia**

Bianco con ricamo logo arancione, materiale: 100 % cotone

Taglia uomo:

Taglia S                      Codice: 9900225

Taglia M                      Codice: 9900226

Taglia L                        Codice: 9900227

Taglia XL                      Codice: 9900228

Taglia donna:

Taglia S                        Codice: 9900229

Taglia M                        Codice: 9900234

Taglia L                        Codice: 9900235



## **BRAUN Poloshirt**

Grigio antracite con ricamo logo arancione, materiale: 100 % cotone

Taglia uomo:

Taglia S                        Codice: 9900209

Taglia M                        Codice: 9900210

Taglia L                        Codice: 9900211

Taglia XL                      Codice: 9900212

Taglia donna:

Taglia S                        Codice: 9900213

Taglia M                        Codice: 9900214

Taglia L                        Codice: 9900215



## **BRAUN giacca Softshell**

Grigio antracite con ricamo logo arancione

Materiale: 100 % Poliestere

Taglia uomo:

Taglia S                        Codice: 9900201

Taglia M                        Codice: 9900202

Taglia L                        Codice: 9900203

Taglia XL                      Codice: 9900204



## **BRAUN Gilet senza maniche**

Grigio antracite con ricamo logo arancione

Materiale: 100 % Poliestere

Taglia uomo:

Taglia S                        Codice: 9900205

Taglia M                        Codice: 9900206

Taglia L                        Codice: 9900207

Taglia XL                      Codice: 9900208



## BRAUN Articolo promozionale



### **BRAUN Berretto**

Grigio antracite con ricamo logo arancione

Taglia unica

Codice: 9900216



### **BRAUN Cappello invernale**

Grigio antracite con ricamo logo arancione

Taglia unica, Materiale: 60 % cotone, 40 % acrilico

Codice: 9900217



### **BRAUN Borsa in tessuto**

Dimensioni: 37 x 45 cm, 100 % cotone

Codice: 9900218



### **BRAUN Bandiera**

Dimensioni: 120 x 300 cm, con occhielli di fissaggio

Codice: 9900199



### **BRAUN Beachflag**

Dimensioni: 80 x 205 cm, con supporto e borsa per il trasporto

Codice: 9900200



# RAPPRESENTARE INSIEME I SUCCESSI. BRAUN ARTICOLI PROMOZIONALE.



## **BRAUN Bloc notes**

Bloc notes:

DIN A 4, a scacchi

Codice: 9900219

DIN A 5, a scacchi

Codice: 9900220

Bloc notes:

DIN A 6, a scacchi

Codice: 9900221



## **BRAUN Chiavetta USB**

Memoria: 4 GB

Codice: 9900222



## **BRAUN Penna a sfera**

Mina nera, confezione da 10

Codice: 9900223



## **BRAUN Metro pieghevole**

2 m, confezione da 10

Codice: 9900224




## BRAUN Articolo promozionale



A



B



C

### BRAUN Roll-Up con borsa per trasporto

Dimensioni: 100 x 200 cm

#### A) Motivo Lingua prodotto

tedesco	Codice: 9900236
francese	Codice: 9900242
italiano	Codice: 9900245
inglese	Codice: 9900239

#### B) Motivo Rollhacke

tedesco	Codice: 9900237
francese	Codice: 9900243
italiano	Codice: 9900246
inglese	Codice: 9900240



#### C) Motivo VPA

tedesco	Codice: 9900238
francese	Codice: 9900244
italiano	Codice: 9900247
inglese	Codice: 9900241

### Stand per attrezzature espositive BRAUN per Showroom, fiere etc.

Con 4 bracci stabili per presentare oggetti diversi compresi 4 porta depliant a fogli DIN A 4

Codice: 9900197



Esempio di presentazione



## Scheda ordine – dati tecnici

per soddisfare le vostre esigenze al meglio

Nome:

Via, Numero:

Città:

Telefono:

Fax:

Mail:

### Dati tecnici

Tipo di trattore		
Potenza	KW:	PS:
Numero prese idrauliche	DW:	EW:
Doppia Trazione	si:	no:
Portata pompa olio l/min		
Pneumatici	avanti:	dietro:
Serbatoio supplementare	si:	no:
Scarico	sopra:	sotto:
Sollevatore frontale	Cat 1:	Cat 2:
Sollevatore posteriore	Cat 1:	Cat 2:
Posizione attacchi olio	<input type="checkbox"/> Frontale <input type="checkbox"/> Ventrale <input type="checkbox"/> Posteriore	


### Dati del vigneto

Larghezza filari		
Larghezza capezzagna		
Tipo di terreno		
Irrigazione a goccia	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
<input type="checkbox"/> Pianura <input type="checkbox"/> Collina/salita in %:	%	

Concessionario:

Firma:










## Dimensioni di impiego LUV *Perfekt* coltivatore *Vario*


### Dimensioni esterne

		LUV 500mm		LUV 350mm	
Larghezza di lavoro	Larghezza lavoro LUV con coltivatore chiuso	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello
	a	b	c	d	e
800 - 1200 mm	1165 mm	1925 mm	380 mm	1745 mm	290 mm
900 - 1300 mm	1265 mm	2025 mm	380 mm	1845 mm	290 mm
1000 - 1400 mm	1365 mm	2125 mm	380 mm	1945 mm	290 mm
1100 - 1600 mm	1465 mm	2225 mm	380 mm	2045 mm	290 mm
1250 - 1750 mm	1615 mm	2375 mm	380 mm	2195 mm	290 mm
1500 - 2000 mm	1865 mm	2625 mm	380 mm	2445 mm	290 mm
1700 - 2200 mm	2065 mm	2825 mm	380 mm	2645 mm	290 mm
2200 - 2700 mm	2565 mm	3325 mm	380 mm	3145 mm	290 mm
2700 - 3300 mm	3065 mm	3825 mm	380 mm	3645 mm	290 mm





	LUV 500mm			LUV 350mm	
Larghezza di lavoro	Larghezza lavoro LUV con coltivatore chiuso	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello
	$a_{max}$	$b_{max}$	$c_{max}$	$d_{max}$	$e_{max}$
800 - 1200 mm	1565 mm	2325 mm	380 mm	2145 mm	290 mm
900 - 1300 mm	1665 mm	2425 mm	380 mm	2245 mm	290 mm
1000 - 1400 mm	1765 mm	2525 mm	380 mm	2345 mm	290 mm
1100 - 1600 mm	1965 mm	2725 mm	380 mm	2545 mm	290 mm
1250 - 1750 mm	2115 mm	2875 mm	380 mm	2695 mm	290 mm
1500 - 2000 mm	2365 mm	3125 mm	380 mm	2945 mm	290 mm
1700 - 2200 mm	2565 mm	3325 mm	380 mm	3145 mm	290 mm
2200 - 2700 mm	3065 mm	3825 mm	380 mm	3645 mm	290 mm
2700 - 3300 mm	3665 mm	4425 mm	380 mm	4245 mm	290 mm





© Braun



## Dimensioni di impiego LUV *Perfekt* coltivatore *Vario*

### Dimensioni interne

Larghezza di lavoro	LUV 500mm			LUV 350mm	
	Larghezza lavoro LUV con coltivatore chiuso	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello
	a	b	c	d	e
800 - 1200 mm	835 mm	1575 mm	370 mm	1395 mm	280 mm
900 - 1300 mm	935 mm	1675 mm	370 mm	1495 mm	280 mm
1000 - 1400 mm	1035 mm	1775 mm	370 mm	1595 mm	280 mm
1100 - 1600 mm	1135 mm	1875 mm	370 mm	1695 mm	280 mm
1250 - 1750 mm	1285 mm	2025 mm	370 mm	1845 mm	280 mm
1500 - 2000 mm	1535 mm	2275 mm	370 mm	2095 mm	280 mm
1700 - 2200 mm	1735 mm	2475 mm	370 mm	2295 mm	280 mm
2200 - 2700 mm	2235 mm	2975 mm	370 mm	2795 mm	280 mm
2700 - 3300 mm	2735 mm	3475 mm	370 mm	3295 mm	280 mm




© Braun



## Dati tecnici

		LUV 500mm		LUV 350mm	
Larghezza di lavoro	Larghezza lavoro LUV con coltivatore chiuso	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello	Larghezza complessiva	Larghezza lavoro coltello
	$a_{max}$	$b_{max}$	$c_{max}$	$d_{max}$	$e_{max}$
800 - 1200 mm	1235 mm	1975 mm	370 mm	1795 mm	280 mm
900 - 1300 mm	1335 mm	2075 mm	370 mm	1895 mm	280 mm
1000 - 1400 mm	1435 mm	2175 mm	370 mm	1995 mm	280 mm
1100 - 1600 mm	1635 mm	2375 mm	370 mm	2195 mm	280 mm
1250 - 1750 mm	1785 mm	2525 mm	370 mm	2345 mm	280 mm
1500 - 2000 mm	2035 mm	2775 mm	370 mm	2595 mm	280 mm
1700 - 2200 mm	2235 mm	2975 mm	370 mm	2795 mm	280 mm
2200 - 2700 mm	2735 mm	3475 mm	370 mm	3295 mm	280 mm
2700 - 3300 mm	3335 mm	4075 mm	370 mm	3895 mm	280 mm



© Braun




# DATI TECNICI

## Dimensioni di montaggio coltivatore *Vario* e UKR

Coltivatore Larghezza di lavoro  
800 mm - 2700 mm

UKR Larghezza di lavoro  
800 mm - 1300 mm



Per 700er VG sottrarre 5 mm da ogni misura

Per 700er UKR sottrarre 40 mm da ogni misura

## Trova il tuo kit per estendere/allargare il telaio:

### Passo 1

Misura le dimensioni come da immagine.

### Passo 2

Seleziona il numero della variante dalle illustrazioni.

### Passo 3

Cerca questo numero nell'elenco sottostante per poter selezionare il kit di montaggio appropriato.

**Nota:** puoi trovare ulteriori dimensioni di montaggio nelle nostre istruzioni per l'uso.

Numero di figura	Codice	
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88	040001	Estendere/Allargare KAT I Perno
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89	040002	Estendere/Allargare KAT II Perno stretto
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90	040003	Estendere/Allargare KAT II Perno largo
91, 94	040004 040005 040006	Unterlenkerperno KAT I Standard KAT II Perno stretto Standard KAT II Perno largo Allargamento KAT II Perno largo
92, 95		
93, 96		
97, 98, 99, 100		
101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146	040007	Allargare KAT I Perno
102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147	040008	Allargare KAT II Perno stretto
103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148	040009	Allargare KAT II Perno largo
101, 104, 107, 110, 113, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146	040010	Allargare inferiore KAT I Perno
102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 147	040011	Allargare inferiore KAT II Perno stretto
103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 148	040012	Allargare inferiore KAT II Perno largo



# BRAUN Condizioni di vendita e di consegna

Ultimo aggiornamento: 01.01.2018

## 1. Limiti di validità, applicabilità supplementare di BRAUN Maschinenbau GmbH – Condizioni di montaggio

- 1.1. Le presenti Condizioni generali di fornitura (nel prosieguo „CGF“) si applicano a tutte le forniture, tutti i servizi e tutte le offerte della ditta Braun Maschinenbau GmbH, Albert-Einstein-Straße 10, 76829 Landau in der Pfalz (nel prosieguo „Fornitore“), ove non modificate ovvero escluse espressamente per iscritto. Eventuali Condizioni generali di contratto discordanti dalle presenti non sono riconosciute e non fanno parte del contenuto del contratto anche in mancanza di esplicita obiezione scritta da parte del Fornitore.
- 1.2. Qualora il Fornitore si occupi del montaggio, si applicano le medesime Condizioni generali per la fornitura di servizi di montaggio (CGM) integrative alle presenti CGF.

## 2. Stipula del contratto, documentazione, normative tecniche, prezzi, imballaggio, assicurazione sul trasporto

- 2.1. Le offerte del Fornitore non sono vincolati e non costituiscono alcuna impegnativa. Il contratto si considera stipulato quando il committente, una volta effettuato un ordine, riceve una dichiarazione di accettazione ovvero una conferma d'ordine entro la scadenza da questi stabilita.
- 2.2. La documentazione relativa a un'offerta, unitamente a illustrazioni, disegni, informazioni su peso e dimensioni, descrizioni di prestazioni e di ogni altra caratteristica nonché ogni altra informazione sui prodotti oggetti del contratto e i servizi, è solo approssimativamente vincolante. Determinate caratteristiche della merce oggetto della fornitura sono da ritenersi garantite solo se concordate espressamente per iscritto. Il mero riferimento a norme o a specifiche concordate indica solo una denominazione più dettagliata della merce o del servizio e non rappresenta alcuna garanzia sulle caratteristiche.

## 3. Fornitura

- 3.1. Tutti i prezzi si intendono franco fabbrica, escluse le spese di spedizione e imballaggio, più IVA con l'aliquota in vigore.
- 3.2. La spedizione della merce ha luogo per conto e a rischio del committente. Il committente dovrà stipulare un'assicurazione di trasporto.
- 3.3. Le macchine e gli accessori forniti saranno montati dal committente.
- 3.4. Il reso è possibile solo previo accordo, con detrazione del 20% a titolo di spese di ritiro.

## 4. Tempi di consegna, ritardi

- 4.1. I termini di consegna riportati sono di norma indicativi e si intendono vincolanti solo ove concordato espressamente per iscritto. Il termine di consegna inizia dall'invio della conferma d'ordine, tuttavia non prima della fornitura di documenti, disegni, licenze e ogni altra formalità da parte del committente e non prima dell'avvenuto pagamento anticipato concordato.
- 4.2. In caso di ritardo da parte del committente rispetto a un obbligo sostanziale dei termini del contratto, il Fornitore è autorizzato a posporre i termini di consegna in base al ritardo del committente. Si applica per analogia la clausola n. 5.

## 5. Accettazione

Le forniture, anche se incomplete, devono essere in ogni caso accettate dal committente, con riserva della garanzia per vizi legalmente prevista. In caso di ritardo nell'accettazione, il committente si accolla le spese di deposito, assicurazione, adozione di misure di sicurezza e così via. Senza comunicazione specifica, per ogni settimana di ritardo è tenuto a corrispondere almeno lo 0,5%, e comunque al massimo il 5%, dell'importo dell'ordine. Il Fornitore può stabilire per iscritto una scadenza adeguata per l'accettazione, qualora il committente non accetti la merce al momento della fornitura. Viene fatto salvo il diritto del Fornitore di richiedere il prezzo di acquisto. Decorsa tale scadenza, il Fornitore può revocare in toto ovvero in parte il contratto mediante comunicazione scritta e procedere con la richiesta di risarcimento danni.

- 5.1. Gli esemplari su misura sono esclusi dal cambio e dal reso.



## Condizioni di vendita e di consegna

### 6. Pagamento

- 6.1. Ove non diversamente concordato, i pagamenti completi devono avvenire entro 10 giorni dalla data della fattura con il 2% di sconto ovvero entro 30 giorni dalla data della fattura al netto delle spese senza sconto. Tutti i pagamenti devono essere effettuati in euro franco cassa di pagamento del Fornitore. In caso di disposizioni particolari del cliente (esemplari su misura) o di varianti, il Fornitore ha di norma il diritto di richiedere un acconto pari a due terzi del prezzo di acquisto concordato.
- 6.2. In caso di ritardo nel pagamento da parte del committente, si applicano le norme di legge.
- 6.3. Il committente è autorizzato alla compensazione, anche in caso di reclamo o domanda riconvenzionale in essere, solo quando la domanda riconvenzionale legalmente accertata sia stata riconosciuta dal Fornitore o sia incontestabile. Al committente è concesso l'esercizio del diritto di ritenzione esclusivamente quando la domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

### 7. Garanzia/Responsabilità

- 7.1. Le richieste in garanzia del committente sussistono solo qualora questi abbia adempiuto agli obblighi di verifica e di segnalazione dei vizi ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco.
- 7.2. Nella misura in cui il vizio della merce sia imputabile al Fornitore, fatti salvi i diritti del committente a recedere dal contratto ovvero a ridurre il prezzo d'acquisto (sconto), il Fornitore è tenuto a procedere alla rettifica, a meno che non possa esimersene ai sensi di legge. Il committente è tenuto a concedere al Fornitore un termine adeguato per la rettifica. In caso di eliminazione del difetto il Fornitore si accolla le spese necessarie purché queste non siano accresciute dal fatto che l'oggetto del contratto sia ubicato in un luogo diverso rispetto al luogo di adempimento. Qualora la rettifica non vada a buon fine, il committente può scegliere fra una riduzione del prezzo di acquisto e il recesso dal contratto. In caso di fallimento di due tentativi di rettifica, il vizio è da considerarsi non sanabile, a meno che il committente non reputi adeguati e accettabili ulteriori tentativi di rettifica sulla base dell'oggetto del contratto. Il diritto alla sostituzione per difetti può essere esercitato dal committente alle condizioni sotto riportate solo se la rettifica non è andata a buon fine. Viene fatto salvo il diritto del committente al risarcimento in caso di ulteriori difetti alle condizioni sotto riportate.
- 7.3. La garanzia in capo al committente decade un anno dopo la fornitura della merce, a meno che il Fornitore non abbia intenzionalmente occultato il difetto; in tal caso, si applicano le norme di legge. Vengono fatti salvi gli obblighi del Fornitore ai sensi del comma 7.4 e del comma 7.5.
- 7.4. Ai sensi di legge, il Fornitore è tenuto al ritiro della merce nuova ovvero alla riduzione del prezzo di acquisto (sconto) anche in assenza di un termine (altrimenti necessario) stabilito, qualora l'acquirente del committente, in quanto consumatore del bene nuovo acquistato (acquisto di beni di consumo), possa richiedere al committente il ritiro della merce ovvero la riduzione del prezzo di acquisto (sconto) a causa di merce difettosa ovvero se nei confronti del committente viene fatto valere un identico diritto di ricorso da ciò risultante. Il Fornitore è pertanto tenuto a rimborsare al committente le spese, in particolare i costi di trasporto, di manodopera e dei materiali, da questi sostenute nel rapporto col consumatore finale nell'ambito della rettifica per motivi imputabili a difetti della merce insorti nel passaggio del rischio dal Fornitore al committente. Tale reclamo è da considerarsi escluso qualora il Fornitore abbia adempiuto agli obblighi di verifica e di segnalazione dei vizi ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco.
- 7.5. L'obbligo di cui al comma 7.4 è da ritenersi escluso qualora il difetto si riferisca a dichiarazioni pubblicitarie o qualsivoglia altro accordo contrattuale non imputabile al Fornitore ovvero qualora il committente abbia rilasciato una garanzia particolare al consumatore finale. L'obbligo è da ritenersi parimenti escluso qualora il committente stesso non abbia, ai sensi di legge, obbligo alcuno nei confronti del consumatore finale per l'esercizio della garanzia ovvero non abbia provveduto ad opporsi nei confronti di un reclamo pervenutogli. Ciò si applica anche qualora il committente abbia fornito al consumatore finale una garanzia che esula dalle norme di legge.
- 7.6. Il Fornitore risponde illimitatamente secondo le disposizioni di legge in caso di perdita di vita umana, lesioni fisiche e danni alla salute derivanti da una violazione con dolo o colpa degli obblighi del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti o dei suoi agenti nonché per danni ricompresi nella legge sulla responsabilità da prodotto. Il Fornitore risponde secondo le disposizioni di legge per danni non ricompresi nel primo capo-



verso e imputabili a violazioni del contratto con dolo o colpa grave, come malafede del Fornitore, dei suoi legali rappresentanti o dei suoi agenti. In tale caso, tuttavia, la responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni tipici prevedibili, nella misura in cui il Fornitore, i suoi legali rappresentanti o i suoi agenti non abbiano agito con dolo. Il Fornitore risponde anche nell'ambito della presente garanzia nel caso in cui abbia prestato una garanzia sulla durata e/o la natura della merce o parti di essa. Per danni causati da vizi nella natura o nella durata garantita, ma che non riguardano direttamente la merce, il Fornitore è responsabile solo qualora il rischio di un simile danno coinvolga in maniera evidente la garanzia sulla natura e la durata.

- 7.7. Il Fornitore risponde anche per danni causati da semplice negligenza nella misura in cui questa lede gli obblighi del contratto che rivestono particolare importanza per il raggiungimento degli scopi del contratto stesso (obblighi fondamentali). Il Fornitore risponde tuttavia solo nella misura in cui i danni siano tipicamente inerenti al contratto e prevedibili.
- 7.8. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, senza considerazione alcuna della natura giuridica del reclamo fatto valere; ciò si applica con particolare riguardo anche ai fatti illeciti o alle richieste di rimborso di spese inutili al posto di un servizio; sotto questi profili viene fatta salva la responsabilità del Fornitore conformemente ai commi da 7.2 a 7.5 del presente contratto. La responsabilità personale di impiegati, operai, collaboratori, rappresentanti e agenti del Fornitore è esclusa ovvero limitata nella misura in cui è esclusa ovvero limitata la responsabilità del Fornitore.
- 7.9. Il diritto di sostituzione per difetti del committente scade un anno dopo la fornitura della merce. Ciò non si applica in caso di perdita di vita umana, lesioni fisiche o danni alla salute imputabili al Fornitore, ai suoi legali rappresentanti o ai suoi agenti ovvero qualora il Fornitore o i suoi legali rappresentanti abbiano agito con dolo o colpa grave ovvero qualora i suoi agenti ausiliari abbiano agito con dolo.

## **8. Documenti di vendita**

- 8.1. Il Fornitore è autorizzato a disporre, a propria discrezione, di attrezzi approntati per parti particolari (specifiche del cliente) entro un anno dall'esecuzione dell'ultimo ordine. Ciò si applica anche alla quota di costi degli attrezzi inserita in fattura.
- 8.2. Tutti i diritti sugli attrezzi approntati dal Fornitore, sui disegni, sui progetti e sui piani, in modo particolare i diritti di brevetto, di autore e di progettazione, sono riservati esclusivamente al Fornitore. Tutti i documenti di contratto, come cataloghi, campionari, listini prezzi e così via, messi a disposizione del committente restano di proprietà del Fornitore e devono essere restituiti su richiesta (cfr. clausola 2.2).

## **9. Riserva di proprietà**

- 9.1. Fino all'adempimento di tutte le pretese, inclusi tutti i saldi creditori figuranti sul conto corrente, in capo al Fornitore nei confronti del committente presenti e future, la merce consegnata (merce soggetta al riservato dominio) rimane proprietà del Fornitore. In caso di comportamento del committente contrario ai termini del contratto, ad esempio ritardo del pagamento, il Fornitore ha il diritto, dopo aver stabilito una scadenza adeguata, di riprendere la merce soggetta al riservato dominio. Il ritiro della merce soggetta al riservato dominio da parte del Fornitore costituisce una rescissione del contratto. Il pignoramento della merce soggetta al riservato dominio da parte del Fornitore costituisce una rescissione del contratto. Il Fornitore ha il diritto di utilizzare, previa consultazione, la merce soggetta al riservato dominio. Dopo la trattenuta di un importo congruo a titolo di costi di utilizzo, i ricavi devono essere conteggiati a fronte degli importi dovuti al Fornitore da parte del committente.
- 9.2. Il committente ha l'obbligo di trattare con cura la merce soggetta al riservato dominio e assicurarla a proprie spese, per un valore pari a quello di un prodotto nuovo, contro danni causati da incendio, acqua e furto. Eventuali interventi di manutenzione e ispezione necessari devono essere eseguiti puntualmente dal committente a sue spese.
- 9.3. Il committente ha il diritto di vendere normalmente, nel movimento d'affari, e/o utilizzare la merce soggetta al riservato dominio, purché abbia ottemperato puntualmente agli obblighi di pagamento. Pignoramenti o cessioni a titolo di garanzia non sono consentiti. Ogni credito derivante dalla rivendita della merce soggetta al riservato dominio o da altro motivo giuridico (assicurazione, azione vietata), inclusi tutti i saldi creditori figuranti sul conto corrente, vengono ceduti al completo fin da adesso a titolo di garanzia dal committente al Fornitore; con il presente contratto, il Fornitore accetta la cessione. Il Fornitore concede al committente l'autorizzazione revocabile a ritirare a proprio nome i crediti ceduti al Fornitore per la sua fattura.



## Condizioni di vendita e di consegna

Tale autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento qualora il committente non assolva puntualmente agli obblighi di pagamento. Il committente non è autorizzato alla cessione di questo credito per finalità di recupero crediti tramite factoring, a meno che non venga contemporaneamente motivato l'obbligo del factor di offrire immediatamente una controprestazione al Fornitore per un corrispettivo pari ai crediti, qualora sussistano crediti del Fornitore nei confronti del committente.

- 9.4. Il committente effettuerà in ogni caso un'elaborazione o ristrutturazione della merce soggetta al riservato dominio.

Ove la merce soggetta al riservato dominio venga elaborata con altri beni non appartenenti al Fornitore, il Fornitore acquisisce la proprietà aggiuntiva del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta al riservato dominio (importo finale della fattura, IVA inclusa) combinata con gli altri beni al momento della combinazione stessa.

Se, a seguito della combinazione di beni, l'oggetto del committente deve essere considerato come oggetto principale, committente e Fornitore sono concordi sul fatto che il committente ceda al Fornitore una quota proporzionale della proprietà di tale oggetto; con il presente contratto, il Fornitore accetta la cessione. La proprietà singola o la comproprietà di un oggetto così creato viene mantenuta dal committente per il Fornitore.

- 9.5. Nel caso di accessi da parte di terzi alla merce soggetta al riservato dominio, in particolare nel caso di pignoramenti, il committente segnalerà la proprietà del Fornitore e ne informerà immediatamente quest'ultimo, affinché il Fornitore stesso possa far valere i propri diritti di proprietà. Nel caso in cui la terza parte non sia in grado di rimborsare al Fornitore i costi legali ovvero extragiudiziali connessi, ne risponderà il committente.

- 9.6. Il Fornitore è tenuto a sbloccare le garanzie a lui spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie del Fornitore supera di oltre il 10% il valore dei crediti assicurati; sotto questo profilo spetta al Fornitore la scelta delle garanzie da sbloccare.

- 9.7. Per le forniture per la prova sul campo è necessaria la nostra approvazione. Le nostre condizioni di pagamento non si intendono sospese. La prova sul campo deve essere effettuata immediatamente dopo l'inizio del possibile periodo di attività. La prova deve durare al massimo 1 giorno. La prova deve comprendere soltanto una parte del lavoro previsto.

Se l'esito della prova non soddisfa le aspettative del destinatario, il committente è tenuto a informarci immediatamente e a offrirci la possibilità di eseguire una nuova prova entro un periodo di tempo adeguato in presenza del nostro incaricato. Se il funzionamento risulta ineccepibile, il dispositivo verrà preso in consegna. Un dispositivo viene considerato come preso in consegna se viene utilizzato dal destinatario per più di un (1) giorno. Il committente è autorizzato a restituirci il dispositivo soltanto se il lavoro eseguito durante la prova non è stato ineccepibile. In questo caso, il dispositivo non può più essere utilizzato e deve essere immediatamente restituito.

Se l'usura è da attribuire a un periodo di utilizzo di più giorni, le necessarie spese di rinnovamento sono a carico del committente.

### 10. Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile

- 10.1. Luogo dell'adempimento e foro competente per la fornitura e il pagamento (comprese azioni cambiare e cartolari) nonché per qualunque controversie tra la società Braun Maschinenbau GmbH e il committente scaturite dai contratti stipulati tra la società Braun Maschinenbau GmbH e il committente è la sede sociale della società Braun Maschinenbau GmbH. Per qualsiasi controversia e contenzioso contrattuale sarà esclusivamente competente il Tribunale (Landgericht) competente per la sede sociale della Braun Maschinenbau GmbH, e quindi il Landgericht di Landau (Germania), CAP 76829. La Braun Maschinenbau GmbH ha tuttavia il diritto di convenire in giudizio l'acquirente anche davanti al foro del luogo di residenza o della sede di quest'ultimo.

- 10.2. I rapporti tra le due parti contraenti sono soggetti esclusivamente alla legislazione della Repubblica Federale Tedesca. È esclusa l'applicazione della normativa unica sull'acquisto internazionale di beni mobili e della legge sulla stipulazione di contratti di acquisto internazionali riguardanti beni mobili.

**Le prestazioni in garanzia possono essere eseguite solamente da parte di aziende incaricate previa consultazione con noi.**



## Fiere

### **Troverete le macchine BRAUN nelle seguenti fiere:**

#### **Germania**

Agrartage | Nieder-Olm

Intervitis Interfructa | Stuttgart

Veitshöchheimer Weinbautage | Veitshöchheim

#### **Internazionali**

Sitevi Montpellier | Francia

Vinitech Sifel Bordeaux | Francia

Agriest Tech | Italia

Enovitis Milano | Italia

Enolitech & Vinitaly | Italia

Fieragricola Verona | Italia

Interpoma Bozen | Italia

RIVE Pordenone | Italia

Expovin Moldova | Moldavia

VinTest Bukarest | Romania

FIMA Zaragoza | Spagna

### **Venite a trovarci!**





## **Impronta**

### **Testo e CAD**

BRAUN Maschinenbau GmbH

### **Foto**

BRAUN Maschinenbau GmbH

Helios Design

ImageDirekt

Björn Kray Iversen

### **Titolo foto**

Alois Müller

### **Design e DTP**

Helios Design | Gabriele Schneider

### **Stampa**

Birghan GmbH | Engram Partner GmbH & Co.KG

*Salvo modifiche e errori*



## **BRAUN MACCHINE AGRICOLE SLR**

Viale Europa, 6

I-38057 Pergine Valsugana (TN)

Tel.: 0039-0461-1432994

Fax: 0039-0461-1432994

[info@braunmacchineagricole.com](mailto:info@braunmacchineagricole.com)

[www.braunmacchineagricole.com](http://www.braunmacchineagricole.com)

**BRAUN** 

BRAUN Maschinenbau GmbH

Albert-Einstein-Straße 10

D-76829 Landau/Pfalz

Tel.: + 49 63 41/95 05 5-00

Fax: + 49 63 41/95 05 5-22

[info@braun-maschinenbau.com](mailto:info@braun-maschinenbau.com)

[www.braun-maschinenbau.com](http://www.braun-maschinenbau.com)